

Центробежные многоступенчатые электронасосы MKV, MVX

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>



Чрезвычайно бесшумный и надежный вертикальный центробежный многоступенчатый электронасос серии MVX предназначен для перекачивания чистых жидкостей, не содержащих абразивных частиц и волокнистых включений, не агрессивных для материалов, из которых выполнен насос, при максимальной температуре перекачиваемой жидкости 35°C для бытовых целей (европейский стандарт CEI EN 60335-2-41) или 90°C для иных целей и при максимальной температуре окружающей среды до 40°C. Максимальное рабочее давление - 27 бар.

Область применения: в системах повышения давления, в системах пожаротушения и ирригационных установках, высоконапорных моечных устройствах, для установки в системах отпления, охлаждения и кондиционирования. Предназначен для использования в промышленности, быту, коммунальном и сельском хозяйстве.

Материалы:

- Корпус всасывающей части - нержавеющая сталь Aisi 304
- Кронштейн двигателя - чугун G20 с антикоррозионным покрытием
- Втулка защиты вала - бронза В 14 + графит
- Корпус насоса - нержавеющая сталь Aisi 304
- Диффузоры - нержавеющая сталь Aisi 304
- Рабочие колеса - нержавеющая сталь Aisi 304
- Ротор - нержавеющая сталь Aisi 304
- Сальник - керамика/графит

Двигатель:

- Закрытого типа, с наружной вентиляцией, класс защиты IPX4, двухполюсный, класс изоляции-F
 - Однофазный - со встроенной термозащитой и конденсатором
 - Трехфазный - должен быть снабжен соответствующим внешним аварийным выключателем, подключение которого выполняется пользователем согласно действующим нормативам.
- Предназначен для длительной, непрерывной работы.

Описание		
Товар	Центробежный многоступенчатый электронасос MVX 12/10 Т	Центробежный многоступенчатый электронасос MVX 18/14 Т
Изображение		

Модель	MVX 12/10 Т	MVX 18/14 Т
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики		
Вес нетто, кг	56.9	92
Качество воды	Чистая	Чистая
Конструкция	Центробежный	Центробежный
Максимальный напор, м	140	200
Материал	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
Мах температура жидкости, °С	35	35
Мощность, Вт	5500	15000
Напряжение, В	230/400	230/400
Производительность, м3/час	18	30
Серия	MVX	MVX
Тип	Трехфазный	Трехфазный



Чрезвычайно бесшумный и надежный вертикальный центробежный многоступенчатый электронасос серии MKV предназначен для перекачивания чистой воды, не содержащей абразивных частиц, при максимальной температуре перекачиваемой жидкости 35°C (европейский стандарт CEI EN 60335-2-41) или 90°C для иных целей и при максимальной температуре окружающей среды до 40°C.

Область применения: в системах повышения давления, в системах пожаротушения и ирригационных установках, высоконапорных моечных устройствах, для полива. Предназначен для использования в быту, промышленности и сельском хозяйстве.

Материалы:

- Корпус всасывающей части - чугун G20 с антикоррозионным покрытием
- Корпус напорной части - чугун G20 с антикоррозионным покрытием
- Втулка защиты вала - нержавеющей сталь Aisi 304
- Корпус насоса - нержавеющей сталь Aisi 304
- Диффузор - полимер DYNALON 20 с кольцом из нержавеющей стали Aisi 304
- Рабочие колеса - полимер DYNALON 20 с кольцом из нержавеющей стали Aisi 304
- Ротор - нержавеющей сталь марки Aisi 304
- Сальник - керамика/графит

Двигатель:

- Закрытого типа, с наружной вентиляцией, класс защиты IPX4, двухполюсный, класс изоляции-F
- Однофазный - со встроенной термозащитой и конденсатором
- Трехфазный - должен быть снабжен соответствующим внешним аварийным выключателем, подключение которого выполняется пользователем согласно действующим нормативам.
- Предназначен для длительной, непрерывной работы.

Описание

Товар	Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MKV 12/5 T	Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MKV 12/6 M	Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MKV 12/6 T	Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MKV 3/10 M
Изображение				
Модель	MKV 12/5 T	MKV 12/6 M	MKV 12/6 T	MKV 3/10 M
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики

Вес нетто, кг	27.3	28.5	28.5	30.5
Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный
Максимальный напор, м	54.3	61.8	61.8	103.9
Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Мах температура жидкости, °С	35	35	35	35
Мощность, Вт	1850	2200	2200	1100
Напряжение, В	230/400	230	230/400	230
Производительность, м3/час	15	15	15	4.8
Серия	MKV	MKV	MKV	MKV
Тип	Трехфазный	Однофазный	Трехфазный	Однофазный

Описание

Товар	Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MKV 3/12 M	Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MKV 3/15 M	Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MKV 3/17 T	Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MKV 6/10 T
Изображение				

Модель	MKV 3/12 M	MKV 3/15 M	MKV 3/17 T	MKV 6/10 T
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики

Вес нетто, кг	32.5	35.5	36.8	32.5
Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный
Максимальный напор, м	123.1	161.7	186.3	122.6
Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Мах температура жидкости, °С	35	35	35	35
Мощность, Вт	1470	1850	2200	2200
Напряжение, В	230	230	230/400	230/400
Производительность, м3/час	4.8	4.8	4.8	9
Серия	MKV	MKV	MKV	MKV
Тип	Однофазный	Однофазный	Трехфазный	Трехфазный

Описание

Товар	Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MKV 6/12 T	Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MKV 6/6 M	Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MKV 6/7 M	Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MKV 6/9 M
Изображение				

Модель	MKV 6/12 T	MKV 6/6 M	MKV 6/7 M	MKV 6/9 M
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики

Вес нетто, кг	37.5	27.7	29.3	32.3
Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный
Максимальный напор, м	151.2	74	86.2	110.5
Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Мах температура жидкости, °С	35	35	35	35
Мощность, Вт	3000	1100	1470	1850
Напряжение, В	230/400	230	230	230
Производительность, м3/час	9	9	9	9
Серия	MKV	MKV	MKV	MKV
Тип	Трехфазный	Однофазный	Однофазный	Однофазный

Описание

Товар	Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MKV 9/10 T	Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MKV 9/5 M	Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MKV 9/6 M	Центробежный многоступенчатый электронасос INVENTApress MKV 9/7 M
Изображение				
Модель	MKV 9/10 T	MKV 9/5 M	MKV 9/6 M	MKV 9/7 M
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики

Вес нетто, кг	37.5	27.3	28.5	30.9
Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный
Максимальный напор, м	107.8	58.2	68.7	81.1
Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Мах температура жидкости, °C	35	35	35	35
Мощность, Вт	3000	1100	1470	1850
Напряжение, В	230/400	230	230	230
Производительность, м3/час	12	12	12	12
Серия	MKV	MKV	MKV	MKV
Тип	Трехфазный	Однофазный	Однофазный	Однофазный

Описание				
Товар	Центробежный многоступенчатый электронасос MKV 12/10 Т	Центробежный многоступенчатый электронасос MKV 12/12 Т	Центробежный многоступенчатый электронасос MKV 12/5 М	Центробежный многоступенчатый электронасос MKV 12/7 М
Изображение				
Модель	MKV 12/10 Т	MKV 12/12 Т	MKV 12/5 М	MKV 12/7 М
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP
Характеристики				
Вес нетто, кг	42.5	45.5	27.3	36
Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный
Максимальный напор, м	111.6	142.1	54.3	77.6
Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Мах температура жидкости, °С	35	35	35	35
Мощность, Вт	4000	5500	1850	3000
Напряжение, В	230/400	230/400	230	230
Производительность, м3/час	15	15	15	15
Серия	MKV	MKV	MKV	MKV
Тип	Трехфазный	Трехфазный	Однофазный	Однофазный

Описание

Товар	Центробежный многоступенчатый электронасос MKV 12/7 Т	Центробежный многоступенчатый электронасос MKV 3/10 М	Центробежный многоступенчатый электронасос MKV 3/7 М	Центробежный многоступенчатый электронасос MKV 3/9 М
Изображение				
Модель	MKV 12/7 Т	MKV 3/10 М	MKV 3/7 М	MKV 3/9 М
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики

Вес нетто, кг	36	30.5	24.3	26.4
Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный
Максимальный напор, м	77.6	103.9	72.5	90.1
Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Мах температура жидкости, °С	35	35	35	35
Мощность, Вт	3000	1100	740	880
Напряжение, В	230/400	230	230	230
Производительность, м3/час	15	4.8	4.8	4.8
Серия	MKV	MKV	MKV	MKV
Тип	Трехфазный	Однофазный	Однофазный	Однофазный

Описание

Товар	Центробежный многоступенчатый электронасос MKV 6/12 М	Центробежный многоступенчатый электронасос MKV 6/15 Т	Центробежный многоступенчатый электронасос MKV 6/17 Т	Центробежный многоступенчатый электронасос MKV 6/5 М
Изображение				
Модель	MKV 6/12 М	MKV 6/15 Т	MKV 6/17 Т	MKV 6/5 М
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики

Вес нетто, кг	37.5	40.5	42	24.1
Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный
Максимальный напор, м	151.2	184.9	204.6	59.4
Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Мах температура жидкости, °С	35	35	35	35
Мощность, Вт	3000	4000	4000	880
Напряжение, В	230	230/400	230/400	230
Производительность, м3/час	9	9	9	9
Серия	MKV	MKV	MKV	MKV
Тип	Однофазный	Трехфазный	Трехфазный	Однофазный

Описание				
Товар	Центробежный многоступенчатый электронасос MKV 9/10 М	Центробежный многоступенчатый электронасос MKV 9/10 Т	Центробежный многоступенчатый электронасос MKV 9/12 Т	Центробежный многоступенчатый электронасос MKV 9/15 Т
Изображение				
Модель	MKV 9/10 М	MKV 9/10 Т	MKV 9/12 Т	MKV 9/15 Т
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP
Характеристики				
Вес нетто, кг	37.5	37.5	40.5	42
Качество воды	Чистая	Чистая	Чистая	Чистая
Конструкция	Центробежный	Центробежный	Центробежный	Центробежный
Максимальный напор, м	107.8	107.8	129.3	161.5
Материал	Чугун	Чугун	Чугун	Чугун
Мах температура жидкости, °С	35	35	35	35
Мощность, Вт	3000	3000	3000	4000
Напряжение, В	230	230/400	230/400	230/400
Производительность, м3/час	12	12	12	12
Серия	MKV	MKV	MKV	MKV
Тип	Однофазный	Трехфазный	Трехфазный	Трехфазный

Описание

Товар

**Центробежный многоступенчатый
электронасос MKV 9/4 M**

Изображение



Цена

36 017

Модель

MKV 9/4 M

Производитель

UNIPUMP

Наличие

Под заказ

Характеристики

Вес нетто, кг

23.5

Качество воды

Чистая

Конструкция

Центробежный

Максимальный напор, м

45.6

Материал

Чугун

Мах температура жидкости, °C

35

Мощность, Вт

880

Напряжение, В

230

Производительность, м3/час

12

Серия

MKV

Тип

Однофазный

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>