Песочные фильтры, теплообменники TF, SF, TH

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(727)3454704 **Беларусь** +375-257-127-884 **Узбекистан** +998(71)205-18-59 **Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: https://unipump.nt-rt.ru/

Серия TF

Серия SF

ПЕСОЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ

TF-400 TF-450 TF-525 TF-650
TF-700 TF-750 TF-800 TF-900
SF-525 SF-600 SF-650 SF-700
SF-750 SF-800 SF-900

Новинка 2024 года

+43 °C

2,5 бар

Гарантия 1 год

Песочные фильтры предназначены для использования в системах водоподготовки бассейнов и применяются для механической очистки воды от взвешенных частиц: пыль, песок, микроорганизмы, мелкие частицы органических или неорганические веществ.

Фильтры обеспечивают непрерывный цикл фильтрации, поддерживая оптимальную чистоту и прозрачность воды в бассейне.

Особенности:

- материал корпуса: стекловолокно, устойчивое к химическим воздействиям и коррозии.
- многофункциональный клапан: обеспечивает удобное управление процессами фильтрации
- тип подключения: верхнее (серия TF) или боковое (серия SF) для монтажа в различные конфигурации систем бассейнов
- простое обслуживание: удобный доступ к компонентам фильтра для регулярной чистки и обслуживания.

Области применения:

- Частные бассейны
- Общественные и спортивные бассейны
- Гостиничные и оздоровительные комплексы
- Термальные бассейны и СПА-центры
- Аквапарки и водные развлекательные центры
- Учебные и реабилитационные учреждения

Характеристики

Модель	*Диаметр, мм*	*Загрузка песка, кг*	*Производительность, м3/ч*	*Присоединение, мм*	*Подключение*	*Масса, кг*
TF-400	400	35	8	DN50 (1,5")	верхнее	7,3
TF-450	450	50	10	DN50 (1,5")	верхнее	8,8
TF-525	525	65	12	DN50 (1,5")	верхнее	11,8
TF-650	650	145	17	DN50 (1,5")	верхнее	17,7
TF-700	700	180	19	DN50 (1,5")	верхнее	20
TF-750	750	225	21	DN63 (2")	верхнее	22,8
TF-800	800	275	24	DN63 (2")	верхнее	25,9
TF-900	900	390	30	DN63 (2")	верхнее	32,7
SF-550	550	65	12	DN50 (1,5")	боковое	14,1
SF-600	600	115	14	DN50 (1,5")	боковое	16,9
SF-650	650	145	17	DN50 (1,5")	боковое	20
SF-700	700	180	19	DN50 (1,5")	боковое	22,3
SF-750	750	225	21	DN63 (2")	боковое	25,7
SF-800	800	275	24	DN63 (2")	боковое	28,8
SF-900	900	390	30	DN63 (2")	боковое	35,4

Техническая информация

Параметры	*Значение*
Температура воды (макс), *°C*	+43
Давление рабочее (макс), *бар*	2,5
Фракция песка, *мм*	0,5...0,1

Аксессуары для бассейна

Серия TF



Габаритные и присоединительные размеры

Модель	*Артикул*	*Размеры, мм*				
		A	*B*	*C*	*E*	*F*
TF-400	64119	680	539	475	400	430
TF-450	35617	740	599	535	450	430
TF-525	62373	865	724	660	525	430
TF-650	17793	950	809	745	650	570
TF-700	95075	970	829	765	700	570
TF-750	11468	1080	903	829	750	720
TF-800	63419	1130	953	879	800	720
TF-900	63555	1215	1038	964	900	720

Серия SF



Габаритные и присоединительные размеры

Модель	*Артикул*	*Размеры, мм*							
		H1	*H2*	*H3*	*H4*	*H5*	*W*	*D*	*E*
SF-525	51541	610	720	410	475	150	885	525	430
SF-600	77071	620	730	430	495	150	960	600	570
SF-650	47174	695	805	450	515	150	1010	650	570
SF-700	14005	715	825	470	535	150	1060	700	570
SF-750	92118	765	875	540	615	200	1140	750	720
SF-800	54836	815	925	550	625	200	1190	800	720
SF-900	77880	900	1010	620	695	200	1290	900	720

ТЕПЛООБМЕННИКИ

TH-28
TH-40
TH-60
TH-75
TH-120

Новинка 2024 года



+110 °C

10 бар

Гарантия 1 год

Теплообменники предназначены для поддержания оптимальной температуры воды в бассейнах, обеспечивая передачу тепла от системы отопления к воде в бассейне.

Теплообменник представляет собой устройство, где основным элементом являются трубки из нержавеющей стали, через которые проходит теплоноситель для нагрева воды. Трубки размещены в прочном корпусе из нержавеющей стали. Вода из бассейна, циркулируя вокруг трубок, нагревается без непосредственного контакта между теплоносителем и водой бассейна.

Особенности:

- материал корпуса: нержавеющая сталь SS 316, устойчивая к химическим воздействиям и коррозии;
- универсальное подключение: совместимость с различными системами отопления и водоподготовки;
- легкий монтаж: отдельные входы и выходы для подачи теплоносителя и воды из бассейна.

Области применения:

- Частные бассейны
- Общественные и спортивные бассейны
- Гостиничные и оздоровительные комплексы
- Термальные бассейны и СПА-центры
- Аквапарки и водные развлекательные центры
- Учебные и реабилитационные учреждения

Габаритные размеры

Модель	*Габаритные размеры, мм*					*Присоединительные размеры, дюйм*	
	A	*B*	*C*	*D*	*E*	*F*	*G*
TH-28	160	75	292	133	165	1"	1½"
TH-40	160	75	355	133	165	1"	1½"
TH-60	160	75	485	133	165	1"	1½"
TH-75	160	85	613	133	165	1"	1½"
TH-120	160	85	1070	133	165	1"	1½"

Характеристики

Модель	*Артикул*	*Мощность, кВт*	*Присоединение (отопление), дюйм*	*Присоединение (бассейн), дюйм*	*Масса, кг*
TH-28	23819	28	1"	1½"	3,5
TH-40	80299	40	1"	1½"	4
TH-60	41840	60	1"	1½"	5,2
TH-75	54966	75	1"	1½"	6,4
TH-120	99168	120	1"	1½"	10,9

Условия эксплуатации

Параметры	*Значение*
Температура рабочая (макс), *°C*	+110
Давление рабочее (макс), *бар*	10
Содержание свободного (остаточного) хлора, *мг/л*	1...3

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +7(727)3454704
Беларусь +375-257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: https://unipump.nt-rt.ru/