

Водонагреватели накопительного типа СЛИМ, КОМПАКТ, СТАНДАРТ, водонагреватели проточного типа ВЕР, ВКР, тЭНы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>



ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ



НАЗНАЧЕНИЕ:

Водонагреватели накопительного типа предназначены для накопления и нагрева воды, поступающей в бак, из центральной или автономной системы водоснабжения.

Водонагреватели проточного типа предназначены для быстрого нагрева холодной воды, поступающей из центральной или автономной системы водоснабжения, в одной точке водоразбора.



Водонагреватели накопительного типа

СЛИМ 80В



КОМПАКТ 6 НАД



СТАНДАРТ 50В



СТАНДАРТ 100Г



СТАНДАРТ
СЛИМ
КОМПАКТ



~220 В;
50 Гц



+75°C



6 бар



Нержавеющая
сталь



Гарантия:
внутренний
бак — 3 года;
остальные
элементы —
1 год

Водонагреватели накопительного типа предназначены для нагрева воды, поступающей в бак из центральной или автономной системы водоснабжения. Водонагреватель способен обеспечить горячей водой одну или несколько точек водоразбора и должен эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях.

Характеристики:

- внутренний бак — сталь с антикоррозионным эмалевым покрытием;
- нагревательный элемент (ТЭН) — нержавеющая сталь;
- термостат снабжен основным и дублирующим термовыключателем, который отключает ТЭН, если температура воды достигла 95 °С;
- комплект поставки — предохранительный клапан и кронштейны для настенного крепления;
- внутри бака установлен магниевый анод, который предназначен для защиты внутренней поверхности от коррозии.

Техническая информация

Параметры	Модель													
	Стандарт						Компакт							
	30В	50В	80В	100В	80Г	100Г	30В	50В	80В	6НАД	10НАД	15НАД	10ПОД	15ПОД
Артикул	29169	38591	21649	21388	54625	38282	12419	92708	15767	61791	92609	61745	59997	95663
Электрическая сеть, В; Гц	~ 220 ± 10 %; 50													
Объем, л	30	50	80	100	80	100	30	50	80	6	10	15	10	15
Мощность, Вт	1500													
Ток, А	6,8													
Время нагрева воды от 20 до 70 °С, ч	1,16	2,02	3,23	4,03	3,23	4,03	1,21	2,02	3,23	0,24	0,4	0,61	0,4	0,61
Возможная регулировка температуры воды, °С	+25...+75													
Макс. давление, бар	6													
Присоединительный размер (наружная резьба), дюйм	½													
Вес, кг	12,4	15,7	21,3	24,7	21,4	25,6	13,3	17,5	23,3	5,2	5,8	7,9	5,7	7,9
Степень защиты	IPX4													
Габаритные размеры, мм	Ø410×500	Ø410×645	Ø410×895	Ø410×1075	Ø410×875	Ø410×1060	Ø340×600	Ø340×850	Ø380×990	Ø245×245×370	Ø275×289×389	Ø325×310×440	Ø275×289×389	Ø325×310×440

В — водонагреватель вертикального типа

Г — водонагреватель горизонтального типа

НАД — компактный водонагреватель с нижним расположением выходных патрубков (для установки над раковиной)

ПОД — компактный водонагреватель с верхним расположением выходных патрубков (для установки под раковиной)



Водонагреватели проточного типа



Характеристики

Параметры	Значение
Электрическая сеть, В; Гц	~ 230 ± 10 %; 50
Мощность, кВт	3
Ток, А	13,6
Мин. давление на входе в водонагреватель, бар	0,4
Макс. давление в магистрали холодной воды, бар	5
Максимальная температура нагрева воды, °C	+60
Присоединительный размер (наружная резьба), дюйм	½ (кроме BEF-019A)
Степень защиты	IPX4

Техническая информация

Модель	Артикул	Материал корпуса	Цифровой дисплей с индикацией температуры	Световой индикатор режима нагрева	Особенности/ комплектация
BEF-001	49138	Пластик		+	
BEF-001	14380	Пластик	+		Защита от перегрева
BEF-001-02	29723	Пластик		+	Гибкий излив
BEF-001-02	88402	Пластик	+		Гибкий излив, защита от перегрева
BEF-017	90711	Пластик	+		Гибкий излив
BEF-012-02	29472	Пластик	+		
BEF-016-03	54157	Пластик с хромированным покрытием	+		
BEF-003N	31653	Нержавеющая сталь		+	
BEF-003N	82641	Нержавеющая сталь	+		Защита от перегрева
BEF-001-03	59386	Пластик		+	Душевая лейка, УЗО
BEF-001-03	90082	Пластик	+		Душевая лейка, УЗО, защита от перегрева
BEF-008AF	64573	Пластик	+		Гибкий излив (силикон), защита от перегрева
BEF-019A	12118	Пластик		+	УЗО
BKF-015	38709	Пластик			Душевая лейка, УЗО

BEF-001
BEF-001-02
BEF-001-03

BEF-003N
BEF-012-02
BKF-015

BEF-016-03
BEF-017
BEF-019A
BEF-008AF


~230 В;
50 Гц


+60 °C


5 бар


Гарантия
1 год

Электрические проточные краны-водонагреватели серий BEF, BKF выполнены в виде смесителя и предназначены для быстрого нагрева проточной холодной воды для бытовых целей в одной точке водопотребления.

Модель BEF-019A представляет собой проточный водонагреватель для уже установленного смесителя.

Основной способ эксплуатации кранов-водонагревателей - стационарный. Модель BEF-019A - съёмная, место установки и эксплуатации может меняться.

В зависимости от выбранной модели, на корпусе устройства может быть цифровой дисплей, отображающий температуру воды, или световой индикатор, сигнализирующий о режиме нагрева. Управление подачей воды и включением режима нагрева осуществляется при помощи ручки-регулятора. Для удобства пользователя, излив крана может вращаться на 360°.

Водонагреватель BEF-019A поставляется со всеми необходимыми комплектующими, которые позволяют быстро и легко подключиться к изливу смесителя с наружной резьбой или внутренней резьбой.

Описание

Товар	Кран-водонагреватель проточного типа UNIPUMP BEF-003-178	Кран-водонагреватель проточного типа UNIPUMP BEF-016-03
Изображение		
Модель	BEF-003-178	BEF-016-03
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP

Характеристики

Дисплей	нет	есть
Мах тем-ра нагрева воды, °C	60	60
Мощность, кВт	3	3
Нагревательный элемент	ТЭН	ТЭН
Наличие сетевой вилки	да	да
Напряжение сети, В	220	220
Предохранительный клапан	нет	нет
Пульт ДУ	нет	нет
Резьба для подключения воды	1/2 дюйма	1/2 дюйма
Самодиагностика	нет	нет
Серия	BEF	BEF
Степень защиты от воды	IPX4	IPX4
Тип ТЭНа	мокрый	мокрый
Управление	механическое	механическое

Описание

Фильтр для воды

нет

нет

Вес нетто, кг

1,2

Душевая насадка

нет

Индикация включения

есть

Насадки

нет

Способ подачи воды

безнапорный

Цвет

серый

Описание

Товар	ТЭН UNIPUMP для КОМПАКТ 15 над, 15 под	ТЭН UNIPUMP для КОМПАКТ 6 над	ТЭН UNIPUMP для СЛИМ 80В	ТЭН UNIPUMP для СТАНДАРТ 80Г, 100Г
Изображение				
Модель	51053	25982	30181	60354
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP

Описание

Товар	ТЭН UNIPUMP для СТАНДАРТ 80Г, 100Г	ТЭН UNIPUMP для СТАНДАРТ 30В,50В,80В,100В, СЛИМ 30В,50В	ТЭН UNIPUMP для КОМПАКТ 10 над, 10 под	ТЭН UNIPUMP для КОМПАКТ 15 над, 15 под
Изображение				
Цена	5 343	3 701	3 447	3 668
Модель	60354	75630	50985	51053
Производитель	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP	UNIPUMP
Наличие	Есть на складе	Под заказ	Есть на складе	Есть на складе

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>