

Прайс-лист на продукцию Unipump

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>

Артикул	Номенклатура	Страна производит ель	Глубина в мм	Ширина в мм	Высот а в мм	Объем	Вес	Описание	РРЦ
78918	Поверхностный насос JET 100 L	CN	445	205	230	0,02098 2	14,75	1050 Вт max (750 Вт), Hmax-43м, Qmax-60 л/мин, корпус-чугун	11 222,00
89628	Поверхностный насос JET 80 L	CN	445	205	230	0,02098 2	14,20	900 Вт max (600 Вт), Hmax-38м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун	10 655,00
29053	Поверхностный насос JET 100 S	CN	395	205	235	0,01902 9	13,45	1050 Вт max (750 Вт), Hmax-43м, Qmax-60 л/мин, корпус-чугун	11 294,00
54338	Поверхностный насос JET 80 S	CN	395	205	235	0,01902 9	12,65	900 Вт max (600 Вт), Hmax-38м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун	10 524,00
11582	Поверхностный насос JET 110 L	CN	460	205	230	0,02168 9	15,45	1100 Вт max (900 Вт), Hmax-53м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун	12 885,00
96432	Поверхностный вихревой насос QV 70	CN	345	180	205	0,01273 1	7,50	550Вт, Hmax-45м, Qmax-40 л/мин, корпус-чугун, вихревого типа	7 811,00
38873	Поверхностный вихревой насос QV 80	CN	345	180	205	0,01273 1	8,45	750Вт, Hmax-50м, Qmax-45 л/мин, корпус-чугун, вихревого типа	8 648,00
83955	Поверхностный насос JS 100	CN	405	220	260	0,02316 6	8,95	1050 Вт max (750 Вт), Hmax-40м, Qmax-55 л/мин, корпус-нерж.сталь	12 041,00
60382	Поверхностный насос JS 80	CN	405	220	260	0,02316 6	8,15	900 Вт max (600 Вт), Hmax-38м, Qmax-45 л/мин, корпус-нерж.сталь	11 540,00
82229	Поверхностный насос JS 60	CN	405	220	260	0,02316 6	7,65	600 Вт max (450 Вт), Hmax-33м, Qmax-40 л/мин, корпус-нерж.сталь	10 419,00
13056	Поверхностный насос с внешним эжектором DP-750	CN	410	215	290	0,02556 4	16,00	1050 Вт max (750 Вт), Hmax-40м, Qmax-40 л/мин, корпус-чугун	18 958,00
62336	Поверхностный насос JET 60 S	CN	395	205	235	0,01902 9	12,20	650 Вт max (450 Вт), Hmax-30м, Qmax-40 л/мин, корпус-чугун, раб. колесо-пластик	8 566,00
32583	Поверхностный насос JSW 55	CN	455	205	230	0,02145 3	15,40	1350 Вт max (1000 Вт), Hmax-40м, Qmax-70 л/мин, корпус-чугун	12 832,00
86378	Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM-130	CN	280	185	230	0,01191 4	7,75	370Вт, Hмакс-16м, Qмакс- 55 л/мин, корпус-чугун	7 566,00
72340	Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM-146	CN	355	210	270	0,02012 9	10,60	550Вт, Hмакс-25м, Qмакс- 90 л/мин, корпус-чугун	10 655,00
67290	Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM-158	CN	355	210	270	0,02012 9	11,80	750Вт, Hмакс-28м, Qмакс- 95 л/мин, корпус-чугун	11 227,00
92596	Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM-180	CN	405	245	305	0,03026 4	20,35	1100 Вт, Hмакс-35м, Qмакс- 110 л/мин, корпус-чугун	18 051,00
93893	Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM-200	CN	405	245	305	0,03026 4	21,85	1500 Вт, Hмакс-40м, Qмакс- 110 л/мин, корпус-чугун	19 395,00
74638	Многоступ. пов. насос МН - 200 А	CN	405	195	210	0,01658 5	9,60	370 Вт, Hмакс - 20м, Qмакс- 85 л/мин, 1"х1", корпус-нерж.сталь	13 592,00
52798	Многоступ. пов. насос МН - 300 А	CN	425	195	210	0,01740 4	10,70	550 Вт, Hмакс - 30м, Qмакс- 85 л/мин, 1"х1", корпус-нерж.сталь	17 798,00
55233	Многоступ. пов. насос МН - 400 А	CN	465	195	210	0,01904 2	12,00	750 Вт, Hмакс - 45м, Qмакс- 90 л/мин, 1"х1", корпус-нерж.сталь	19 896,00
54085	Многоступ. пов. насос МН - 500 А	CN	485	195	210	0,01986 1	13,10	900 Вт, Hмакс - 55м, Qмакс- 90 л/мин, 1"х1", корпус-нерж.сталь	22 675,00
18763	Многоступ. пов. насос МН - 300 С	CN	435	220	245	0,02344 7	15,90	1100 Вт, Hмакс - 36м, Qмакс- 150 л/мин, 1 1/4"х1 1/4", корпус-нерж.сталь	23 025,00

29462	Многоступ. пов. насос МН - 400 С	CN	480	220	245	0,02587 2	17,10	1500 Вт, Нмакс - 48м, Qмакс-150 л/мин, 1 1/4"x1 1/4", корпус-нерж.сталь	27 240,00
20580	Многоступ. пов. насос МН - 500 С	CN	500	220	245	0,02695 0	18,40	1800 Вт, Нмакс - 58м, Qмакс-150 л/мин, 1 1/4"x1 1/4", корпус-нерж.сталь	28 923,00
69231	Многоступ. пов. насос МН - 600 С	CN	510	220	245	0,02748 9	17,60	1100 Вт, Нмакс - 65м, Qмакс-92 л/мин, 1"x1", корпус-нерж.сталь	29 061,00
12689	Многоступ. пов. насос МН - 800 С	CN	575	220	245	0,03099 3	19,30	1500 Вт, Нмакс - 85м, Qмакс-92 л/мин, 1"x1", корпус-нерж.сталь	32 372,00
32579	Многоступ. пов. насос МН - 1000 С	CN	630	220	245	0,03395 7	21,70	2200 Вт, Нмакс - 105м, Qмакс-92 л/мин, 1"x1", корпус-нерж.сталь	35 619,00
18914	Поверхностный насос JET 40 S	CN	360	200	225	0,01620 0	10,50	440 Вт, max (370 Вт), Нmax-30м, Qmax-30 л/мин, корпус-чугун, раб. колесо-пластик	7 677,00
43985	Поверхностный насос JET 40 S садовый	CN	360	210	230	0,01738 8	10,10	370 Вт, Нmax-30м, Qmax-30 л/мин, корпус-чугун, раб. колесо-пластик, с ручкой и кнопкой включения	8 061,00
59464	Поверхностный насос JET 60 S садовый	CN	390	210	240	0,01965 6	12,00	450 Вт, Нmax-30м, Qmax-40 л/мин, корпус-чугун, раб. колесо-пластик, с ручкой и кнопкой включения	8 994,00
97073	Поверхностный насос JET 80 S садовый	CN	390	210	240	0,01965 6	13,00	600 Вт, Нmax-38м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун, раб. колесо-латунь, с ручкой и кнопкой включения	11 051,00
66799	Поверхностный насос JET 100 S садовый	CN	400	210	240	0,02016 0	13,60	750 Вт, Нmax-43м, Qmax-60 л/мин, корпус-чугун, раб. колесо-латунь, с ручкой и кнопкой включения	11 859,00
92994	Поверхностный насос JET 80 L садовый	CN	440	210	240	0,02217 6	13,80	600 Вт, Нmax-38м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун, раб. колесо-латунь, с ручкой и кнопкой включения	11 188,00
50560	Поверхностный насос JET 100 L садовый	CN	440	210	240	0,02217 6	14,10	750 Вт, Нmax-43м, Qmax-60 л/мин, корпус-чугун, раб. колесо-латунь, с ручкой и кнопкой включения	11 783,00
24561	Поверхностный насос JET 110 L садовый	CN	460	210	240	0,02318 4	15,80	900 Вт, Нmax-53м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун, раб. колесо-латунь, с ручкой и кнопкой включения	13 529,00
93838	Поверхностный насос JS 100 садовый	CN	380	230	230	0,02010 2	9,40	750 Вт, Нmax-40м, Qmax-55 л/мин, корпус-нерж.сталь, раб. колесо-латунь, с ручкой и кнопкой включения	12 644,00
17048	Поверхностный насос JSW 55 садовый	CN	430	210	240	0,02167 2	15,20	Вт max (Вт), Нmax-м, Qmax-л/мин, корпус-чугун	13 473,00
76643	Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM 1100D	CN	430	250	300	0,03225 0	21,00	P-1100 Вт, Нmax-35 м, Qmax-96 л/мин, корпус-чугун, два раб. колеса-латунь, подключение-1 1/4"x1"	14 874,00
32028	Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM 1500D	CN	440	250	310	0,03410 0	24,00	P-1500 Вт, Нmax-48 м, Qmax-105 л/мин, корпус-чугун, два раб. колеса-латунь, подключение-1 1/4"x1"	15 977,00
51343	Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM 2200D	CN	470	250	300	0,03525 0	25,00	P-2200 Вт, Нmax-50 м, Qmax-112 л/мин, корпус-чугун, два раб. колеса-латунь, подключение-1 1/4"x1"	17 017,00
47258	Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM 750H	CN	360	220	270	0,02138 4	0,14	P-750 Вт, Нmax-15 м, Qmax-270 л/мин, корпус-чугун, раб. колесо-латунь, подключение-1 1/2"x1 1/2"	8 454,00
41555	Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM 750	CN	380	210	270	0,02154 6	14,50	P-750 Вт, Нmax-11 м, Qmax-350 л/мин, корпус-чугун, раб. колесо-латунь, подключение-2"x2"	8 496,00
74727	Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM 1100	CN	435	235	305	0,03117 9	18,50	P-1100 Вт, Нmax-14 м, Qmax-400 л/мин, корпус-чугун, раб. колесо-латунь, подключение-2"x2"	12 274,00

36078	Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM 1100Q	CN	470	275	345	0,04459 1	24,00	Р-1100 Вт, Нмах-10 м, Qмах- 670 л/мин, корпус-чугун, раб. колесо-латунь, подключение- 3"х3"	14 636,00
40938	Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM 1500Q	CN	470	280	345	0,04540 2	25,00	Р-1500 Вт, Нмах-11 м, Qмах- 700 л/мин, корпус-чугун, раб. колесо-латунь, подключение- 3"х3"	15 331,00
98752	Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM 2200Q	CN	470	280	350	0,04606 0	26,00	Р-2200 Вт, Нмах-13 м, Qмах- 750 л/мин, корпус-чугун, раб. колесо-латунь, подключение- 3"х3"	16 052,00
45483	Центробежный поверхностный насос (консольный) CPM 3000Q	CN	520	270	335	0,04703 4	39,00	Р-3000 Вт, Нмах-16 м, Qмах- 950 л/мин, корпус-чугун, раб. колесо-латунь, подключение- 4"х4"	25 478,00
22419	Поверхностный насос ECO JET 100 LA	CN	210	430	215	0,01941 5	14,75	1050 Вт max (750 Вт), Нмах- 45 м, Qмах-50 л/мин, корпус- чугун	9 550,00
42061	Поверхностный насос ECO JET 80 LA	CN	210	430	215	0,01941 5	14,20	900 Вт max (600 Вт), Нмах-38 м, Qмах-50 л/мин, корпус- чугун	8 771,00
83861	Поверхностный вихревой насос QB 60	CN	265	135	160	0,00572 4	5,00	370Вт, Нмах-33м, Qмах-30 л/мин, корпус-чугун, вихревого типа	5 076,00
22287	Станция авт.водоснабжени я AUPS 126 (г/а-2 л)	CN	300	210	295	0,01858 5	10,20	Р-370 Вт, Нмах-33м, Qмах- 30 л/мин, вихревого типа, подключение-1"х1", г/а-2л	7 344,00
31305	Станция авт.водоснабжени я AUTO JET 60 S- 5	RU	470	240	390	0,04399 2	14,30	600 Вт max (450 Вт), Нмах- 30м, Qмах-40 л/мин, корпус- чугун, раб. колесо-пластик	9 782,00
67961	Станция авт.водоснабжени я AUTO QB 60 - 5	RU	470	240	390	0,04399 2	7,55	370Вт, Нмах-33м, Qмах-30 л/мин, корпус-чугун	7 158,00
66183	Станция авт.водоснабжени я AUTO JET 80 L- 5	RU	470	240	390	0,04399 2	16,30	900 Вт max (600 Вт), Нмах- 38м, Qмах-50 л/мин, корпус- чугун	11 736,00
91501	Станция авт.водоснабжени я AUTO JET 100 L-5	RU	470	240	390	0,04399 2	16,40	1050 Вт max (750 Вт), Нмах- 43м, Qмах-60 л/мин, корпус- чугун	12 315,00
11330	Станция авт.водоснабжени я AUTO JET 100 S-5	RU	470	240	390	0,04399 2	15,55	1050 Вт max (750 Вт), Нмах- 43м, Qмах-60 л/мин, корпус- чугун	11 961,00
31278	Станция авт.водоснабжени я AUTO QB 70 - 5	RU	470	240	390	0,04399 2	10,00	550Вт, Нмах-45м, Qмах-40 л/мин, корпус-чугун	9 415,00
71464	Станция авт.водоснабжени я AUTO QB 80 - 5	RU	470	240	390	0,04399 2	11,05	750Вт, Нмах-50м, Qмах-45 л/мин, корпус-чугун	9 960,00
84796	Станция авт.водоснабжени я AUTO JET 100 L	RU	540	310	520	0,08704 8	19,85	1050 Вт max (750 Вт), Нмах- 43м, Qмах-60 л/мин, корпус- чугун	14 584,00
26233	Станция авт.водоснабжени я AUTO JET 60 S	RU	540	310	520	0,08704 8	17,35	650 Вт max (450 Вт), Нмах- 30м, Qмах-40 л/мин, корпус- чугун, раб. колесо-пластик	12 090,00
49681	Станция авт.водоснабжени я AUTO JET 80 L	RU	540	310	520	0,08704 8	19,00	900 Вт max (600 Вт), Нмах- 38м, Qмах-50 л/мин, корпус- чугун	14 165,00
20924	Станция авт.водоснабжени я AUTO JS 60	RU	540	310	520	0,08704 8	12,80	650 Вт max (450 Вт), Нмах- 33м, Qмах-40 л/мин, корпус- нерж.сталь	12 958,00
37928	Станция авт.водоснабжени я AUTO QB 60	RU	550	330	570	0,10345 5	11,10	370Вт, Нмах-33м, Qмах-30 л/мин, корпус-чугун, вихревого типа	9 514,00
95733	Станция авт.водоснабжени я AUTO JET 80 S	RU	540	310	520	0,08704 8	18,00	900 Вт max (600 Вт), Нмах- 38м, Qмах-50 л/мин, корпус- чугун	13 699,00
74715	Станция авт.водоснабжени я AUTO JET 100 S	RU	540	310	520	0,08704 8	18,85	1050 Вт max (750 Вт), Нмах- 43м, Qмах-60 л/мин, корпус- чугун	14 507,00
24429	Станция авт.водоснабжени я AUTO JS 80	RU	540	310	520	0,08704 8	13,30	900 Вт max (600 Вт), Нмах- 38м, Qмах-45 л/мин, корпус- нерж.сталь	13 678,00

69252	Станция авт.водоснабжения AUTO JS 100	RU	540	310	520	0,087048	14,20	1050 Вт max (750 Вт), Hmax-40м, Qmax-55 л/мин, корпус-нерж.сталь	13 712,00
27260	Станция авт.водоснабжения AUTO DP-750	RU	540	310	520	0,087048	21,20	1050 Вт max (750 Вт), Hmax-40м, Qmax-40 л/мин, корпус-чугун, с внешним эжектором	21 657,00
25123	Станция авт.водоснабжения AUTO JET 110 L	RU	540	310	520	0,087048	20,75	1100 Вт max (900 Вт), Hmax-53м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун	15 705,00
28677	Станция авт.водоснабжения AUTO QB 70	RU	550	330	570	0,103455	13,60	550Вт, Hmax-45м, Qmax-40 л/мин, корпус-чугун, вихревого типа	11 842,00
76108	Станция авт.водоснабжения AUTO QB 80	RU	550	330	570	0,103455	14,55	750Вт, Hmax-50м, Qmax-45 л/мин, корпус-чугун, вихревого типа	12 223,00
72689	Станция авт.водоснабжения AUTO JSW 55	RU	550	330	570	0,103455	20,20	1350 Вт max (1000 Вт), Hmax-40м, Qmax-70 л/мин, корпус-чугун, г/а 24л	16 728,00
57119	Станция авт. водосн. AUTO MH 500 C	RU	630	360	590	0,133812	34,00	1800 Вт, Hмакс - 58м, Qмакс-150 л/мин, 1 1/4"x1", г/а 24л	31 201,00
52814	Станция авт. водосн. AUTO MH 1000 C	RU	630	360	590	0,133812	28,00	2200 Вт, Hмакс - 105м, Qмакс-92 л/мин, 1 1/4"x1", г/а 24л	37 852,00
15979	Станция авт.водоснабжения AUTO JET 40 S	RU	540	310	520	0,087048	15,30	440 Вт max (370 Вт), Hmax-30м, Qmax-30 л/мин, корпус-чугун, раб. колесо-пластик	11 301,00
72120	Станция авт.водоснабжения AUTO ECO JET 80 LA	RU	540	310	520	0,087048	18,50	900 Вт max (600 Вт), Hmax-38 м, Qmax- 50 л/мин, корпус-чугун, г/а -24л	12 414,00
92877	Станция авт.водоснабжения AUTO ECO JET 100 LA	RU	540	310	520	0,087048	19,00	1050 Вт max (750 Вт), Hmax-45 м, Qmax- 50 л/мин, корпус-чугун, г/а -24л	13 104,00
69303	Станция авт.водоснабжения AUTO JS 60-S	RU	540	310	520	0,087048	13,50	650 Вт max (450 Вт), Hmax-33м, Qmax-40 л/мин, корпус-нерж.сталь	15 550,00
15443	Станция авт.водоснабжения AUTO JSW-55-50	RU	550	330	570	0,103455	23,50	1350 Вт max (1000 Вт), Hmax-40м, Qmax-70 л/мин, корпус-чугун, г/а 50л	18 634,00
53361	Станция авт.водоснабжения AUTO JET 80 L-50	RU	630	360	590	0,133812	21,50	900 Вт max (600 Вт), Hmax-38м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун	16 146,00
58265	Станция авт.водоснабжения AUTO JET 100 L-50	RU	630	360	590	0,133812	22,90	1050 Вт max (750 Вт), Hmax-43м, Qmax-60 л/мин, корпус-чугун	16 553,00
44204	Станция авт.водоснабжения AUTO JET 80 S-50	RU	630	360	590	0,133812	20,65	900 Вт max (600 Вт), Hmax-38м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун	15 693,00
97056	Станция авт.водоснабжения AUTO DP 750-50	RU	630	360	590	0,133812	24,00	1050 Вт max (750 Вт), Hmax-40м, Qmax-40 л/мин, корпус-чугун, с внешним эжектором	24 870,00
76930	Станция авт.водоснабжения AUTO JET 110 L-50	RU	630	360	590	0,133812	23,50	1100 Вт max (900 Вт), Hmax-53м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун	17 642,00
97465	Станция авт.водоснабжения AUTO ECO JET 80 LA-50	RU	630	360	590	0,133812	22,00	600 Вт, Hmax-38 м, Qmax- 50 л/мин, корпус-чугун, г/а -50 л	14 446,00
40723	Станция авт.водоснабжения AUTO ECO JET 100 LA-50	RU	630	360	590	0,133812	23,00	750 Вт, Hmax-45 м, Qmax- 50 л/мин, корпус-чугун, г/а-50 л	15 116,00
37836	Адапт. станция АКВАРОБОТ JET 60 S (г/а 2л)	RU	470	240	390	0,043992	14,40	600 Вт max (450 Вт), Hmax-30м, Qmax-40 л/мин, корпус-чугун, раб. колесо-пластик, ТУРБИ-M1, г/а 2л	10 372,00
30646	Адапт.станция АКВАРОБОТ JET 80 S (г/а 2л)	RU	470	240	390	0,043992	14,80	900 Вт max (600 Вт), Hmax-38м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун, с ТУРБИ-M1, г/а 2л	11 827,00
63434	Адапт.станция АКВАРОБОТ JET 80 L (г/а 2л)	RU	470	240	390	0,043992	16,30	900 Вт max (600 Вт), Hmax-38м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун, с ТУРБИ-M1, г/а 2л	11 947,00
65600	Адапт.станция АКВАРОБОТ JET 100 S (г/а 2л)	RU	470	240	390	0,043992	15,80	1050 Вт max (750 Вт), Hmax-43м, Qmax-60 л/мин, корпус-чугун, с ТУРБИ-M1, г/а 2л	12 231,00

45190	Адапт. станция АКВАРОБОТ JET 100 L (г/а 2л)	RU	470	240	390	0,04399 2	16,40	1050 Вт max (750 Вт), Hmax-43м, Qmax-60 л/мин, корпус-чугун, с ТУРБИ-М1, г/а 2л	12 728,00
93773	Адапт. станция АКВАРОБОТ JET 110 L (г/а 2л)	RU	470	240	390	0,04399 2	17,35	1100 Вт max (900 Вт), Hmax-53м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун, с ТУРБИ-М1, г/а 2л	13 986,00
26536	Адапт. станция АКВАРОБОТ JS 80 (г/а 2л)	RU	470	240	390	0,04399 2	10,20	900 Вт max (600 Вт), Hmax-38м, Qmax-45 л/мин, корпус-нерж.сталь, с ТУРБИ-М1, г/а 2л	12 057,00
92824	Адапт. станция АКВАРОБОТ JS 100 (г/а 2л)	RU	470	240	390	0,04399 2	11,00	1050 Вт max (750 Вт), Hmax-40м, Qmax-55 л/мин, корпус-нерж.сталь, с ТУРБИ-М1, г/а 2л	12 378,00
19672	Адапт. станция АКВАРОБОТ JSW 55 (г/а 2л)	RU	470	240	390	0,04399 2	17,45	1000 Вт), Hmax-40м, Qmax-70 л/мин, корпус-хевеу, с ТУРБИ-М1, г/а 2л	13 751,00
42986	Адапт. станция АКВАРОБОТ QB 60 (г/а 2л)	RU	470	240	390	0,04399 2	7,50	370Вт, Hmax-33м, Qmax-30 л/мин, корпус-чугун, с ТУРБИ-М1, г/а 2л	7 959,00
20026	Адапт. станция АКВАРОБОТ QB 70 (г/а 2л)	RU	470	240	390	0,04399 2	10,00	550Вт, Hmax-45м, Qmax-40 л/мин, корпус-чугун, с ТУРБИ-М1, г/а 2л	9 859,00
18969	Адапт. станция АКВАРОБОТ QB 80 (г/а 2л)	RU	470	240	390	0,04399 2	11,00	750Вт, Hmax-50м, Qmax-45 л/мин, корпус-чугун, с ТУРБИ-М1, г/а 2л	10 340,00
59893	Адапт. станция АКВАРОБОТ JET 40 S (г/а 2л)	RU	470	240	390	0,04399 2	11,85	440 Вт max (370 Вт), Hmax-30м, Qmax-30 л/мин, корп.-чугун, раб.кол.-пластик, с ТУРБИ-М1, г/а 2л	10 002,00
50093	Адапт.станция АКВАРОБОТ ECO JET 80 LA (г/а 2л)	RU	470	240	390	0,04399 2	15,80	600 Вт, Hmax-48м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун, с ТУРБИ-М1, г/а 2л	10 843,00
32961	Адапт. станция АКВАРОБОТ ECO JET 100 LA (г/а 2л)	RU	470	240	390	0,04399 2	16,00	750 Вт, Hmax-45м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун, с ТУРБИ-М1, г/а 2л	11 360,00
23429	Универсальная станция АКВАРОБОТ JET 60 S-24	RU	510	310	640	0,10118 4	17,60	600 Вт max (450 Вт), Hmax-30м, Qmax-40 л/мин, корпус-чугун, раб. колесо-пластик, датчик потока, и реле давления	13 329,00
87658	Универсальная станция АКВАРОБОТ JET 100 S-24	RU	510	310	640	0,10118 4	19,20	1050 Вт max (750 Вт), Hmax-43м, Qmax-60 л/мин, корпус-чугун, с датчиком потока и реле давления	15 364,00
99850	Универсальная станция АКВАРОБОТ JET 80 S-24	RU	510	310	640	0,10118 4	18,10	900 Вт max (600 Вт), Hmax-38м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун, с датчиком потока и реле давления	15 203,00
24363	Универсальная станция АКВАРОБОТ JET 100 L-24	RU	510	310	660	0,10434 6	19,90	1050 Вт max (750 Вт), Hmax-43м, Qmax-60 л/мин, корпус-чугун, с датчиком потока и реле давления	15 431,00
96176	Универсальная станция АКВАРОБОТ JET 110 L-24	RU	510	310	640	0,10118 4	21,05	1100 Вт max (900 Вт), Hmax-53м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун, с датчиком потока и реле давления	16 614,00
87955	Универсальная станция АКВАРОБОТ JS 60-24	RU	510	310	640	0,10118 4	13,10	600 Вт max (450 Вт), Hmax-33м, Qmax-40 л/мин, корпус-нерж.сталь, с датчиком потока и реле давления	13 972,00
68264	Универсальная станция АКВАРОБОТ JS 80-24	RU	510	310	640	0,10118 4	13,60	900 Вт max (600 Вт), Hmax-38м, Qmax-45 л/мин, корпус-нерж.сталь, с датчиком потока и реле давления	15 082,00
36339	Универсальная станция АКВАРОБОТ JS 100-24	RU	510	310	640	0,10118 4	14,30	1050 Вт max (750 Вт), Hmax-40м, Qmax-55 л/мин, корпус-нерж.сталь, с датчиком потока и реле давления	15 027,00
64056	Универсальная станция АКВАРОБОТ JSW 55-24	RU	510	310	640	0,10118 4	21,10	1350 Вт max (1000 Вт), Hmax-40м, Qmax-70 л/мин, корпус-чугун, с датчиком потока и реле давления	17 363,00
13987	Универсальная станция АКВАРОБОТ ECO JET 100 LA-24	RU	510	310	660	0,10434 6	19,90	750 Вт, Hmax-45м, Qmax-50 л/мин, корпус-чугун, с датчиком потока и реле давления	14 134,00
15364	Комплект автоматики с г/а 5л АКВАРОБОТ ТУРБИ	RU	465	160	205	0,01525 2	2,00	Г/а 5л UNIPRESS, блок упр. ТУРБИ	3 098,00
19264	Комплект автоматики	RU	350	135	210	0,00992 3	1,20	Комплект с г/а 2л и блоком ТУРБИ-М1	3 662,00

	АКВАРОБОТ ТУРБИ-М1 с г/а 2л								
78126	Станция АКВАРОБОТ ECO VINT 3 - 50	RU	460	775	410	0,14616 5	20,30	Насос ECO VINT 3, г/а 50л, ТУРБИПРЕСС 3 кВт	20 165,00
58809	Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 24-25 В	RU	650	300	310	0,06045 0	11,70	На базе вибр. насоса БАВЛЕНЕЦ (25м) и г/а 24л, 245Вт, Нmax-80м, Qmax-1000 л/час	10 001,00
39602	Комплект автоматики с г/а 24л АКВАРОБОТ М	RU	300	650	310	0,06045 0	7,00	Г/а 24л UNIPRESS, PM53W, обр.клапан магистральный, елочка	4 769,00
11954	Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 24-15 Н	RU	650	300	310	0,06045 0	11,10	На базе вибр. насоса БАВЛЕНЕЦ (15м) и г/а 24л, 245Вт, Нmax-80м, Qmax-1000 л/час	9 795,00
49335	Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 24-40 Н	RU	650	300	310	0,06045 0	12,40	На базе вибр. насоса БАВЛЕНЕЦ (40м) и г/а 24л, 245Вт, Нmax-80м, Qmax-1000 л/час	11 072,00
99655	Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 5- 15 Н	RU	400	190	300	0,02280 0	6,80	На базе вибр. насоса БАВЛЕНЕЦ (15м) и г/а 5л, 245Вт, Нmax-80м, Qmax-1000 л/час	8 711,00
28501	Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 5- 15 В	RU	400	190	300	0,02280 0	6,80	На базе вибр. насоса БАВЛЕНЕЦ (15м) и г/а 5л, 245Вт, Нmax-80м, Qmax-1000 л/час,	8 456,00
32349	Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 5- 25 Н	RU	400	190	300	0,02280 0	7,20	На базе вибр. насоса БАВЛЕНЕЦ (25м) и г/а 5л, 245Вт, Нmax-80м, Qmax-1000 л/час	9 171,00
10360	Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 5- 25 В	RU	400	190	300	0,02280 0	7,20	На базе вибр. насоса БАВЛЕНЕЦ (25м) и г/а 5л, 245Вт, Нmax-80м, Qmax-1000 л/час	8 917,00
45623	Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 5- 40 Н	RU	400	190	300	0,02280 0	8,00	На базе вибр. насоса БАВЛЕНЕЦ (40м) и г/а 5л, 245Вт, Нmax-80м, Qmax-1000 л/час	9 988,00
10674	Станция авт.водоснабж. АКВАРОБОТ М 5- 40 В	RU	400	190	300	0,02280 0	8,00	На базе вибр. насоса БАВЛЕНЕЦ (40м) и г/а 5л, 245Вт, Нmax-80м, Qmax-1000 л/час	9 747,00
83922	Насос вибр. Бавленец БВ 0,12-40-У5, 10м (нижний забор)	RU	150	345	126	0,00652 1	3,85	245 Вт, Нмакс - 75 м, Qмакс- 1600 л/ч, кабель 10м	3 244,00
26042	Насос вибр. Бавленец БВ 0,12-40-У5, 15м (нижний забор)	RU	150	345	126	0,00652 1	4,10	245 Вт, Нмакс - 70 м, Qмакс- 1600 л/ч, кабель 15м	3 385,00
43785	Насос вибр. Бавленец БВ 0,12-40-У5, 25м (нижний забор)	RU	150	345	126	0,00652 1	4,70	245 Вт, Нмакс - 75 м, Qмакс- 1600 л/ч, кабель 25м	3 648,00
19503	Насос вибр. Бавленец БВ 0,12-40-У5, 40м (нижний забор)	RU	210	360	116	0,00877 0	5,55	245 Вт, Нмакс - 75 м, Qмакс- 1600 л/ч, кабель 40м	4 112,00
13099	Насос вибр. Бавленец БВ 0,12-40-У5, 6м (нижний забор)	RU	150	345	126	0,00652 1	3,80	245 Вт, Нмакс - 75 м, Qмакс- 1600 л/ч, кабель 6 м	3 129,00
42076	Насос вибр. Бавленец-М БВ 0,12-40-У5, 6м (верхний забор)	RU	150	345	126	0,00652 1	3,80	245 Вт, Нмакс - 75 м, Qмакс- 1600 л/ч, кабель 6 м	2 984,00
26903	Насос вибр. Бавленец-М БВ 0,12-40-У5, 10м (верхний забор)	RU	150	345	126	0,00652 1	3,85	245 Вт, Нмакс - 75 м, Qмакс- 1600 л/ч, кабель 10м	3 099,00
12649	Насос вибр. Бавленец-М БВ 0,12-40-У5, 15м (верхний забор)	RU	150	345	126	0,00652 1	4,10	245 Вт, Нмакс - 75 м, Qмакс- 1600 л/ч, кабель 15м	3 241,00
16500	Насос вибр. Бавленец-М БВ 0,12-40-У5, 25м (верхний забор)	RU	150	345	126	0,00652 1	4,70	245 Вт, Нмакс - 75 м, Qмакс- 1600 л/ч, кабель 25м	3 503,00
32576	Насос вибр. Бавленец-М БВ	RU	210	360	116	0,00877 0	5,55	245 Вт, Нмакс - 75 м, Qмакс- 1600 л/ч, кабель 40м	3 975,00

	0,12-40-У5, 40м (верхний забор)								
66195	Насос вибр. БВ-0,24-40-У5 Бавленец 2, кабель- 1м	RU	550	135	120	0,00891 0	7,20	Рмакс - 490 Вт, Нмакс - 80м, Qмакс- 2000 л/ч, кабель - 1м	5 632,00
23914	Насос вибр. БВ-0,24-40-У5 Бавленец 2, кабель- 40 м	RU	560	190	140	0,01489 6	10,05	Рмакс - 490 Вт, Нмакс - 80м, Qмакс- 2000 л/ч, кабель - 40 м	6 144,00
80412	Насос вибр. БВ-0,24-40-У5 Бавленец 2, кабель- 10 м	RU	550	135	120	0,00891 0	7,75	Рмакс - 490 Вт, Нмакс - 80м, Qмакс- 2000 л/ч, кабель - 10 м	5 760,00
15636	Винтовой скважинный насос 3" ECO VINT 1 (370 Вт, кабель-15м)	CN	615	100	140	0,00861 0	7,80	3", 370 Вт, кабель-15м, Нмакс-77 м, Qмакс-1,7 куб.м/ч	9 264,00
11677	Винтовой скважинный насос 3" ECO VINT 2 (550 Вт, кабель-20м)	CN	650	95	140	0,00864 5	8,95	3", 550 Вт, кабель-20м, Нмакс-100 м, Qмакс-1,8 куб.м/ч	10 593,00
28921	Винтовой скважинный насос 3" ECO VINT 3 (750 Вт, кабель-30м)	CN	765	100	145	0,01109 3	10,60	3", 750 Вт, кабель-30м, Нмакс-105м, Qмакс-2 куб.м/ч	13 144,00
12580	Винтовой скважинный насос 2" ECO VINT 0 (370 Вт, кабель-20м)	CN	685	600	145	0,05959 5	5,50		12 641,00
38349	Погружной насос 3" MINI ECO 1-35 (0,25 кВт, 20 м)	CN	830	110	190	0,01734 7	8,50	250 Вт, Нмакс-38 м, Q макс-50 л/мин, кабель - 20 м, присоед. 1", встр. пуск. конд.	13 710,00
43538	Погружной насос 3" MINI ECO 1-49 (0,37 кВт, 30 м)	CN	960	110	190	0,02006 4	10,50	370 Вт, Нмакс-55 м, Q макс-50 л/мин, кабель - 30 м, присоед. 1", встр. пуск. конд.	15 964,00
44746	Погружной насос 3" MINI ECO 1-70 (0,55 кВт, 30 м)	CN	1 160	110	190	0,02424 4	12,00	550 Вт, Нмакс-80 м, Q макс-50 л/мин, кабель - 30 м, присоед. 1", встр. пуск. конд.	19 229,00
54181	Погружной насос 3" MINI ECO 1-98 (0,75 кВт, 40 м)	CN	1 330	110	190	0,02779 7	11,50	750 Вт, Нмакс-108 м, Q макс-50 л/мин, кабель - 40 м, присоед. 1", встр. пуск. конд.	23 220,00
57417	Погружной насос 3" MINI ECO 2-32 (0,37 кВт, 30 м)	CN	880	110	190	0,01839 2	10,50	370 Вт, Нмакс-40 м, Q макс-67 л/мин, кабель - 30 м, присоед. 1", встр. пуск. конд.	15 523,00
15126	Погружной насос 3" MINI ECO 2-49 (0,55 кВт, 30 м)	CN	1 060	110	190	0,02215 4	11,50	550 Вт, Нмакс-62 м, Q макс-67 л/мин, кабель - 30 м, присоед. 1", встр. пуск. конд.	18 553,00
61643	Погружной насос 3" MINI ECO 2-68 (0,75 кВт, 40 м)	CN	1 270	110	190	0,02654 3	14,00	750 Вт, Нмакс-89 м, Q макс-67 л/мин, кабель - 40 м, присоед. 1", встр. пуск. конд.	21 973,00
10974	Погружной насос 3" MINI ECO 2-87 (1,1 кВт, 50 м)	CN	975	265	105	0,02712 9	18,00	1100 Вт, Нмакс-110 м, Q макс- 67 л/мин, кабель - 50 м, присоед. 1", встр. пуск. конд.	27 936,00
28004	Погружной насос 3" MINI ECO 2-108 (1,5 кВт, 50 м)	CN	1 210	260	105	0,03303 3	21,00	1500 Вт, Нмакс-143 м, Q макс- 67 л/мин, кабель - 50 м, присоед. 1", встр. пуск. конд.	31 662,00
70317	Погружной насос 3" MINI ECO 3-46 (0,75 кВт, 40 м)	CN	1 220	180	110	0,02415 6	14,00	750 Вт, Нмакс-66 м, Q макс-83 л/мин, кабель - 40 м, присоед. 1 1/4", встр. пуск. конд.	20 861,00
86715	Погружной насос 3" MINI ECO 3-62 (1,1 кВт, 50 м)	CN	970	270	100	0,02619 0	17,50	1100 Вт, Нмакс-86 м, Q макс-83 л/мин, кабель - 50 м, присоед. 1 1/4", встр. пуск. конд.	27 414,00
44158	Погружной насос 3" MINI ECO 3-71 (1,5 кВт, 50 м)	CN	1 120	260	100	0,02912 0	20,00	1500 Вт, Нмакс-102 м, Q макс- 83 л/мин, кабель - 50 м, присоед. 1 1/4", встр. пуск. конд.	28 674,00
59322	Погружной насос 3" MINI ECO 3-100 (2 кВт, 50 м)	CN	1 440	230	100	0,03312 0	24,00	2000 Вт, Нмакс-142 м, Q макс- 83 л/мин, кабель - 50 м, присоед. 1 1/4", встр. пуск. конд.	36 936,00
72574	Погружной насос 3" MINI ECO 4-35 (0,75 кВт, 40 м)	CN	1 170	80	100	0,00936 0	14,00	750 Вт, Нмакс-53 м, Q макс-100 л/мин, кабель - 40 м, присоед. 1 1/4", встр. пуск. конд.	22 212,00
50796	Погружной насос 3" MINI ECO 4-50 (1,1 кВт, 50 м)	CN	940	260	100	0,02444 0	18,00	1100 Вт, Нмакс-74 м, Q макс-100 л/мин, кабель - 50 м,	27 324,00

								присоед. 11/4", встр. пуск. конд.	
72571	Погружной насос 3" MINI ECO 4-60 (1,5 кВт, 50 м)	CN	1 140	260	100	0,02964 0	21,00	1500 Вт, Hмакс-92 м, Q макс-100 л/мин, кабель - 50 м, присоед. 11/4", встр. пуск. конд.	30 762,00
90410	Погружной насос 3" MINI ECO 4-72 (2 кВт, 50 м)	CN	1 270	260	100	0,03302 0	23,00	2000 Вт, Hмакс-110 м, Q макс- 100 л/мин, кабель - 50 м, присоед. 11/4", встр. пуск. конд.	35 730,00
89093	Погружной скважинный насос ECO MIDI-0 (0,37 кВт, 20 м)	CN	850	100	145	0,01232 5	12,60	Кабель-20м, 1 1/4", d- 91мм x 800мм, 370Вт, Hmax -44м , Qmax - 3 куб.м/ч	17 442,00
96684	Погружной скважинный насос ECO MIDI-1 (0,55кВт, 30м)	CN	955	150	150	0,02148 8	14,50	Кабель-30м, 1 1/4", d- 91мм x 915мм, 550Вт, Hmax -63м , Qmax - 3 куб.м/ч	20 554,00
25185	Погружной скважинный насос ECO MIDI-2 (0,55 кВт, 40м)	CN	1 010	100	155	0,01565 5	15,70	Кабель-40м, 1 1/4", d- 91мм x 962мм, 550Вт, Hmax -73м , Qmax - 3 куб.м/ч	22 001,00
10501	Погружной скважинный насос ECO MIDI-3 (0,75кВт, 2м)	CN	1 115	105	115	0,01346 4	13,60	Кабель-2м, 1 1/4", d- 91мм x 1071мм, 750Вт, Hmax -92м , Qmax - 3 куб.м/ч	18 704,00
85390	Погружной скважинный насос ECO MIDI-4 (1,1кВт, 2м)	CN	1 275	100	110	0,01402 5	15,70	Кабель-2м, 1 1/4", d- 91мм x 1235мм, 1100Вт, Hmax - 113м , Qmax - 3 куб.м/ч	21 632,00
59578	Погружной насос БЦП 3,5-0,5-40 В (370 Вт,20 м с вилкой) ном Q1,8 м³/ч-40	RU	850	140	100	0,01190 0	12,00	Кабель-20 м с вилкой, 1 1/4", d-94 мм, L- 770 мм, 370 Вт, Hmax – 50 м, Qmax – 3,3 куб.м/ч, мощность потреб. 670 Вт. Улучшения: схема намотки, доп. изоляция, повысился КПД, снизился нагрев, уменьшился рабочий ток, снизилась потребляемая мощность	16 766,00
96103	Погружной насос БЦП 3,5-0,5-50 В (550 Вт,30 м с вилкой) ном Q1,8 м³/ч-50	RU	900	155	130	0,01813 5	13,20	Кабель-30 м с вилкой, 1 1/4", d-94 мм, L- 828 мм, 550 Вт, Hmax – 63 м, Qmax – 3,3 куб.м/ч, мощность потреб. 760 Вт. Улучшения: схема намотки, доп. изоляция, повысился КПД, снизился нагрев, уменьшился рабочий ток, снизилась потребляемая мощность	18 060,00
32906	Погружной насос БЦП 3,5-0,5-65 В (750 Вт,45 м с вилкой) ном Q1,8 м³/ч-65	RU	1 000	155	130	0,02015 0	16,20	Кабель-45 м с вилкой, 1 1/4", d-94 мм, L- 935 мм, 750 Вт, Hmax – 83 м, Qmax – 3,3 куб.м/ч, мощность потреб. 910 Вт. Улучшения: схема намотки, доп. изоляция, повысился КПД, снизился нагрев, уменьшился рабочий ток, снизилась потребляемая мощность	23 194,00
18791	Погружной насос БЦП 3,5-0,5-80 В (900 Вт,45 м с вилкой) ном Q1,8 м³/ч-80	RU	1 120	155	130	0,02256 8	17,30	Кабель-45 м с вилкой, 1 1/4", d-94 мм, L- 1051 мм, 900 Вт, Hmax – 102 м, Qmax – 3,3 куб.м/ч, мощность потреб. 1100 Вт. Улучшения: схема намотки, доп. изоляция, повысился КПД, снизился нагрев, уменьшился рабочий ток, снизилась потребляемая мощность	24 609,00
17673	Погружной насос БЦП 3,5-0,5-50 (550 Вт,1 м) ном Q1,8 м³/ч-50	RU	910	110	100	0,01001 0	10,80	Кабель-1 м, 1 1/4", d-94 мм, L- 828 мм, 550 Вт, Hmax – 63 м, Qmax – 3,3 куб.м/ч, мощность потреб. 760 Вт. Улучшения: схема намотки, доп. изоляция, повысился КПД, снизился нагрев, уменьшился рабочий ток, снизилась потребляемая мощность	15 549,00

45210	Погружной насос БЦП 3,5-0,5-80 (900 Вт,1 м) ном Q1,8 м³/ч-80	RU	1 140	110	100	0,01254 0	13,00	Кабель-1 м, 1 1/4", d-94 мм, L- 1051 мм, 900 Вт, Hmax – 102 м, Qmax – 3,3 куб.м/ч, мощность потреб. 1100 Вт. Улучшения: схема намотки, доп. изоляция, повысился КПД, снизился нагрев, уменьшился рабочий ток, снизилась потребляемая мощность, работа при низком напряжении	18 643,00
37238	Погружной насос БЦП 3,5-0,5-110 (1300 Вт,1 м) ном Q1,8 м³/ч-110	RU	1 340	110	100	0,01474 0	15,30	Кабель-1 м, 1 1/4", d-94 мм, L- 1255 мм, 1300 Вт, Hmax – 142 м, Qmax – 3,3 куб.м/ч, мощность потреб.1500 Вт. Улучшения: схема намотки, доп. изоляция, повысился КПД, снизился нагрев, уменьшился рабочий ток, снизилась потребляемая мощность	21 249,00
77471	Погружной насос БЦП 3,5-0,5-150 (1800 Вт,1 м) ном Q1,8 м³/ч-150	RU	1 660	110	100	0,01826 0	18,90	Кабель-1 м, 1 1/4", d-94 мм, L- 1576 мм, 1800 Вт, Hmax – 196 м, Qmax – 3,3 куб.м/ч, мощность потреб.2000 Вт. Улучшения: схема намотки, доп. изоляция, повысился КПД, снизился нагрев, уменьшился рабочий ток, снизилась потребляемая мощность	25 903,00
25173	Погружной насос БЦП 3,5-0,63-110 (1500 Вт,1 м) ном Q2,2 м³/ч-110	RU	1 380	110	100	0,01518 0	17,10	Кабель-1м, 1 1/4", d- 94мм x 1300 мм, 1500Вт, Hmax - 120м , Qmax - 6,1 куб.м/ч	22 485,00
83119	Погружной насос БЦП 3,5-0,63-125 (1800 Вт,1 м) ном Q2,2 м³/ч-125	RU	1 460	110	100	0,01606 0	18,00	Кабель-1м, 1 1/4", d- 94мм x 1375 мм, 1800Вт, Hmax - 135м , Qmax - 6,1 куб.м/ч	22 547,00
19224	Погружной насос БЦП 3,5-0,63-150 (2200 Вт,1 м) ном Q2,2 м³/ч-150	RU	1 620	110	100	0,01782 0	20,00	Кабель-1м, 1 1/4", d- 94мм x 1560 мм, 2200Вт, Hmax - 165м , Qmax - 6,1 куб.м/ч	24 895,00
74584	Погружной насос БЦП 3,5-0,63-36 (370 Вт,1 м) ном Q2,2 м³/ч-36	RU	830	110	100	0,00913 0	10,20	Кабель-1м, 1 1/4", d- 94мм x 770 мм, 370Вт, Hmax -40м , Qmax - 5,68 куб.м/ч	13 979,00
31198	Погружной насос БЦП 3,5-0,63-36 (370 Вт,15 м) ном Q2,2 м³/ч-36	RU	810	150	100	0,01215 0	11,20	Кабель 15м, 1 1/4", d- 94мм x 770 мм, 370Вт, Hmax -40м , Qmax - 5,68 куб.м/ч	15 191,00
10720	Погружной насос БЦП 3,5-0,63-45 (550 Вт,1 м) ном Q2,2 м³/ч-45	RU	900	110	100	0,00990 0	10,90	Кабель-1м, 1 1/4", d- 94мм x 830 мм, 550Вт, Hmax -51м , Qmax - 5,86 куб.м/ч	15 127,00
31562	Погружной насос БЦП 3,5-0,63-45 (550 Вт,20 м) ном Q2,2 м³/ч-45	RU	870	150	100	0,01305 0	12,40	Кабель-20м, 1 1/4", d- 94мм x 830 мм, 550Вт, Hmax -51м , Qmax - 5,86 куб.м/ч	16 387,00
89173	Погружной насос БЦП 3,5-0,63-55 (750 Вт,1 м) ном Q2,2 м³/ч-55	RU	960	110	100	0,01056 0	11,70	Кабель-1м, 1 1/4", d- 94мм x 900 мм, 750Вт, Hmax -62м , Qmax - 5,9 куб.м/ч	16 532,00
17315	Погружной насос БЦП 3,5-0,63-55 (750 Вт,30 м) ном Q2,2 м³/ч-55	RU	940	160	130	0,01955 2	14,80	Кабель-30м, 1 1/4", d- 94мм x 900 мм, 750Вт, Hmax -62м , Qmax - 5,9 куб.м/ч	19 594,00
70084	Погружной насос БЦП 3,5-0,63-80 (1100 Вт,1 м) ном Q2,2 м³/ч-80	RU	1 170	110	100	0,01287 0	14,40	Кабель-1м, 1 1/4", d- 94мм x 1065 мм, 1100Вт, Hmax - 88м , Qmax - 6,1 куб.м/ч	18 600,00
53129	Погружной насос БЦП 3,5-0,63-80 (1100 Вт,45 м) ном Q2,2 м³/ч-80	RU	1 130	160	130	0,02350 4	18,20	Кабель-45м, 1 1/4", d- 94мм x 1065 мм, 1100Вт, Hmax - 88м , Qmax - 6,1 куб.м/ч	23 043,00
61478	Погружной насос БЦП 3,5-0,5-40 (370 Вт,1 м) ном Q1,8 м³/ч-40	RU	830	110	100	0,00913 0	10,60	Кабель-1м, 1 1/4", d- 94мм, L- 780 мм, 370 Вт, Hmax -53 м, Qmax - 3,3 куб.м/ч, мощность потреб. 800 Вт	13 589,00
50615	Погружной насос БЦП 3,5-0,5-40 (370 Вт,20 м) ном Q1,8 м³/ч-40	RU	850	140	100	0,01190 0	12,00	Кабель-20м, 1 1/4", d- 94мм, L-780 мм, 370 Вт, Hmax -53 м, Qmax - 3,3 куб.м/ч, мощность потреб. 800 Вт	14 667,00

52728	Погружной скважинный насос ECO-AУТОМАТ (0.75kW,20 м)	CN	960	210	175	0,03528 0	13,40	Кабель-20м, 1", d- 98мм, 750Вт, Нmax -56м , Qmax - 5.1 куб.м/час	33 329,00
93868	Погружной насос ECO FLOAT-1 с попл. выкл., 340Вт	CN	730	165	210	0,02529 5	11,10	340Вт, Нмакс-35м, Qмакс-5,1 куб.м/час, кабель - 20м	21 166,00
25502	Погружной насос ECO FLOAT-2 с попл. выкл., 410Вт	CN	770	160	205	0,02525 6	11,60	410Вт, Нмакс-41м, Qмакс-5,1 куб.м/час, кабель - 20м	22 402,00
98919	Погружной насос ECO FLOAT-3 с попл. выкл., 480Вт	CN	790	165	220	0,02867 7	12,40	480Вт, Нмакс-49м, Qмакс-5,1 куб.м/час, кабель - 20м	23 226,00
38803	Погружной вихревой насос 4SKM 150 (1,1 кВт, кабель-30м)	CN	635	100	170	0,01079 5	17,20	4", 1100 Вт, кабель-30м, Нмакс-100 м, Qмакс-2,8 куб.м/ч	18 754,00
25778	Погружной вихревой насос 4SKM 200 (1,5 кВт, кабель-40м)	CN	655	105	195	0,01341 1	20,15	4", 1500 Вт, кабель-40м, Нмакс-130 м, Qмакс-2,8 куб.м/ч	20 773,00
24408	Погружной насос 4" ECO 2-34 (0.37 кВт,10 м)	CN	710	130	150	0,01384 5	10,90	370 Вт, Нmax -41 м , Qmax - 4,5 куб. м/ч, кабель-10м, 1 1/4", d- 98мм, l - 647 мм	19 865,00
55411	Погружной насос 4" ECO 2-56 (0.55 кВт,30 м)	CN	840	130	200	0,02184 0	14,20	550 Вт, Нmax -68 м , Qmax - 4,5 куб. м/ч, кабель-30м, 1 1/4", d- 98мм, l - 768 мм	23 116,00
89373	Погружной насос 4" ECO 2-73 (0.75 кВт,40 м)	CN	920	130	210	0,02511 6	16,70	750 Вт, Нmax -87 м , Qmax - 4,5 куб. м/ч, кабель-40м, 1 1/4", d- 98мм, l - 889 мм	27 537,00
15426	Погружной насос 4" ECO 2-89 (0.9 кВт,50 м)	CN	1 060	130	210	0,02893 8	19,75	900 Вт, Нmax -109 м , Qmax - 4,5 куб. м/ч, кабель-50м, 1 1/4", d- 98мм, l - 1000 мм	32 124,00
87687	Погружной насос 4" ECO 2-100 (1.1 кВт,1 м)	CN	1 130	130	150	0,02203 5	16,50	1100 Вт, Нmax -123 м , Qmax - 4,5 куб. м/ч, кабель-1 м, 1 1/4", d- 98мм, l - 1095 мм	26 599,00
99183	Погружной насос 4" ECO 2-112 (1.5 кВт,1 м)	CN	1 200	120	150	0,02160 0	18,10	1500 Вт, Нmax -135 м , Qmax - 4,5 куб. м/ч, кабель-1 м, 1 1/4", d- 98мм, l - 1146 мм	29 235,00
86285	Погружной насос 4" ECO 2-157 (2.2 кВт,1 м)	CN	1 490	135	150	0,03017 3	22,10	2200 Вт, Нmax -189 м , Qmax - 4,5 куб. м/ч, кабель-1 м, 1 1/4", d- 98мм, l - 1434 мм	34 454,00
74200	Погружной насос 4" ECO 3-40 (0.55 кВт,20 м)	CN	825	130	180	0,01930 5	13,20	550 Вт, Нmax -61 м , Qmax - 5,8 куб. м/ч, кабель-20м, 1 1/4", d- 98мм, l - 750 мм	22 094,00
24135	Погружной насос 4" ECO 3-55 (0.75 кВт,30 м)	CN	920	140	190	0,02447 2	15,70	750 Вт, Нmax -83 м , Qmax - 5,8 куб. м/ч, кабель-30м, 1 1/4", d- 98мм, l - 858 мм	25 897,00
33989	Погружной насос 4" ECO 3-70 (0.9 кВт,40 м)	CN	1 040	135	210	0,02948 4	18,40	900 Вт, Нmax -105 м , Qmax - 5,8 куб. м/ч, кабель-40м, 1 1/4", d- 98мм, l - 967 мм	30 673,00
92654	Погружной насос 4" ECO 3-80 (1.1 кВт,50 м)	CN	1 160	120	210	0,02923 2	20,90	1100 Вт, Нmax -120 м , Qmax - 5,8 куб. м/ч, кабель-50м, 1 1/4", d- 98мм, l - 1084 мм	34 029,00
62984	Погружной насос 4" ECO 3-90 (1.5 кВт,1 м)	CN	1 240	120	150	0,02232 0	18,10	1500 Вт, Нmax -135 м , Qmax - 5,8 куб. м/ч, кабель-1 м, 1 1/4", d- 98мм, l - 1167 мм	29 148,00
46078	Погружной насос 4" ECO 3-115 (2.2 кВт,1 м)	CN	1 420	120	150	0,02556 0	21,40	2200 Вт, Нmax -173 м , Qmax - 5,8 куб. м/ч, кабель-1 м, 1 1/4", d- 98мм, l - 1357 мм	33 165,00
82090	Погружной насос 4" ECO 4-76 (1.5 кВт,50 м)	CN	1 150	130	215	0,03214 3	22,80	1500 Вт, Нmax -100 м , Qmax - 8 куб. м/ч, кабель-50 м, 1 1/4", d- 98мм, l - 1089 мм	38 635,00
84146	Погружной насос 4" ECO 4-104 (2.2 кВт,1 м)	CN	1 350	120	150	0,02430 0	20,60	2200 Вт, Нmax -133 м , Qmax - 8 куб. м/ч, кабель-1 м, 1 1/4", d- 98мм, l - 1284 мм	32 587,00
76509	Погружной насос 4" ECO 4-142 (3 кВт,1 м)	CN	1 745	130	160	0,03629 6	26,60	3000 Вт, Нmax -183 м , Qmax - 8 куб. м/ч, кабель-1 м, 1 1/4", d- 98мм, l - 1670 мм	40 671,00
29266	Погружной насос 4" ECO 5-60 (1.5 кВт, 30 м)	CN	1 100	130	200	0,02860 0	20,40	1500 Вт, Нmax -76 м , Qmax - 9 куб. м/ч, кабель-30 м, 1 1/4", d- 98мм, l - 1040 мм	33 597,00
70044	Погружной насос 4" ECO 5-75 (2.2 кВт, 1 м)	CN	1 250	130	155	0,02518 8	19,80	2200 Вт, Нmax -96 м , Qmax - 9 куб. м/ч, кабель-1 м, 1 1/4", d- 98мм, l - 1185 мм	32 008,00
87160	Погружной насос 4" ECO 5-105 (3 кВт, 1 м)	CN	1 610	120	150	0,02898 0	25,70	3000 Вт, Нmax -134 м , Qmax - 9 куб. м/ч, кабель-1 м, 1 1/4", d- 98мм, l - 1533 мм	39 722,00
54634	Погружной насос 4" ECO 4-132 (3 кВт, 1 м)	CN	1 650	120	150	0,02970 0	26,10	3 кВт, Нmax -173 м , Qmax - 8 куб. м/ч, кабель-1 м, 1 1/4", d- 98мм, l - 1651 мм	39 701,00

85178	Погружной насос 4" ЕСО 3-150 (3 кВт, 1 м)	CN	1 770	120	150	0,031860	27,00	3 кВт, Нмах - 215 м, Qмах - 5,8 куб. м/ч, кабель- 1 м, 1 1/4", d- 98мм, l - 1750 мм	40 719,00
68455	Насос скваж. ЭЦВ 4-4-100 (2200 Вт), (Россия, БЭЗ)	RU	1 620	110	100	0,017820	20,30	2200 Вт, 4", Нмакс - 155 м, Qмакс - 6,3 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 1 1/4", кабель - 1,5м	21 992,00
22797	Насос скваж. ЭЦВ 4-4-25 (370 Вт), (Россия, БЭЗ)	RU	830	110	100	0,009130	10,40	370 Вт, 4", Нмакс - 40м, Qмакс - 6 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 1 1/4", кабель - 1,5м	12 355,00
65489	Насос скваж. ЭЦВ 4-4-32 (550 Вт), (Россия, БЭЗ)	RU	900	110	100	0,009900	11,10	550 Вт, 4", Нмакс - 50 м, Qмакс - 6 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 1 1/4", кабель - 1,5м	13 735,00
35977	Насос скваж. ЭЦВ 4-4-40 (750 Вт), (Россия, БЭЗ)	RU	960	110	100	0,010560	12,10	750 Вт, 4", Нмакс - 60 м, Qмакс - 6 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 1 1/4", кабель - 1,5м	14 684,00
68183	Насос скваж. ЭЦВ 4-4-55 (1100 Вт), (Россия, БЭЗ)	RU	1 150	110	100	0,012650	14,20	1100 Вт, 4", Нмакс - 85 м, Qмакс - 6,1 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 1 1/4", кабель - 1,5м	16 780,00
61133	Насос скваж. ЭЦВ 4-4-80 (1500 Вт), (Россия, БЭЗ)	RU	1 380	110	100	0,015180	17,10	1500 Вт, 4", Нмакс - 120 м, Qмакс - 6,3 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 1 1/4", кабель - 1,5м	19 733,00
43800	Насос скваж. ЭЦВ 4-4-90 (1800 Вт), (Россия, БЭЗ)	RU	1 460	110	100	0,016060	18,30	1800 Вт, 4", Нмакс - 130 м, Qмакс - 6,3 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 1 1/4", кабель - 1,5м	20 024,00
70291	Насос скваж. ЭЦВ 4-2-60 (550 Вт), (Россия, БЭЗ)	RU	1 020	110	100	0,011220	11,90	550 Вт, 4", Нмакс - 88 м, Qмакс - 3.3 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 1 1/4", кабель - 1,5м	14 527,00
37297	Насос скваж. ЭЦВ 4-2-70 (750 Вт), (Россия, БЭЗ)	RU	1 130	110	100	0,012430	13,10	750 Вт, 4", Нмакс - 103 м, Qмакс - 3.4 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 1 1/4", кабель - 1,5м	16 426,00
74526	Насос скваж. ЭЦВ 4-2-100 (1100 Вт), (Россия, БЭЗ)	RU	1 340	110	100	0,014740	15,50	1100 Вт, 4", Нмакс - 144 м, Qмакс - 3.4 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 1 1/4", кабель - 1,5м	18 991,00
39859	Насос скваж. ЭЦВ 4-2-130 (1500 Вт), (Россия, БЭЗ)	RU	1 660	110	100	0,018260	19,00	1500 Вт, 4", Нмакс - 198 м, Qмакс - 3.4 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 1 1/4", кабель - 1,5м	23 144,00
48074	Насос ЭЦВ 4-3-60 (пр. часть, двиг.0,9 кВт)	CN	940	120	150	0,016920	14,20	0,9 кВт, 4", Нмакс - 85 м, Qмакс -5,5 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия -1 1/4 "	16 988,00
61253	Насос ЭЦВ 4-8-75 (пр. часть, двиг.3 кВт)	CN	1 020	150	260	0,039780	26,00	3,0 кВт, 4", Нмакс - 101 м, Qмакс - 14,5 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 2"	30 270,00
91176	Насос ЭЦВ 4-8-110 (пр. часть, двиг.4 кВт)	CN	1 420	120	300	0,051120	32,60	4,0 кВт, 4", Нмакс - 150 м, Qмакс - 14,5 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 2"	38 593,00
17323	Насос ЭЦВ 4-3-115 (пр часть, двиг.1,5 кВт)	CN	1 400	150	120	0,025200	20,85	1,5 кВт, 4", Нмакс - 170 м, Qмакс - 5,5 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 1 1/4"	19 637,00
16153	Насос ЭЦВ 4-6-114 (пр часть, двиг.3 кВт)	CN	1 380	150	130	0,026910	30,00	3 кВт, 4", Нмакс - 159 м, Qмакс - 11 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 1 1/2"	34 174,00
53969	Насос ЭЦВ 4-6-87 (пр часть, двиг.2,2 кВт)	CN	1 650	150	120	0,029700	24,70	2,2 кВт, 4", Нмакс - 120 м, Qмакс - 11 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 1 1/2"	28 131,00
52425	Насос ЭЦВ 4-10-54 (пр часть, двиг.2,2 кВт)	CN	1 550	150	130	0,030225	25,00	2,2 кВт, 4", Нмакс - 85 м, Qмакс - 16,5 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 2"	27 958,00
33102	Насос ЭЦВ 4-10-65 (пр часть, двиг.3 кВт)	CN	1 170	150	260	0,045630	29,60	3 кВт, 4", Нмакс - 102 м, Qмакс - 16,5 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 2"	33 648,00
28074	Насос ЭЦВ 4-10-73 (пр часть, двиг.4 кВт)	CN	1 270	150	260	0,049530	32,85	4 кВт, 4", Нмакс - 114 м, Qмакс - 16,5 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 2"	38 220,00
52737	Насос ЭЦВ 5-7-72 (пр. часть, двиг.2,2 кВт)	CN	630	170	370	0,039627	32,00	2,2 кВт, 5", Нмакс - 97 м, Qмакс - 11,8 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 2"	40 454,00
68239	Насос ЭЦВ 5-7-99 (пр. часть, двиг.3 кВт)	CN	730	170	370	0,045917	43,00	3,0 кВт, 5", Нмакс - 134 м, Qмакс - 11,8 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 2"	48 429,00
79553	Насос ЭЦВ 5-7-135 (пр. часть, двиг.4 кВт)	CN	870	170	370	0,054723	48,00	4,0 кВт, 5", Нмакс - 183 м, Qмакс - 11,8 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 2"	55 549,00

70377	Насос ЭЦВ 5-7-180 (пр. часть, двиг.5,5 кВт)	CN	1 040	170	370	0,065416	56,00	5,5 кВт, 5", Нмакс - 243 м, Qмакс - 11,8 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 2"	64 100,00
16997	Насос ЭЦВ 5-7-225 (пр. часть, двиг.7,5 кВт)	CN	1 270	170	370	0,079883	67,00	7,5 кВт, 5", Нмакс - 304 м, Qмакс - 11,8 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 2"	73 154,00
18059	Насос ЭЦВ 5-10-100 (пр. часть, двиг.5,5 кВт)	CN	980	170	370	0,061642	54,00	5,5 кВт, 5", Нмакс - 145 м, Qмакс - 20 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 2"	56 926,00
26769	Насос ЭЦВ 5-10-135 (пр. часть, двиг.7,5 кВт)	CN	1 240	170	370	0,077996	65,00	7,5 кВт, 5", Нмакс - 197 м, Qмакс - 20 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 2"	64 434,00
16524	Насос ЭЦВ 5-20-127 (пр. часть, двиг.11 кВт)	CN	1 500	170	370	0,094350	76,00	11,0 кВт, 5", Нмакс - 200 м, Qмакс - 30 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	81 629,00
92693	Насос ЭЦВ 5-30-61 (пр. часть, двиг.9,2 кВт)	CN	1 140	170	370	0,071706	69,00	9,2 кВт, 5", Нмакс - 121 м, Qмакс - 43 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	78 356,00
10962	Насос ЭЦВ 5-10-51 (пр. часть, двиг.2,2 кВт)	CN	640	160	320	0,032768	30,15	2,2 кВт, 5", Нмакс - 67 м, Qмакс - 20 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 2"	36 068,00
69269	Насос ЭЦВ 5-10-85 (пр. часть, двиг.4 кВт)	CN	800	160	320	0,040960	43,20	4 кВт, 5", Нмакс - 108 м, Qмакс - 20 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 2"	49 553,00
13874	Насос ЭЦВ 5-10-119 (пр. часть, двиг.5,5 кВт)	CN	970	160	320	0,049664	51,30	5,5 кВт, 5", Нмакс - 151 м, Qмакс - 20 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 2"	57 580,00
41803	Насос ЭЦВ 5-10-162 (пр. часть, двиг.7,5 кВт)	CN	1 220	160	320	0,062464	61,60	7,5 кВт, 5", Нмакс - 205 м, Qмакс - 20 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 2"	64 797,00
79241	Насос ЭЦВ 5-15-46 (пр. часть, двиг.3 кВт)	CN	710	160	320	0,036352	39,95	3 кВт, 5", Нмакс - 76 м, Qмакс - 23 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 2"	44 199,00
65843	Насос ЭЦВ 5-15-100 (пр. часть, двиг.7,5 кВт)	CN	1 120	160	320	0,057344	60,00	7,5 кВт, 5", Нмакс - 161 м, Qмакс - 23 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 2"	66 105,00
79761	Насос ЭЦВ 5-15-120 (пр. часть, двиг.9,2 кВт)	CN	1 260	160	320	0,064512	65,75	9,2 кВт, 5", Нмакс - 193 м, Qмакс - 23 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 2"	73 791,00
92614	Насос ЭЦВ 6-12-58 (пр. часть, двиг.3 кВт)	CN	630	180	430	0,048762	58,00	3,0 кВт, 6", Нмакс - 78 м, Qмакс - 24,4 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	59 172,00
90358	Насос ЭЦВ 6-12-82 (пр. часть, двиг.4 кВт)	CN	710	180	430	0,054954	63,00	4,0 кВт, 6", Нмакс - 109 м, Qмакс - 24,4 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	65 545,00
52876	Насос ЭЦВ 6-12-105 (пр. часть, двиг.5,5 кВт)	CN	790	180	430	0,061146	69,00	5,5 кВт, 6", Нмакс - 140 м, Qмакс - 24,4 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	71 917,00
30254	Насос ЭЦВ 6-12-140 (пр. часть, двиг.7,5 кВт)	CN	950	180	430	0,073530	78,00	7,5 кВт, 6", Нмакс - 187 м, Qмакс - 24,4 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	81 021,00
96668	Насос ЭЦВ 6-12-175 (пр. часть, двиг.9,2 кВт)	CN	1 070	180	430	0,082818	84,00	9,2 кВт, 6", Нмакс - 234 м, Qмакс - 24,4 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	82 710,00
30510	Насос ЭЦВ 6-12-199 (пр. часть, двиг.11 кВт)	CN	1 150	180	430	0,089010	90,00	11,0 кВт, 6", Нмакс - 265 м, Qмакс - 24,4 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	88 834,00
87963	Насос ЭЦВ 6-12-234 (пр. часть, двиг.13 кВт)	CN	1 320	180	430	0,102168	99,00	13,0 кВт, 6", Нмакс - 312 м, Qмакс - 24,4 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	#####
10613	Насос ЭЦВ 6-18-52 (пр. часть, двиг.4 кВт)	CN	660	180	430	0,051084	62,00	4,0 кВт, 6", Нмакс - 71 м, Qмакс - 33 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	63 724,00
13374	Насос ЭЦВ 6-18-72 (пр. часть, двиг.5,5 кВт)	CN	760	180	430	0,058824	68,50	5,5 кВт, 6", Нмакс - 100 м, Qмакс - 33 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	66 455,00
42126	Насос ЭЦВ 6-18-94 (пр. часть, двиг.7,5 кВт)	CN	890	180	430	0,068886	76,50	7,5 кВт, 6", Нмакс - 127 м, Qмакс - 33 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	69 556,00
21422	Насос ЭЦВ 6-18-112 (пр. часть, двиг.9,2 кВт)	CN	990	180	430	0,076626	82,00	9,2 кВт, 6", Нмакс - 155 м, Qмакс - 33 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	80 110,00
97861	Насос ЭЦВ 6-18-134 (пр. часть, двиг.11 кВт)	CN	1 080	180	430	0,083592	89,00	11,0 кВт, 6", Нмакс - 184 м, Qмакс - 33 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	87 593,00
81025	Насос ЭЦВ 6-18-153 (пр. часть, двиг.13 кВт)	CN	1 170	180	430	0,090558	96,00	13,0 кВт, 6", Нмакс - 212 м, Qмакс - 33 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	94 130,00
52221	Насос ЭЦВ 6-18-223 (пр. часть, двиг.18,5 кВт)	CN	1 550	180	430	0,119970	#### #	18,5 кВт, 6", Нмакс - 310 м, Qмакс - 33 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	#####

86939	Насос ЭЦВ 6-27-48 (пр. часть, двиг.5,5 кВт)	CN	750	180	430	0,05805 0	68,00	5,5 кВт, 6", Нмакс - 89 м, Qмакс - 38,8 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	72 828,00
57789	Насос ЭЦВ 6-27-64 (пр. часть, двиг.7,5 кВт)	CN	900	180	430	0,06966 0	77,00	7,5 кВт, 6", Нмакс - 118 м, Qмакс - 38,8 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	80 110,00
30201	Насос ЭЦВ 6-27-96 (пр. часть, двиг.11 кВт)	CN	1 110	180	430	0,08591 4	89,00	11,0 кВт, 6", Нмакс - 177 м, Qмакс - 38,8 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	86 861,00
55846	Насос ЭЦВ 6-27-104 (пр. часть, двиг.13 кВт)	CN	1 170	180	430	0,09055 8	95,50	13,0 кВт, 6", Нмакс - 192 м, Qмакс - 38,8 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	#####
77038	Насос ЭЦВ 6-27-120 (пр. часть, двиг.15 кВт)	CN	1 320	180	430	0,10216 8	#### #	15,0 кВт, 6", Нмакс - 222 м, Qмакс - 38,8 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	#####
22962	Насос ЭЦВ 6-27-152 (пр. часть, двиг.18,5 кВт)	CN	1 530	180	430	0,11842 2	#### #	18,5 кВт, 6", Нмакс - 281 м, Qмакс - 38,8 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	#####
43687	Насос ЭЦВ 6-27-176 (пр. часть, двиг.22 кВт)	CN	1 740	180	430	0,13467 6	#### #	22,0 кВт, 6", Нмакс - 325 м, Qмакс - 38,8 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	#####
23489	Насос ЭЦВ 6-36-58 (пр. часть, двиг.7,5 кВт)	CN	960	180	430	0,07430 4	79,00	7,5 кВт, 6", Нмакс - 96 м, Qмакс - 55 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	86 483,00
52919	Насос ЭЦВ 6-36-68 (пр. часть, двиг.9,2 кВт)	CN	1 060	180	430	0,08204 4	84,00	9,2 кВт, 6", Нмакс - 112 м, Qмакс - 55 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	88 547,00
24547	Насос ЭЦВ 6-36-78 (пр. часть, двиг.11 кВт)	CN	1 160	180	430	0,08978 4	90,00	11,0 кВт, 6", Нмакс - 128 м, Qмакс - 55 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	95 991,00
80003	Насос ЭЦВ 6-36-107 (пр. часть, двиг.15 кВт)	CN	1 450	180	430	0,11223 0	#### #	15,0 кВт, 6", Нмакс - 176 м, Qмакс - 55 куб.м/ч, диаметр вых. отверстия - 3"	#####
90884	Насос верт. многоступенчатый MVH 12-18 (Qном 12м3, Hном 183м, DN50, 11 кВт)	CN	1 510	480	480	0,34790 4	#### #	MAX Q 16м3, H 209m; Lмонт 300мм	#####
53086	Насос верт. многоступенчатый MVH 12-5 (Qном 12м3, Hном 50м, DN50, 3 кВт)	CN	870	330	380	0,10909 8	60,00	MAX Q 16м3, H 58m; Lмонт 300мм	78 685,00
66150	Насос верт. многоступенчатый MVH 12-8 (Qном 12м3, Hном 80м, DN50, 5,5 кВт)	CN	1 000	350	380	0,13300 0	89,00	MAX Q 16м3, H 92,8m; Lмонт 300мм	#####
63835	Насос верт. многоступенчатый MVH 12-9 (Qном 12м3, Hном 91м, DN50, 5,5 кВт)	CN	1 030	350	380	0,13699 0	91,50	MAX Q 16м3, H 104m; Lмонт 300мм	#####
32510	Насос верт. многоступенчатый MVH 1-4 (Qном 1м3/ч, Hном 22м, DN25, 0,37 кВт)	CN	550	280	330	0,05082 0	28,00	MAX Q 2м3, H 24m; Lмонт 250мм	37 644,00
40022	Насос верт. многоступенчатый MVH 1-8 (Qном 1м3, Hном 45м, DN25, 0,55 кВт)	CN	620	280	330	0,05728 8	30,50	MAX Q 2м3, H 48m; Lмонт 250мм	46 645,00
96401	Насос верт. многоступенчатый MVH 2-11 (Qном 2м3, Hном 85м, DN25, 1,1 кВт)	CN	730	280	320	0,06540 8	36,00	MAX Q 3,5м3, H 98m; Lмонт 250мм	53 648,00
20932	Насос верт. многоступенчатый MVH 2-15 (Qном 2м3, Hном 114м, DN25, 1,5 кВт)	CN	820	280	330	0,07576 8	43,00	MAX Q 3,5м3, H 134m; Lмонт 250мм	61 607,00
49175	Насос верт. многоступенчатый MVH 2-22 (Qном 2м3, Hном 165м, DN25, 2,2 кВт)	CN	990	290	350	0,10048 5	50,00	MAX Q 3,5м3, H 196m; Lмонт 250мм	73 273,00
44433	Насос верт. многоступенчатый MVH 2-26 (Qном 2м3, Hном 194м, DN25, 3 кВт)	CN	1 090	290	350	0,11063 5	60,00	MAX Q 3,5м3, H 232m; Lмонт 250мм	85 117,00

67193	Насос верт. многоступенчатый MVH 2-7 (Qном 2м3, Нном 53м, DN25, 0,75 кВт)	CN	630	270	320	0,05443 2	32,50	MAX Q 3,5м3, H 62,5м; Lмонт 250мм	43 996,00
32556	Насос верт. многоступенчатый MVH 4-12 (Qном 4м3, Нном 91м, DN32, 2,2 кВт)	CN	910	280	330	0,08408 4	48,00	MAX Q 7м3, H 110м; Lмонт 250мм	62 693,00
84803	Насос верт. многоступенчатый MVH 4-16 (Qном 4м3, Нном 112м, DN32, 3 кВт)	CN	1 060	280	350	0,10388 0	59,00	MAX Q 7м3, H 147м; Lмонт 250мм	74 200,00
99081	Насос верт. многоступенчатый MVH 4-22 (Qном 4м3, Нном 164м, DN32, 4 кВт)	CN	1 240	290	350	0,12586 0	70,00	MAX Q 7м3, H 202м; Lмонт 250мм	90 670,00
86720	Насос верт. многоступенчатый MVH 4-4 (Qном 4м3, Нном 32м, DN32, 0,75 кВт)	CN	620	280	330	0,05728 8	33,00	MAX Q 7м3, H 36,7м; Lмонт 250мм	43 546,00
38064	Насос верт. многоступенчатый MVH 4-8 (Qном 4м3, Нном 61м, DN32, 1,5 кВт)	CN	780	290	330	0,07464 6	42,50	MAX Q 7м3, H 73м; Lмонт 250мм	54 529,00
87367	Насос верт. многоступенчатый MVH 8 -12 (Qном 8м3, Нном 111м, DN40, 4 кВт)	CN	1 080	330	380	0,13543 2	74,50	MAX Q 12м3, H 122м; Lмонт 280мм	95 266,00
11988	Насос верт. многоступенчатый MVH 8-16 (Qном 8м3, Нном 148м, DN40, 5,5 кВт)	CN	1 230	350	380	0,16359 0	97,00	MAX Q 12м3, H 163м; Lмонт 280мм	#####
87709	Насос верт. многоступенчатый MVH 8-20 (Qном 8м3, Нном 186м, DN40, 7,5 кВт)	CN	1 350	350	380	0,17955 0	#### #	MAX Q 12м3, H 204м; Lмонт 280мм	#####
54268	Насос верт. многоступенчатый MVH 8-4 (Qном 8м3, Нном 36м, DN40, 1,5 кВт)	CN	720	330	380	0,09028 8	47,00	MAX Q 12м3, H 40,7м; Lмонт 280мм	64 166,00
61344	Насос верт. многоступенчатый MVH 8-6 (Qном 8м3, Нном 54м, DN40, 2,2 кВт)	CN	810	330	380	0,10157 4	52,50	MAX Q 12м3, H 61м; Lмонт 280мм	70 401,00
82776	Насос верт. многоступенчатый MVH 8-8 (Qном 8м3, Нном 73м, DN40, 3 кВт)	CN	950	330	380	0,11913 0	62,00	MAX Q 12м3, H 81,4м; Lмонт 280мм	83 367,00
36273	Кабель ПВС 3х1,0 0,5 м с розеткой							Для сборки станций ECO VINT с г/а 24л Комплект состоит из коробки, вставки	189,00
24021	Кабель ПВС 3х1,0 1,5 м с вилкой							Для сборки станций ECO VINT с г/а 24л Комплект состоит из коробки, вставки	197,30
65554	Кольцо упл. для адаптера скважинного 1" (50х4,9 мм)	CN	50	50	4	0,00001 0	0,01		235,00
90194	Комплект з/ч "Бавленец-М" (основание-1, клапан-1, винт клапана-1, гайка-1)	RU					2,20		465,30
46032	Комплект з/ч "Бавленец" (основание-1, клапан-1, винт клапана-1, гайка-1)	RU					2,20		485,10

49294	Адаптер скважинный 1"	CN	120	70	90	0,00075 6	1,25	Присоед. размеры: вход - 1", выход - 1"	6 353,00
70430	Штуцер "елочка" 1 1/4" нр х 32 (сталь)						0,02		228,83
14095	Комплект для ремонта электронасоса "Бавленец"	RU	130	70	15	0,00013 7	0,03		313,20
80231	Устройство защиты SD-11-380V 1,1-11 кВт	CN	100	235	100	0,00235 0	0,80	Устройство защиты SD-11-380V и SD-22-380V предназначено для защиты 3-х фазного асинхронного электродвигателя, работающего от сети переменного тока, от различных потенциальных неисправностей и опасных условий, которые могут возникнуть во время его работы. LED-дисплей и регулятор силы тока на корпусе Устройства обеспечивают возможность контроля и управления параметрами работы двигателя и устройства защиты.	3 162,00
77107	Устройство защиты SD-22-380V 2,2-22 кВт	CN	100	235	100	0,00235 0	1,15	Устройство защиты SD-11-380V и SD-22-380V предназначено для защиты 3-х фазного асинхронного электродвигателя, работающего от сети переменного тока, от различных потенциальных неисправностей и опасных условий, которые могут возникнуть во время его работы. LED-дисплей и регулятор силы тока на корпусе Устройства обеспечивают возможность контроля и управления параметрами работы двигателя и устройства защиты.	3 466,00
36079	Адаптер скважинный 1 1/4"	CN	170	70	110	0,00130 9	1,75	Присоед. размеры: вход - 1 1/4", выход - 1 1/4"	6 726,00
68977	Зажим (хомут) для троса 3 мм	CN	20	20	10	0,00000 4	0,01	Для крепления тросов диаметром 3-4 мм	27,90
39023	Зажим (хомут) для троса 4мм	CN	25	20	10	0,00000 5	0,02	Для крепления тросов диаметром 4-5 мм	29,60
35028	Трос 3мм нерж. сталь (букта 100 м)	CN	190	190	150	0,00541 5	3,20		3 889,00
14682	Трос 3мм нерж. сталь (букта 250 м)	CN	245	245	150	0,00900 4	9,40		9 472,00
75618	Трос 4мм нерж.сталь (букта 250 м)	CN	245	245	200	0,01200 5	16,50		15 993,00
22988	Трос 5мм нерж.сталь (букта 500 м)	CN	345	345	300	0,03570 8	50,50		52 073,00
31852	Коуш для крепления троса 5 мм	CN					0,01	Устанавливается в петлю троса, чтобы предохранить его от истирания и излома.	16,90
17148	Пульт управления МЗ-D1C 0.75-4 кВт	CN	325	170	270	0,01491 8	1,20	Для насосов 0,75-4 кВт, 3 датчика уровня в комплекте	15 514,00
87098	Пульт управления МЗ-D1C 7.5-9,2 кВт	CN	325	170	270	0,01491 8	1,20	Для насосов 7,5-9,2 кВт, 3 датчика уровня в комплекте	17 366,00
14607	Пульт управления МЗ-D1C 11-13 кВт	CN	325	170	270	0,01491 8	1,20	Для насосов 11,0-13,0 кВт, 3 датчика уровня в комплекте	18 895,00
37577	Пульт управления МЗ-D1C 15 кВт	CN	325	170	270	0,01491 8	1,20	Для насосов 15,0 кВт, 3 датчика уровня в комплекте	25 551,00
98354	Кабель КВВ 3*1,5 (букта 100 м)	RU	330	330	170	0,01851 3	11,20	Кабель водопогружной КВВ 3*1,5 (букта 100 м), круглого сечения	28 536,00
44450	Кабель КВВ 3*1,5 (букта 50 м)	RU	260	260	140	0,00946 4	5,50	Кабель водопогружной КВВ 3*1,5 (букта 50 м), круглого сечения	12 570,00

42694	Кабель КВВ 3*2,5 (букта 100 м)	RU	350	350	150	0,018375	15,60	Кабель водопогружной КВВ 3*2,5 (букта 100 м), круглого сечения	42 545,00
31739	Кабель КВВ 3*2,5 (букта 50 м)	RU	270	270	140	0,010206	7,90	Кабель водопогружной КВВ 3*2,5 (букта 50 м), круглого сечения	21 273,00
72298	Кабель КВВ 3*4 (букта 100 м)	RU	380	380	130	0,018772	21,10	Кабель водопогружной КВВ 3*4 (букта 100 м), круглого сечения	59 343,00
96919	Кабель КВВ 3*4 (букта 50 м)	RU	140	300	300	0,012600	11,10	Кабель водопогружной КВВ 3*4 (букта 50 м), круглого сечения	26 139,00
81031	Кабель КВВ 4*1,5 (букта 100 м)	RU	330	330	140	0,015246	14,20	Кабель водопогружной КВВ 4*1,5 (букта 100 м), круглого сечения	35 257,00
79416	Кабель КВВ 4*1,5 (букта 50 м)	RU	270	270	140	0,010206	6,90	Кабель водопогружной КВВ 4*1,5 (букта 50 м), круглого сечения	15 530,00
27854	Кабель КВВ 4*2,5 (букта 100 м)	RU	400	400	160	0,025600	20,80	Кабель водопогружной КВВ 4*2,5 (букта 100 м), круглого сечения	53 468,00
45462	Кабель КВВ-п 3*4 (букта 100 м)	RU	450	450	140	0,028350	22,00	Кабель водопогружной КВВ-п 3*4 (букта 100 м), плоский	54 950,00
44063	Кабель КВВ-п 4*1,5 (букта 100 м)	RU	380	380	140	0,020216	14,20	Кабель водопогружной КВВ-п 4*1,5 (букта 100 м), плоский	33 079,00
21529	Кабель КВВ-п 4*1,5 (букта 50 м)	RU	300	300	140	0,012600	7,05	Кабель водопогружной КВВ-п 4*1,5 (букта 50 м), плоский	16 539,00
11444	Кабель КВВ-п 4*2,5 (букта 100 м)	RU	400	400	140	0,022400	20,80	Кабель водопогружной КВВ-п 4*2,5 (букта 100 м), плоский	50 241,00
44235	Кабель КВВ-п 3*1,5 (букта 100 м)	RU	350	350	140	0,017150	11,10	Кабель водопогружной КВВ-п 3*1,5 (букта 100 м), плоский	23 195,00
22698	Кабель КВВ-п 3*1,5 (букта 50 м)	RU	270	270	140	0,010206	5,50	Кабель водопогружной КВВ-п 3*1,5 (букта 50 м), плоский	10 838,00
97036	Кабель КВВ-п 3*2,5 (букта 100 м)	RU	400	400	130	0,020800	16,30	Кабель водопогружной КВВ-п 3*2,5 (букта 100 м), плоский	34 606,00
52549	Кабель КВВ-п 3*2,5 (букта 50 м)	RU	290	290	140	0,011774	8,20	Кабель водопогружной КВВ-п 3*2,5 (букта 50 м), плоский	17 303,00
80911	Переход резьбовой 2"НР / 1,5"НР нерж. сталь	CN	65	65	60	0,000254	0,30	2" НР х 1,5" НР нерж. сталь, для насосов ЭЦВ	1 060,00
58128	Переход резьбовой 3"НР / 2"НР нерж. сталь	CN	90	90	70	0,000567	0,60	3" НР х 2" НР нерж. сталь, для насосов ЭЦВ	2 874,00
17871	Кабель КВВ-п 3*4 (букта 50 м)	RU	360	360	100	0,012960	11,10	Кабель водопогружной КВВ-п 3*4 (букта 50 м), плоский	24 977,00
84564	Муфта термоусадочная (комплект)	RU	230	150	20	0,000690	0,03	Для герметичного соединения электрокабеля 4х (1,5...2,5мм)	338,50
67972	Пульт управления СЗ-НР1 18,5-22 кВт	CN	430	180	325	0,025155	1,20	Для насосов 18,5-22,0 кВт, 3 датчика уровня в комплекте	43 152,00
95772	Насос циркуляц. (отопл.) UPC 25-40 130	CN	142	165	137	0,003210	2,80	Присоед. размер - 11/2", Wмакс-62 Вт, Hмах-4м, Qмах - 3,5 куб.м/час	4 963,00
16546	Насос циркуляц. (отопл.) UPC 25-60 130	CN	142	165	137	0,003210	3,00	Присоед. размер - 11/2", Wмакс-100 Вт, Hмах-6м, Qмах - 3,8 куб.м/час	5 135,00
87394	Насос циркуляц. (отопл.) CP 25-40 130	CN	123	145	130	0,002319	2,60	Присоед. размер - 11/2", Wмакс-72 Вт, Hмах-4м, Qмах - 48 л/мин	3 371,00
95046	Насос циркуляц. (отопл.) CP 25-60 130	CN	123	145	130	0,002319	2,80	Присоед. размер - 11/2", Wмакс-93 Вт, Hмах-6м, Qмах - 53 л/мин	3 764,00
21725	Насос циркуляц. (ГВС) УРН 20-60 130	CN	140	170	145	0,003451	2,85	Корпус - латунь, присоед.-1", Wмакс-100 Вт, Hмах-6м, Qмах - 3,5 куб.м/час	8 302,00
66193	Насос циркуляц. (ГВС) РН 20-60 130	CN	135	125	145	0,002447	2,65	Корпус - латунь, присоед.-1", Wмакс-93 Вт, Hмах-6 м, Qмах - 2,8 куб.м/ч	6 325,00
68103	Насос циркуляц. (ГВС) УРН 15-1.5	CN	180	145	150	0,003915	1,70	~230 В, корп.латунь, резьб.присоед. 1/2", Wмакс=28 Вт, Hмах=1,4 м, Qмах=0,6 куб.м/час, монт. длина 85 мм	5 996,00
81435	Насос циркуляц. (ГВС) УРН 15-1.5 В II BL	CN	185	120	150	0,003330	1,15	~230 В, энергозфф., корп.латунь, резьб.присоед. 1/2", Wмакс=5 Вт, Hмах=1,5 м,	8 357,00

								Qmax=0,9 куб.м/час, монт. длина 80 мм	
53843	Насос циркуляц. (отопл.) UPC 25-40 180	CN	150	205	130	0,00399 8	2,95	Присоед. размер - 1 1/2", Wмакс-62 Вт, Hmax-4м, Qmax - 3,5 куб.м/час	4 968,00
50058	Насос циркуляц. (отопл.) UPC 25-60 180	CN	150	205	130	0,00399 8	3,10	Присоед. размер - 1 1/2", Wмакс-100 Вт, Hmax-6м, Qmax - 3,8 куб.м/час	5 150,00
93873	Насос циркуляц. (отопл.) UPC 25-80 180	CN	165	210	150	0,00519 8	5,50	Присоед. размер - 1 1/2", Wмакс-225 Вт, Hmax-8м, Qmax - 10 куб.м/час	9 596,00
34085	Насос циркуляц. (отопл.) UPC 32-40 180	CN	150	205	130	0,00399 8	3,55	Присоед.размер - 2", Wмакс-62 Вт, Hmax-4м, Qmax - 3,5 куб.м/час	5 243,00
15467	Насос циркуляц. (отопл.) UPC 32-60 180	CN	150	205	130	0,00399 8	3,80	Присоед.размер - 2", Wмакс-100 Вт, Hmax-6м, Qmax - 3,8 куб.м/час	5 409,00
44338	Насос циркуляц. (отопл.) UPC 32-80 180	CN	180	210	150	0,00567 0	6,00	Присоед.размер - 2", Wмакс-225 Вт, Hmax-8м, Qmax - 10 куб.м/час	10 229,00
67353	Насос циркуляц. (отопл.) CP 25-40 180	CN	130	190	135	0,00333 5	2,60	Присоед. размер - 1 1/2", Wмакс-72 Вт, Hmax-4м, Qmax - 48 л/мин	3 381,00
76681	Насос циркуляц. (отопл.) CP 25-60 180	CN	130	190	135	0,00333 5	2,80	Присоед. размер - 1 1/2", Wмакс-93 Вт, Hmax-6м, Qmax - 53 л/мин	3 787,00
67837	Насос циркуляц. (отопл.) CP 25-80 180	CN	145	195	180	0,00509 0	4,90	Присоед. размер - 1 1/2", Wмакс-182 Вт, Hmax-8м, Qmax - 110 л/мин	7 468,00
38835	Насос циркуляц. (отопл.) CP 32-40 180	CN	130	190	135	0,00333 5	3,00	Присоед. размер - 2", Wмакс-72 Вт, Hmax-4м, Qmax - 48 л/мин	3 660,00
81257	Насос циркуляц. (отопл.) CP 32-60 180	CN	130	190	135	0,00333 5	3,20	Присоед. размер - 2", Wмакс-93 Вт, Hmax-6м, Qmax - 53 л/мин	4 050,00
77870	Насос циркуляц. (отопл.) CP 32-80 180	CN	145	195	180	0,00509 0	5,10	Присоед. размер - 2", Wмакс-270 Вт, Hmax-8м, Qmax - 160 л/мин	7 695,00
44898	Насос циркуляц. (для пов. давления) UPA 15-90 160	CN	140	200	145	0,00406 0	3,05	С датчиком потока, присоед.- 3/4", Wмакс-120 Вт, Hmax-9м, Qmax - 1,7 куб.м/час	7 377,00
75438	Насос циркуляц. (для пов. давления) UPA 15-120 195	CN	160	220	190	0,00668 8	4,90	С датчиком потока, присоед.- 3/4", Wмакс-270 Вт, Hmax-12м, Qmax - 2,7 куб.м/час	11 713,00
82352	Насос для повышения давл.(водоснабж.) WIP-15	CN	160	160	235	0,00601 6	5,00	Для пов. давления, с датчиком потока, 260 Вт, Hмакс-15 м, Qмакс-26 л/мин	8 729,00
79285	Насос циркуляц. (отопл.) UPC 32-120 220	CN	200	250	255	0,01275 0	9,60	Присоед.размер - 2", Wмакс-500 Вт, Hmax-12м, Qmax - 10 куб.м/час	32 772,00
61966	Насос циркуляционный (отопление) UPC3 25-160 230	CN	300	270	350	0,02835 0	12,80	3~380 В, резьб.присоед. 1 1/2", Wмакс=700 Вт, Hmax=16 м, Qmax=9 куб.м/час, монт. длина 230 мм	40 342,00
10393	Насос циркуляционный (отопление) UPC3 25-200 230	CN	300	270	350	0,02835 0	14,05	3~380 В, резьб.присоед. 1 1/2", Wмакс=1000 Вт, Hmax=20 м, Qmax=15 куб.м/час, монт. длина 230 мм	45 249,00
20023	Насос циркуляц. (ГВС, тепл. пол) LPA 20-40 B	CN	155	185	200	0,00573 5	2,45	Присоед. размер - 1", 22 Вт, Hмакс - 4м, с частотным регулированием, корпус - латунь, монт. длина - 130мм	11 123,00
50260	Насос циркуляц. (ГВС, тепл. пол) LPA 20-60 B	CN	155	185	200	0,00573 5	2,45	Присоед. размер - 1", 45 Вт, Hмакс - 6м, с частотным регулированием, корпус- латунь, монт. длина- 130 мм	11 123,00
18902	Насос циркуляц. (ГВС, тепл. пол) LPA 25-40 B	CN	155	185	200	0,00573 5	3,00	Присоед. размер - 1 1/2", 22 Вт, Hмакс - 4м, с частотным регулированием, корпус - латунь, монт. длина - 180 мм	12 432,00
48140	Насос циркуляц. (ГВС, тепл. пол) LPA 25-60 B	CN	155	185	200	0,00573 5	3,00	Присоед. размер - 1 1/2", 45 Вт, Hмакс - 6м, с частотным регулированием, корпус- латунь, монт. длина - 180 мм	12 432,00
65286	Насос циркуляц. (отопл.) LPA 20-40	CN	155	185	200	0,00573 5	2,45	Присоед. размер - 1", 22 Вт, Hмакс - 4м, с частотным регулированием, монт. длина - 130мм	8 673,00

89188	Насос циркуляц. (отопл.) LPA 20-60	CN	155	185	200	0,00573 5	2,45	Присоед. размер - 1", 45 Вт, Нмакс - 6м, с частотным регулированием, монт. длина- 130мм	8 673,00
24834	Насос циркуляц. (отопл.) LPA 25-40	CN	155	200	185	0,00573 5	2,90	Присоед. размер - 1 1/2", 22 Вт, Нмакс - 4м, с частотным регулированием, монт. длина - 180мм	8 698,00
46637	Насос циркуляц. (отопл.) LPA 32-40	CN	155	200	185	0,00573 5	3,30	Присоед. размер - 2", 22 Вт, Нмакс - 4м, с частотным регулированием, монт. длина - 180мм	8 442,00
12215	Насос циркуляц. (отопл.) LPA 32-60	CN	155	200	185	0,00573 5	3,35	Присоед. размер - 2", 45 Вт, Нмакс - 6м, с частотным регулированием, монт. длина - 180мм	8 958,00
71370	Насос циркуляц. (отопл.) LPA 25-60	CN	155	200	185	0,00573 5	2,95	Присоед. размер - 1 1/2", 45 Вт, Нмакс - 6м, с частотным регулированием, монт. длина - 180мм	8 978,00
37208	Насос циркуляц. (отопл.) LPA 32-80	CN	260	135	190	0,00666 9	6,00	Присоед. размер - 2", 130 Вт, Нмакс - 8 м, с частотным регулированием, монт. длина- 180 мм	18 052,00
57827	Насос циркуляц. (отопл.) LPA 25-80	CN	260	135	190	0,00666 9	5,50	Присоед. размер - 1 1/2", 130 Вт, Нмакс - 8 м, с частотным регулированием, монт. длина- 180 мм	17 815,00
10092	Насос циркуляц. (отопл.) UPF 50-160 280	CN	410	280	390	0,04477 2	28,90	Фланцевое присоед.DN50, Wмакс - 1300 Вт, Hmax-16м, Qmax - 28 куб.м/час	49 673,00
16515	Насос циркуляц. (отопл.) UPF 40-120 250	CN	360	285	370	0,03796 2	22,60	Фланцевое присоед.DN40, Wмакс - 700 Вт, Hmax-12м, Qmax - 13 куб.м/час	29 215,00
27361	Насос циркуляц. (отопл.) UPF 40-160 250	CN	360	285	370	0,03796 2	23,60	Фланцевое присоед.DN40, Wмакс - 1000 Вт, Hmax-16м, Qmax - 15 куб.м/час	37 379,00
67031	Насос циркуляц. (отопл.) UPF 50-120 280	CN	410	280	390	0,04477 2	27,70	Фланцевое присоед.DN50, Wмакс - 1000 Вт, Hmax-12м, Qmax - 25 куб.м/час	42 636,00
18397	Насос циркуляц. (отопл.) UPF 50-200 280	CN	410	280	390	0,04477 2	28,80	Фланцевое присоед.DN50, Wмакс - 1300 Вт, Hmax-20м, Qmax - 21 куб.м/час	53 851,00
55391	Насос циркуляц. (отопл.) UPF 65-100 300	CN	410	280	390	0,04477 2	31,40	Фланцевое присоед.DN65, Wмакс - 1000 Вт, Hmax-10м, Qmax - 35 куб.м/час	43 247,00
25467	Насос циркуляц. (отопл.) UPF 65-120 300	CN	410	280	390	0,04477 2	32,80	Фланцевое присоед.DN65, Wмакс - 1300 Вт, Hmax-12м, Qmax - 42 куб.м/час	61 110,00
16012	Насос циркуляц. (отопл.) UPF 65-80 280	CN	415	280	400	0,04648 0	29,80	Фланцевое присоед.DN65, Wмакс - 700 Вт, Hmax-8м, Qmax - 32 куб.м/час	35 715,00
88791	Насос циркуляц. (отопл.) UPF3 40-120 250	CN	360	285	370	0,03796 2	22,60	380В, фланцевое присоед.DN40 / 1 1/2", Wмакс - 700 Вт, Hmax-12м, Qmax - 14 куб.м/час	33 750,00
76412	Насос циркуляц. (отопл.) UPF3 40-160 250	CN	360	285	370	0,03796 2	23,70	380В, фланцевое присоед.DN40 / 1 1/2", Wмакс - 1000 Вт, Hmax-16м, Qmax - 15 куб.м/час	43 291,00
45517	Насос циркуляц. (отопл.) UPF3 50-120 280	CN	335	285	400	0,03819 0	27,00	380В, фланцевое присоед.DN50 / 2", Wмакс - 1000 Вт, Hmax-12м, Qmax - 23 куб.м/час	43 905,00
53970	Насос циркуляц. (отопл.) UPF3 50-160 280	CN	285	335	390	0,03723 5	29,00	380В, фланцевое присоед.DN50 / 2", Wмакс - 1300 Вт, Hmax-16м, Qmax - 29 куб.м/час	60 575,00
57427	Насос циркуляц. (отопл.) UPF3 50-200 280	CN	410	280	390	0,04477 2	28,60	380В, фланцевое присоед.DN50 / 2", Wмакс - 1300 Вт, Hmax-20м, Qmax - 24 куб.м/час	61 532,00
80976	Насос циркуляц. (отопл.) UPF3 65-80 280	CN	410	280	390	0,04477 2	30,40	380В, фланцевое присоед.DN65 / 2 1/2", Wмакс - 700 Вт, Hmax-8м, Qmax - 30 куб.м/час	41 018,00
19610	Насос циркуляц. (отопл.) UPF3 65-100 300	CN	410	280	390	0,04477 2	31,90	380В, фланцевое присоед.DN65 / 2 1/2", Wмакс - 1000 Вт, Hmax-10м, Qmax - 36 куб.м/час	49 709,00
97931	Насос циркуляц. (отопл.) UPF3 65-120 300	CN	415	285	390	0,04612 7	32,90	380В, фланцевое присоед.DN65 / 2 1/2", Wмакс - 1300 Вт, Hmax-12м, Qmax - 43 куб.м/час	68 187,00

83924	Насос циркуляц. (отопл.) UPF 32-120 220	CN	255	200	250	0,01275 0	11,00	Фланцевое присоед. DN32, Wмакс - 500 Вт, Hмакс-12 м, Qмакс - 11 куб.м/час	21 069,00
26688	Насос циркуляц. (отопл.) UPFE 40-60	CN	245	210	247	0,01270 8	7,80	Фланц. присоед. DN40, Wмакс - 90 Вт, Hмакс-6м, Qмакс - 7,5 куб.м/час, с част. регул, монт.длина 220 мм	27 324,00
26640	Насос циркуляц. (отопл.) UPFE 40-80	CN	245	210	247	0,01270 8	7,95	Фланц. присоед. DN40, Wмакс - 130 Вт, Hмакс-8м, Qмакс - 8,5 куб.м/час, с част. регул, монт.длина 220 мм	30 284,00
65996	Насос циркуляц. (отопл.) UPFE 40-100	CN	245	210	247	0,01270 8	7,75	Фланц. присоед. DN40, Wмакс - 185 Вт, Hмакс-10м, Qмакс - 10 куб.м/час, с част. регул, монт.длина 220 мм	30 844,00
95443	Насос циркуляционный (отопление) UPF 32-90 220	CN	255	205	230	0,01202 3	9,45	~230 В, фланц.присоед. DN32/2", Wмакс=300 Вт, Hмакс=9.5м, Qмакс=8 куб.м/час, монт. длина 220 мм	15 703,00
37711	Насос циркуляционный (отопление) UPF 40-45 230	CN	275	205	270	0,01522 1	14,10	~230 В, фланц.присоед. DN40/2", Wмакс=300 Вт, Hмакс=4.5м, Qмакс=18 куб.м/час, монт. длина 230 мм	17 337,00
23446	Насос циркуляционный (отопление) UPF3 65-50 280	CN	420	290	390	0,04750 2	29,70	3~380 В, фланц.присоед. DN65/2½", Wмакс=700 Вт, Hмакс=6 м, Qмакс=25 куб.м/час, монт. длина 280 мм	34 621,00
90776	Группа безопасности котла 1" - 1/2"	CN	150	70	195	0,00204 8	0,80	Предохр. клапан -3 бар, авт. воздухоотводчик, манометр, Rмакс-10бар, Tмакс-120 С	3 473,00
43580	Группа безопасности котла 1" - 3/4"	CN	150	70	195	0,00204 8	0,85	Предохр. клапан -3 бар, авт. воздухоотводчик, манометр, Rмакс-10бар, Tмакс-120 С	3 534,00
38745	Насосно-смесительный узел MIX LOOP 89	CN	130	340	340	0,01502 8	3,60	С термостатической стабилизацией	9 169,00
77522	Дренажный насос SUB 209 P	CN	225	170	305	0,01166 6	3,60	Корпус-пластик, примеси- до 5 мм, 200Вт, Hмакс-6м, Qмакс-133 л/мин	5 364,00
63302	Дренажный насос SUB 257 P	CN	220	160	330	0,01161 6	4,40	Корпус-пластик, примеси- до 5 мм, 250Вт, Hмакс-6,1 м, Qмакс-167 л/мин	6 112,00
20419	Дренажный насос SUB 407 P	CN	220	160	330	0,01161 6	4,70	Корпус-пластик, примеси- до 5 мм, 400Вт, Hмакс-8м, Qмакс-167 л/мин	6 405,00
23696	Дренажный насос SUB 557 P	CN	220	160	330	0,01161 6	5,40	Корпус-пластик, примеси- до 5 мм, 550Вт, Hмакс-9,5м, Qмакс-233 л/мин	7 301,00
95526	Дренажный насос VORT 401 PW	CN	225	170	385	0,01472 6	4,60	Корпус-пластик, примеси- до 35 мм, 400Вт, Hмакс-5м, Qмакс-133 л/мин	6 203,00
20559	Дренажный насос VORT 851 PW	CN	225	170	385	0,01472 6	6,40	Корпус-пластик, примеси- до 35 мм, 900Вт, Hмакс-9,2м, Qмакс-260 л/мин	8 085,00
45525	Дренажный насос VORT 1101 PW	CN	225	170	385	0,01472 6	6,90	Корпус-пластик, примеси- до 35 мм, 1100Вт, Hмакс-10м, Qмакс-260 л/мин	8 643,00
78684	Дренажный насос INOXVORT 400 SW	CN	225	180	370	0,01498 5	5,20	Корпус-нерж.сталь, примеси- до 35 мм, 400Вт, Hмакс-6,5 м, Qмакс-133 л/мин	9 277,00
67522	Дренажный насос INOXVORT 750 SW	CN	225	180	370	0,01498 5	6,40	Корпус-нерж.сталь, примеси- до 35 мм, 750Вт, Hмакс-8.5 м, Qмакс-300 л/мин	10 244,00
74613	Дренажный насос INOXVORT 1100 SW	CN	225	180	370	0,01498 5	7,50	Корпус-нерж.сталь, примеси - до 35 мм, 1100Вт, Hмакс-9.1 м, Qмакс-333 л/мин	11 605,00
21961	Многост. дренажный насос MULTISUB 800	CN	245	180	405	0,01786 1	8,40	Корпус-пластик/нерж.сталь, примеси- до 0,5 мм, 800Вт, Hмакс-30м, Qмакс-100 л/мин, кабель-10м, с поплавком	12 677,00
56225	Многост. дренажный насос MULTISUB 1000	CN	245	180	405	0,01786 1	9,00	Корпус-пластик/нерж.сталь, примеси- до 0,5 мм, 1000Вт, Hмакс-41,5м, Qмакс-100 л/мин, кабель-10м, с поплавком	13 661,00
17247	Садовый насос RAIN Q250	CN	223	160	375	0,01338 0	4,75	Корпус-пластик, примеси- макс. 0,5 мм, 250Вт, Hмакс-9м, Qмакс-42 л/мин	6 393,00

11313	Садовый насос RAIN Q400	CN	223	160	370	0,01320 2	5,05	Корпус-пластик, примеси- макс. 0,5 мм, 400 Вт, Нмах- 11м, Qмах-67 л/мин	6 828,00
59898	Садовый насос RAIN Q550M	CN	223	180	380	0,01525 3	6,10	Корпус-пластик, примеси- макс. 0,5 мм, 550 Вт, Нмах- 20м, Qмах-83 л/мин	8 983,00
99749	Дренажный насос ARTSUB Q250	CN	240	180	315	0,01360 8	4,45	Корпус-пластик, примеси- макс. 5 мм, 250Вт, Нмах-6м, Qмах-100 л/мин, встр. попл. выкл.	6 395,00
11601	Дренажный насос ARTSUB Q400	CN	240	180	315	0,01360 8	4,60	Корпус-пластик, примеси- макс. 5 мм, 400Вт, Нмах-8м, Qмах-150 л/мин, встр. попл. выкл.	6 578,00
22148	Дренажный насос ARTSUB Q900	CN	240	180	320	0,01382 4	6,25	Корпус-пластик, примеси- макс. 5 мм, 900Вт, Нмах- 9,5м, Qмах-250 л/мин, встр. попл. выкл.	8 587,00
59670	Дренажный насос ARTVORT Q400B	CN	245	180	370	0,01631 7	4,85	Корпус-пластик, примеси- макс. 35 мм, 400Вт, Нмах-5м, Qмах-150 л/мин, встр. попл. выкл.	6 850,00
22300	Дренажный насос ARTVORT Q550B	CN	245	180	370	0,01631 7	5,55	Корпус-пластик, примеси- макс. 35 мм, 550Вт, Нмах-7м, Qмах-192 л/мин, встр. попл. выкл.	7 860,00
42529	Дренажный насос ARTVORT Q750B	CN	245	180	370	0,01631 7	5,65	Корпус-пластик, примеси- макс. 35 мм, 750Вт, Нмах-8м, Qмах-225 л/мин, встр. попл. выкл.	8 168,00
71075	Дренажный насос ARTVORT Q900B	CN	245	180	370	0,01631 7	6,60	Корпус-пластик, примеси- макс. 35 мм, 900Вт, Нмах-8.5 м, Qмах-250 л/мин, встр. попл. выкл.	8 923,00
38319	Дренажный насос INOXPROF 6-16- 0,75	CN	250	260	450	0,02925 0	14,80	Корпус-нерж.сталь, примеси- до 6 мм, 750Вт, Нмах-18м, Qмах- 15куб. м/ч, с поплавковым выкл.	20 025,00
25316	Дренажный насос INOXPROF 10-11- 0,75	CN	260	250	450	0,02925 0	14,70	Корпус-нерж.сталь, примеси- до 6мм, 750 Вт, Нмах-14м, Qмах- 17 куб. м/ч, с поплавковым выкл.	19 834,00
11296	Дренажный насос INOXPROF 12-13- 1,1	CN	250	260	450	0,02925 0	15,90	Корпус-нерж.сталь, примеси- до 6 мм, 1100Вт, Нмах-17м, Qмах- 18 куб. м/ч, с поплавковым выкл.	22 397,00
72805	Дренажный насос INOXPROF 15-15- 1,5	CN	250	260	450	0,02925 0	17,30	Корпус-нерж.сталь, примеси- до 6 мм, 1500Вт, Нмах-20м, Qмах- 20 куб. м/ч, с поплавковым выкл.	25 612,00
63948	Фекальный насос FEKACUT V1100DF	CN	535	295	245	0,03866 7	22,60	1100 Вт, Нмакс-10м, Qмакс- 270 л/мин, с режущим мех- мом и поплавковым выключателем	26 936,00
78115	Фекальный насос FEKACUT V1800DF	CN	595	365	260	0,05646 6	30,60	1800 Вт, Нмакс-12м, Qмакс- 466 л/мин, с режущим мех- мом и поплавковым выключателем	38 516,00
94908	Фекальный насос FEKACUT V2200DF	CN	585	355	250	0,05191 9	32,50	2200 Вт, Нмакс-11м, Qмакс- 600 л/мин, с режущим мех- мом и поплавковым выключателем	41 182,00
92986	Дренажный насос FEKAPUMP V 250F	CN	185	185	390	0,01334 8	8,90	250Вт, Нмах-7,5м, Qмах-150 л/мин, примеси- до 15 мм, с попл. выкл.	12 260,00
52156	Дренажный насос FEKAPUMP V 450F	CN	495	265	220	0,02885 9	17,60	450Вт, Нмах-8,5м, Qмах-200 л/мин, примеси- до 25 мм, с попл. выкл.	18 480,00
65702	Дренажный насос FEKAPUMP V 750F	CN	545	270	200	0,02943 0	20,10	750Вт, Нмах -10м, Qмах-300 л/мин, примеси- до 25 мм, с попл. выкл.	21 962,00
33422	Дренажный насос FEKAPUMP V 1100F	CN	585	320	250	0,04680 0	21,05	1100Вт, Нмах -9м, Qмах-333 л/мин, примеси- до 35 мм, с попл. выкл.	25 209,00
89415	Дренажный насос FEKAPUMP V 1500F	CN	590	350	245	0,05059 3	25,00	1500Вт, Нмах -22м, Qмах- 270 л/мин, примеси- до 10 мм, с попл. выкл.	29 719,00
62127	Дренажный насос FEKAPUMP V 2200F	CN	590	350	245	0,05059 3	30,60	2200Вт, Нмах -17м, Qмах- 700 л/мин, примеси- до 20 мм, с попл. выкл.	39 511,00
32754	Автоматическая трубная муфта DN50	CN	290	160	300	0,01392 0	12,00	Автоматическая трубная муфта предназначена для упрощения процесса монтажа погружных насосов,	4 772,00

								таких как фекальные, дренажные и канализационные к напорной магистрали при стационарной установке в колодцах и резервуарах.	
97829	Автоматическая трубная муфта DN65	CN	310	180	340	0,01897 2	14,00	Автоматическая трубная муфта предназначена для упрощения процесса монтажа погружных насосов, таких как фекальные, дренажные и канализационные к напорной магистрали при стационарной установке в колодцах и резервуарах.	6 264,00
61659	Автоматическая трубная муфта DN80	CN	380	210	390	0,03112 2	24,00	Автоматическая трубная муфта предназначена для упрощения процесса монтажа погружных насосов, таких как фекальные, дренажные и канализационные к напорной магистрали при стационарной установке в колодцах и резервуарах.	9 830,00
93891	Фекальный насос FEKAMAX 10-10-0,75	CN	465	205	310	0,02955 1	23,80	0,75 кВт, Hмакс-14м, Qмакс-18 куб.м/час, с фланц. присоед. 50 мм	27 013,00
60117	Фекальный насос FEKAMAX 12-10-1,1	CN	465	205	310	0,02955 1	24,80	1,1 кВт, Hмакс-14м, Qмакс-19 куб.м/час, с фланц. присоед. 50 мм	30 302,00
79588	Фекальный насос FEKAMAX 15-13-1,5	CN	615	265	350	0,05704 1	36,30	1,5 кВт, Hмакс-17м, Qмакс-27 куб.м/час, с фланц. присоед. 50 мм	41 175,00
49381	Фекальный насос FEKAMAX 25-15-2,2	CN	615	285	380	0,06660 5	40,80	2,2 кВт, Hмакс-20м, Qмакс-45 куб.м/час, с фланц. присоед. 65 мм	45 111,00
60179	Фекальный насос FEKAMAX 35-13-3	CN	635	265	380	0,06394 5	47,00	3 кВт, Hмакс-20м, Qмакс- 60 куб.м/час, с фланц. присоед. 65 мм	52 857,00
86549	Фекальный насос FEKAMAX 45-17-4	CN	635	285	380	0,06877 1	51,20	4 кВт, Hмакс-25м, Qмакс- 76 куб.м/час, с фланц. присоед. 65 мм	63 186,00
60959	Фекальный насос FEKAMAX 65-15-5,5	CN	720	300	440	0,09504 0	66,80	5,5 кВт, Hмакс-26 м, Qмакс-85 куб.м/час, с фланц. присоед. 80 мм	76 013,00
68143	Фекальный насос FEKAMAX 100-15-7,5	CN	720	300	440	0,09504 0	73,70	7,5 кВт, Hмакс-32 м, Qмакс-106 куб.м/час, с фланц. присоед. 80 мм	84 856,00
69992	Шламовый насос USP 15-15-1,5	CN	660	290	270	0,05167 8	47,00	3~400 В, P-1,5 кВт, Qmax - 27 м³/ч, Hmax - 22 м, выходной патрубок - 50 мм	43 125,00
76193	Шламовый насос USP 18-20-2,2	CN	660	290	270	0,05167 8	48,00	3~400 В, P-2,2 кВт, Qmax - 33 м³/ч, Hmax - 26 м, выходной патрубок - 50 мм	47 935,00
15735	Шламовый насос USP 12-30-3,7	CN	750	330	300	0,07425 0	73,00	3~400 В, P-3,7 кВт, Qmax - 33 м³/ч, Hmax - 34 м, выходной патрубок - 50 мм	76 652,00
82403	Шламовый насос USP 30-8-1,5	CN	660	290	270	0,05167 8	47,00	3~400 В, P-1,5 кВт, Qmax - 40 м³/ч, Hmax - 14,5 м, выходной патрубок - 80 мм	43 809,00
94972	Шламовый насос USP 36-11-2,2	CN	665	290	270	0,05207 0	48,00	3~400 В, P-2,2 кВт, Qmax - 55 м³/ч, Hmax - 19 м, выходной патрубок - 80 мм	49 005,00
93394	Шламовый насос USP 30-20-3,7	CN	760	335	300	0,07638 0	70,00	3~400 В, P-3,7 кВт, Qmax - 55 м³/ч, Hmax - 29 м, выходной патрубок - 80 мм	78 459,00
69224	Шламовый насос USP 36-25-5,5	CN	820	365	385	0,11523 1	95,00	3~400 В, P-5,5 кВт, Qmax - 75 м³/ч, Hmax - 34 м, выходной патрубок - 80 мм	99 326,00
81072	Шламовый насос USP 60-12-3,7	CN	750	330	300	0,07425 0	72,00	3~400 В, P-3,7 кВт, Qmax - 90 м³/ч, Hmax - 18,5 м, выходной патрубок - 100 мм	79 997,00
70683	Шламовый насос USP 60-16-5,5	CN	820	370	385	0,11680 9	94,00	3~400 В, P-5,5 кВт, Qmax - 105 м³/ч, Hmax - 23 м, выходной патрубок - 100 мм	#####
93149	Шламовый насос USP 48-30-7,5	CN	920	370	390	0,13275 6	#### #	3~400 В, P-7,5 кВт, Qmax - 84 м³/ч, Hmax - 40 м, выходной патрубок - 100 мм	#####
75452	Шламовый насос USP 60-35-11	CN	850	420	425	0,15172 5	#### #	3~400 В, P-11 кВт, Qmax - 84 м³/ч, Hmax - 48,5 м, выходной патрубок - 100 мм	#####

17856	Шламовый насос USP 90-15-7,5	CN	920	370	390	0,13275 6	#### #	3~400 В, Р-7,5 кВт, Qmax - 124,8 м³/ч, Hmax - 31 м, выходной патрубок - 150 мм	#####
48149	Шламовый насос USPA 15-15-1,5	CN	690	290	270	0,05402 7	47,00	3~400 В, Р-1,5 кВт, Qmax - 30 м³/ч, Hmax - 20 м, выходной патрубок - 50 мм, с агитатором	47 196,00
20635	Шламовый насос USPA 18-19-2,2	CN	690	300	270	0,05589 0	52,00	3~400 В, Р-2,2 кВт, Qmax - 30 м³/ч, Hmax - 28 м, выходной патрубок - 50 мм, с агитатором	52 588,00
25395	Шламовый насос USPA 30-20-3,7	CN	760	335	300	0,07638 0	73,00	3~400 В, Р-3,7 кВт, Qmax - 55 м³/ч, Hmax - 30 м, выходной патрубок - 80 мм, с агитатором	84 297,00
45392	Шламовый насос USPA 60-11-3,7	CN	750	330	300	0,07425 0	73,00	3~400 В, Р-4 кВт, Qmax - 90 м³/ч, Hmax - 18 м, выходной патрубок - 100 мм, с агитатором	87 320,00
61781	Шламовый насос USP4A 60-10-4	CN	850	410	370	0,12894 5	#### #	3~400 В, Р-4 кВт, Qmax - 99 м³/ч, Hmax - 14,8 м, выходной патрубок - 80 мм, с агитатором	#####
86551	Шламовый насос USP4A 90-10-6	CN	470	410	1 000	0,19270 0	#### #	3~400 В, Р-6 кВт, Qmax - 144 м³/ч, Hmax - 16,9 м, выходной патрубок - 100 мм, с агитатором	#####
31705	Шламовый насос USP4A 100-15-9	CN	470	430	1 040	0,21018 4	#### #	3~400 В, Р-9 кВт, Qmax - 192 м³/ч, Hmax - 21,5 м, выходной патрубок - 150 мм, с агитатором	#####
62916	Канализационная насосная станция SANIVORT 405 M 8м с ножом (бок. вход)	CN	440	250	335	0,03685 0	7,10	400 Вт, Qмакс - 145 л/мин; Hмакс - 8 м; 1 вход DN100, 2 входа DN40	18 900,00
66572	Канализационная насосная станция SANIVORT 255 M 7м	CN	380	225	230	0,01966 5	4,40	250 Вт, Qмакс - 100 л/мин; Hмакс - 7 м; 2 входа DN40, 1 вход DN40 (доп.)	14 400,00
60403	Канализационная насосная станция SANIVORT 255 M 9м	CN	380	225	230	0,01966 5	5,05	250 Вт, Qмакс - 120 л/мин; Hмакс - 9 м; 2 входа DN40	16 200,00
30924	Канализационная насосная станция SANIVORT 405 M 8м с ножом (центр. вход)	CN	470	250	330	0,03877 5	7,10	400 Вт, Qмакс - 145 л/мин; Hмакс - 8 м; 1 вход DN100, 2 входа DN40, 1 вход DN40 (доп.)	18 000,00
55972	Канализационная насосная станция SANIVORT 605 M 10м с ножом	CN	450	250	340	0,03825 0	8,50	600 Вт, Qмакс - 240 л/мин; Hмакс - 10 м, 1 вход DN100, 2 входа DN40	14 535,00
89569	Канализационная насосная станция SANIVORT 405 M 8м с ножом (Compact)	CN	330	240	350	0,02772 0	6,50	400 Вт, Qмакс - 145 л/мин; Hмакс - 8 м, 1 вход DN100, 2 входа DN40	19 440,00
64119	Песочный фильтр с верхним клапаном 1 1/2" TF-400	CN	440	430	830	0,15703 6	11,00	Материал:стекловолокно, присоед.- DN 50, Произв-сть :8 куб.м/ч, диаметр - 400 мм, 6-позиционный клапан	16 726,00
35617	Песочный фильтр с верхним клапаном 1 1/2" TF-450	CN	450	450	880	0,17820 0	14,00	Материал:стекловолокно, присоед.- DN 50, Произв-сть :10 куб.м/ч, диаметр - 450 мм, 6-позиционный клапан	18 126,00
17793	Песочный фильтр с верхним клапаном 1 1/2" TF-650	CN	670	670	1 080	0,48481 2	24,00	Материал:стекловолокно, присоед.- DN 50, Произв-сть :17 куб.м/ч, диаметр - 650 мм, 6-позиционный клапан	26 895,00
95075	Песочный фильтр с верхним клапаном 1 1/2" TF-700	CN	710	700	1 100	0,54670 0	27,00	Материал:стекловолокно, присоед.- DN 50, Произв-сть :19 куб.м/ч, диаметр - 700 мм, 6-позиционный клапан	30 585,00
11468	Песочный фильтр с верхним клапаном 2" TF- 750	CN	770	770	1 200	0,71148 0	35,00	Материал:стекловолокно, присоед.- DN 63, Произв-сть :21 куб.м/ч, диаметр - 750 мм, 6-позиционный клапан	34 663,00
63419	Песочный фильтр с верхним клапаном 2" TF- 800	CN	810	800	1 250	0,81000 0	38,00	Материал:стекловолокно, присоед.- DN 63, Произв-сть :24 куб.м/ч, диаметр - 800 мм, 6-позиционный клапан	40 482,00

63555	Песочный фильтр с верхним клапаном 2" TF-900	CN	910	900	1 330	1,089270	46,00	Материал:стекловолокно, присоед.- DN 63, Произв-сть :30 куб.м/ч, диаметр - 900 мм, 6-позиционный клапан	46 804,00
77071	Песочный фильтр с боковым клапаном 1 1/2" SF-600	CN	610	610	1 050	0,390705	22,00	Материал:стекловолокно, присоед.- DN 50, Произв-сть :14 куб.м/ч, диаметр - 600 мм, 6-позиционный клапан	28 460,00
47174	Песочный фильтр с боковым клапаном 1 1/2" SF-650	CN	670	670	1 110	0,498279	24,00	Материал:стекловолокно, присоед.- DN 50, Произв-сть :17 куб.м/ч, диаметр - 650 мм, 6-позиционный клапан	31 567,00
14005	Песочный фильтр с боковым клапаном 1 1/2" SF-700	CN	710	700	1 130	0,561610	27,00	Материал:стекловолокно, присоед.- DN 50, Произв-сть :19 куб.м/ч, диаметр - 700 мм, 6-позиционный клапан	32 774,00
92118	Песочный фильтр с боковым клапаном 2" SF-750	CN	770	770	1 340	0,794486	38,00	Материал:стекловолокно, присоед.- DN 63, Произв-сть :21 куб.м/ч, диаметр - 750 мм, 6-позиционный клапан	38 798,00
54836	Песочный фильтр с боковым клапаном 2" SF-800	CN	810	810	1 360	0,892296	40,00	Материал:стекловолокно, присоед.- DN 63, Произв-сть :24 куб.м/ч, диаметр - 800 мм, 6-позиционный клапан	45 892,00
77880	Песочный фильтр с боковым клапаном 2" SF-900	CN	910	900	1 000	0,819000	57,00	Материал:стекловолокно, присоед.- DN 63, Произв-сть :30 куб.м/ч, диаметр - 900 мм, 6-позиционный клапан	52 215,00
99168	Теплообменник ТН-120	CN	1 120	100	180	0,020160	10,00	Материал:SS 316, мощность.- 120 кВт, присоединение: верх/низ:-1 ", лево/право -1.5 ", размер : d -133*1070мм	40 889,00
23819	Теплообменник ТН-28	CN	350	180	180	0,011340	3,00	Материал:SS 316, мощность.- 28кВт, присоединение: верх/низ:-1 ", лево/право -1.5 ", размер : d -133*292мм	10 507,00
80299	Теплообменник ТН-40	CN	400	180	180	0,012960	3,00	Материал:SS 316, мощность.- 40 кВт, присоединение: верх/низ:-1 ", лево/право -1.5 ", размер : d -133*355мм	15 214,00
41840	Теплообменник ТН-60	CN	540	180	180	0,017496	5,00	Материал:SS 316, мощность.- 60 кВт, присоединение: верх/низ:-1 ", лево/право -1.5 ", размер : d -133*485мм	20 334,00
54966	Теплообменник ТН-75	CN	660	190	190	0,023826	6,00	Материал:SS 316, мощность.- 75 кВт, присоединение: верх/низ:-1 ", лево/право -1.5 ", размер : d -133*613мм	24 592,00
51541	Песочный фильтр с боковым клапаном 1 1/2" SF-525	CN	540	530	1 030	0,294786	19,00	Материал:стекловолокно, присоед.- DN 50, Произв-сть :12 куб.м/ч, диаметр - 525 мм, 6-позиционный клапан	23 070,00
62373	Песочный фильтр с верхним клапаном 1 1/2" TF-525	CN	540	530	990	0,283338	17,00	Материал:стекловолокно, присоед.- DN 50, Произв-сть :12 куб.м/ч, диаметр - 550 мм, 6-позиционный клапан	20 279,00
65299	Насос для бассейна JET POOL SPP 1800	CN	570	280	380	0,060648	20,00	с предфильтром, 230 В, Мощность 1,8 кВт, Qmax 30 м³/час, Hmax 20 м, подключение 40/50 мм.	23 111,00
92821	Насос для бассейна JET POOL SPP 2000	CN	640	290	400	0,074240	23,00	с предфильтром, 230 В, Мощность 2 кВт, Qmax 32 м³/час, Hmax 20 м, подключение 40/50 мм	29 538,00
34633	Насос для бассейна JET POOL SPP 2200	CN	640	290	390	0,072384	24,00	с предфильтром, 230 В, Мощность 2,2 кВт, Qmax 35 м³/час, Hmax 22 м, подключение 40/50 мм	31 115,00
25180	Насос для бассейна JET POOL SPP 2200FC	CN	630	290	400	0,073080	19,00	с частотным преобразователем и предфильтром, 230 В, Qmax 40 м³/час, Hmax 26 м, подключение 40/50 мм	48 187,00
66281	Насос для бассейна JET POOL SPP 3000T	CN	860	330	510	0,144738	43,00	с предфильтром, 380 В, Мощность 3 кВт, Qmax 82,8 м³/час, Hmax 18 м, подключение 90 мм	48 634,00

14347	Насос для бассейна JET POOL SPP 4000T	CN	860	330	510	0,144738	45,00	с предфильтром, 380 В, Мощность 4 кВт, Qmax 94,8 м³/час, Hmax 22 м, подключение 90 мм	52 363,00
84993	Насос для бассейна JET POOL SPP 5500T	CN	860	330	510	0,144738	51,00	с предфильтром, 380 В, Мощность 5,5 кВт, Qmax 105 м³/час, Hmax 25 м, подключение 90 мм	56 007,00
91275	Насос для бассейна JET POOL STP 3000T	CN	630	340	480	0,102816	38,00	без предфильтра, 380 В, Мощность 3 кВт, Qmax 82,8 м³/час, Hmax 18 м, подключение 90 мм	36 500,00
82258	Насос для бассейна JET POOL STP 4000T	CN	630	340	480	0,102816	39,50	без предфильтра, 380 В, Мощность 4 кВт, Qmax 94,8 м³/час, Hmax 22 м, подключение 90 мм	39 849,00
84615	Насос для бассейна JET POOL STP 5500T	CN	630	340	480	0,102816	45,50	без предфильтра, 380 В, Мощность 5,5 кВт, Qmax 105 м³/час, Hmax 25 м, подключение 90 мм	43 406,00
17136	Насос для бассейна JET POOL SPP 2000T	CN	700	260	380	0,069160	22,00	с предфильтром, 380 В, Мощность 2 кВт, Qmax 43,2 м³/час, Hmax 15 м, подключение 50/63 мм	27 829,00
61017	Насос для бассейна JET POOL SPP 2400T	CN	700	260	370	0,067340	23,00	с предфильтром, 380 В, Мощность 2,4 кВт, Qmax 48 м³/час, Hmax 18 м, подключение 50/63 мм	31 012,00
56058	Насос для бассейна JET POOL STP 2000T	CN	500	260	350	0,045500	19,00	без предфильтра, 380 В, Мощность 2 кВт, Qmax 43,2 м³/час, Hmax 15 м, подключение 50/63 мм	26 671,00
74318	Насос для бассейна JET POOL STP 2400T	CN	500	260	350	0,045500	21,00	без предфильтра, 380 В, Мощность 2,4 кВт, Qmax 48 м³/час, Hmax 18 м, подключение 50/63 мм	29 276,00
70866	Насос для бассейна JET POOL HCP180	CN	470	205	280	0,026978	6,00	180 Вт, Hmax-8м, Qmax-180 л/мин, 1 1/2"	10 195,00
91009	Насос для бассейна JET POOL HCP250	CN	470	205	280	0,026978	6,05	250 Вт, Hmax-9м, Qmax-195 л/мин, 1 1/2"	10 690,00
43309	Насос для бассейна JET POOL HCP370	CN	465	205	280	0,026691	6,50	370 Вт, Hmax-11м, Qmax-220 л/мин, 1 1/2"	12 521,00
66305	Насос для бассейна JET POOL HCP550	CN	530	240	290	0,036888	9,10	550 Вт, Hmax-12м, Qmax-230 л/мин, 1 1/2"	14 139,00
12153	Насос для бассейна JET POOL HCP750	CN	530	240	290	0,036888	9,60	750 Вт, Hmax-13м, Qmax-250 л/мин, 1 1/2"	15 008,00
17998	Насос для бассейна JET POOL HCP1100	CN	530	240	290	0,036888	10,70	1100 Вт, Hmax-15м, Qmax-295 л/мин, 1 1/2"	15 932,00
80788	Насос для бассейна JET POOL HCP1500	CN	610	275	370	0,062068	18,55	1500 Вт, Hmax-17м, Qmax-375 л/мин, 2"	22 861,00
56454	Насос для бассейна JET POOL SPPE075	CN	600	210	350	0,044100	8,35	370 Вт, Hmax-13м, Qmax-220 л/мин, 2 1/4"	14 359,00
54192	Насос для бассейна JET POOL SPPE100	CN	600	210	350	0,044100	8,50	550 Вт, Hmax-14м, Qmax-240 л/мин, 2 1/4"	15 226,00
45371	Насос для бассейна JET POOL SPP150E	CN	600	210	350	0,044100	10,10	750 Вт, Hmax-16м, Qmax-320 л/мин, 2 1/4"	15 886,00
40525	Насос для бассейна JET POOL SPPE150	CN	600	210	350	0,044100	10,05	900 Вт, Hmax-17м, Qmax-305 л/мин, 2 1/4"	16 186,00
37780	Насос для бассейна JET POOL SPP250E	CN	600	210	350	0,044100	13,70	1500 Вт, Hmax-18м, Qmax-560 л/мин, 2 1/4"	19 660,00
58447	Гидроаккумулятор 24л.(гор)	CN	450	280	300	0,037800	4,50	Сталь, мембрана - EPDM, d - 265 мм, H - 290 мм, присоед. размер - 1"	2 715,00
85109	Гидроаккумулятор 24л.(гор.), нерж. сталь, мембрана EPDM	CN	450	280	300	0,037800	4,60	Нерж. сталь, мембрана - EPDM, d - 265 мм, H - 290 мм, присоед. размер - 1"	6 431,00
88489	Гидроаккумулятор 50л.(верт.), V50, нижнее подкл.	CN	340	340	790	0,091324	7,70	Сталь, мембрана - EPDM, d - 375 мм, H - 560 мм, присоед. размер - 1"	4 782,00

74750	Вертикальный гидроаккум. 80 V, фланец- нерж. сталь, 80 л	CN	385	385	840	0,12450 9	9,35	Бак-сталь, мембрана - EPDM, фланец-нерж.сталь, 80л, d- 370 мм, H-720 мм	8 006,00
26831	Вертикальный гидроаккум. 50 V, фланец- нерж. сталь, 50л	CN	395	395	570	0,08893 4	7,60	Бак-сталь, мембрана - EPDM, фланец-нерж.сталь, 50л, d-370 мм, H-560 мм	5 395,00
47370	Вертикальный гидроаккум. 100 V, фланец- нерж. сталь, 100 л	CN	445	445	740	0,14653 9	11,20	Бак-сталь, мембрана - EPDM, фланец-нерж.сталь, 100 л, d- 440 мм, H-730 мм	10 866,00
77074	Гидроаккумулятор 100л.(гор)	CN	700	455	485	0,15447 3	14,00	Сталь, мембрана - EPDM, d - 440мм, H - 470мм, присоед.размер - 1"	9 031,00
71583	Гидроаккумулятор 150л.(вер) с манометром	CN	1 140	520	510	0,30232 8	26,30	Сталь, мембрана - EPDM, d- 500 мм, H-1080 мм	18 732,00
60588	Расширительный бак 5 л (верт)	CN	160	160	300	0,00768 0	1,50	Мембрана - EPDM, d - 152 мм, H - 305 мм, присоед.размер - 1"	1 206,00
96052	Расширительный бак 8 л (верт)	CN	205	205	330	0,01386 8	2,00	Мембрана - EPDM, d - 202 мм, H - 310 мм, присоед.размер - 1"	1 501,00
28010	Расширительный бак 12 л (верт)	CN	270	270	340	0,02478 6	2,65	Мембрана - EPDM, d - 260 мм, H -290 мм, присоед.размер - 1"	1 925,00
71646	Расширительный бак 19 л (верт)	CN	270	270	415	0,03025 4	3,45	Мембрана - EPDM, d - 265 мм, H - 395 мм, присоед.размер - 1"	2 091,00
29968	Расширительный бак 35 л (верт.)	CN	400	400	490	0,07840 0	6,25	Мембрана - EPDM, d -375 мм, H -460 мм, присоед.размер - 1"	3 700,00
72427	Расширительный бак 80 л(верт)	CN	385	385	740	0,10968 7	12,20	Мембрана - EPDM, d - 375 мм, H - 720 мм, присоед.размер - 1"	7 304,00
21266	Гидроаккумулятор 80л, (гор.), нерж. сталь, мембрана EPDM	CN	685	390	420	0,11220 3	12,20	Нерж.сталь, мембрана - EPDM, присоед.размер - 1", d- 380мм, H-410 мм	15 757,00
13890	Гидроаккумулятор 80л, (вер.), нерж. сталь, мембрана EPDM	CN	375	375	840	0,11812 5	12,20	Нерж.сталь, мембрана - EPDM, присоед.размер - 1", d-380 мм, H-820 мм	15 789,00
54872	Гидроаккумулятор 100л, (гор.), нерж. сталь, мембрана EPDM	CN	710	455	485	0,15667 9	10,40	Нерж.сталь, мембрана - EPDM, d - 440 мм, H - 470 мм, присоед.размер - 1"	19 938,00
21057	Гидроаккумулятор 5л.(верт)	CN	160	160	300	0,00768 0	1,40	Сталь, мембрана - EPDM, d - 152 мм, H - 305 мм, присоед. размер - 1"	1 189,00
15039	Гидроаккумулятор 80л.(вертик.)	CN	390	390	830	0,12624 3	9,60	Сталь, мембрана - EPDM, d - 380 мм, H - 820 мм, присоед. размер - 1"	7 640,00
78216	Гидроаккумулятор 80л.(гор)	CN	700	390	420	0,11466 0	9,10	Сталь, мембрана - EPDM, d - 380 мм, H -410 мм, присоед. размер - 1"	7 294,00
90454	Гидроаккумулятор 200л.(вер) с манометром	CN	1 130	585	585	0,38671 4	30,00	Сталь, мембрана - EPDM, d- 580 мм, H-1080 мм	25 928,00
66837	Гидроаккумулятор 300л.(вер) с манометром	CN	1 270	675	665	0,57007 1	48,00	Сталь, мембрана - EPDM, d- 650 мм, H-1100 мм	37 245,00
29758	Гидроаккумулятор 2л.(верт) синий	CN	115	115	200	0,00264 5	0,70	Сталь, мембрана - EPDM, d- 120 мм, H-185 мм	720,00
18157	Гидроаккумулятор горизонтальный ГГ 24М (БЭЗ)	RU	470	270	310	0,03933 9	5,00	Сталь, мембрана - EPDM, d - 270 мм, H - 301 мм, L - 457 мм, присоед. размер - 1"	2 673,00
55731	Гидроаккумулятор горизонтальный ГГ 35М (БЭЗ)	RU	460	370	410	0,06978 2	7,00	Сталь, мембрана - EPDM, d - 370 мм, H - 396 мм, L - 450 мм, присоед. размер - 1"	4 128,00
68334	Гидроаккумулятор горизонтальный ГГ 50М (БЭЗ)	RU	610	380	410	0,09503 8	8,50	Сталь, мембрана - EPDM, d - 370 мм, H - 396 мм, L - 591 мм, присоед. размер - 1"	5 980,00
20724	Расширительный бак подвесной РП 24 (БЭЗ)	RU	450	280	290	0,03654 0	4,00	Мембрана - EPDM, d - 270 мм, H - 457 мм, присоед.размер - 1"	2 475,00
19240	Расширительный бак вертикальный РВ 35 (БЭЗ)	RU	380	380	445	0,06425 8	6,50	Мембрана - EPDM, d - 370 мм, H - 440 мм, присоед.размер - 1"	3 930,00
59350	Расширительный бак вертикальный РВ 50 (БЭЗ)	RU	375	375	585	0,08226 6	8,00	Мембрана - EPDM, d - 370 мм, H - 580 мм, присоед.размер - 1"	5 772,00

76576	Расширительный бак вертикальный РВ 80 (БЭЗ)	RU	700	430	430	0,12943 0	10,05	Мембрана - EPDM, d - 420 мм, Н - 698 мм, присоед.размер - 1"	7 583,00
30971	Расширительный бак вертикальный РВ 100 (БЭЗ)	RU	730	470	470	0,16125 7	12,00	Мембрана - EPDM, d - 460 мм, Н - 727 мм, присоед.размер - 1"	8 078,00
93852	Гидроаккумулятор вертикальный ГВ 50 (БЭЗ)	RU	380	380	760	0,10974 4	9,00	Сталь, мембрана - EPDM, d - 370 мм, Н - 739 мм, нижнее подключение, присоед. размер - 1"	5 861,00
21064	Гидроаккумулятор вертикальный ГВ 80 (БЭЗ)	RU	870	420	420	0,15346 8	12,00	Сталь, мембрана - EPDM, d - 420 мм, Н - 855 мм, нижнее подключение, присоед. размер - 1"	7 653,00
44355	Гидроаккумулятор вертикальный ГВ 100 (БЭЗ)	RU	470	470	890	0,19660 1	13,00	Сталь, мембрана - EPDM, d - 460 мм, Н - 877 мм, присоед. размер - 1", нижнее подключение	8 148,00
28970	Защитная крышка ниппеля гидроаккумулятора	CN					0,01	Материал - пластик	180,80
97133	Кронштейн крепления расширительного бака 1"	RU	160	100	80	0,00128 0	0,45	Для настенного крепления расш.бака, присоед.размер - 1"	391,80
65335	Кронштейн крепления расширительного бака 3/4"	RU	160	100	80	0,00128 0	0,40	Для настенного крепления расш.бака, присоед.размер - 3/4"	368,10
61658	Фланец гидроаккумулятора (d=155 мм) нерж. сталь, Китай	CN	155	155	35	0,00084 1	0,30	Материал -нерж. сталь	1 569,00
49468	Мембрана 5 л EPDM	CN	280	210	20	0,00117 6	0,25	Материал - EPDM	288,60
28742	Мембрана 8л EPDM	CN	310	240	20	0,00148 8	0,20	Материал - EPDM	418,10
13322	Мембрана гидроаккумулятора 24л	CN	370	300	20	0,00222 0	0,35	Материал - EPDM, 24л	603,20
94754	Мембрана 35 л EPDM	CN	470	330	20	0,00310 2	0,40	Материал - EPDM	689,00
11250	Мембрана 50л EPDM	CN	550	370	20	0,00407 0	0,55	Материал - EPDM	1 549,00
84737	Мембрана 80-100л EPDM	CN	750	370	20	0,00555 0	1,00	Материал - EPDM	2 082,00
13616	Мембрана 150-200 л EPDM, проходная	CN	870	400	30	0,01044 0	1,08	Материал - EPDM	5 282,00
64054	Мембрана 300 л EPDM, проходная	CN	1 100	530	30	0,01749 0	3,65	Материал - EPDM	8 377,00
63230	Фланец гидроаккумулятора (d=155 мм) оц. сталь, Китай	CN	155	155	35	0,00084 1	0,25	Материал -сталь с гальванопокрытием	478,20
43330	Мембрана 24л Sefa 0089 EPDM D.80		250	200	30	0,00150 0	0,30	объем - 24 л; материал - EPDM; диаметр горловины: внутренний - 80 мм, наружный - 110 мм; совместима с баками АО БЭЗ	552,10
27777	Мембрана 35/50л Sefa 0301 EPDM D.80 хвост		310	250	20	0,00155 0	0,40	объем - 35/50 л; материал - EPDM; диаметр горловины: внутренний - 80 мм, наружный - 110 мм; совместима с баками АО БЭЗ; с хвостиком	1 083,00
68282	Мембрана 50/80л Sefa 0302 EPDM D.80 хвост		480	300	30	0,00432 0	0,70	объем - 50/80 л; материал - EPDM; диаметр горловины: внутренний - 80 мм, наружный - 110 мм; совместима с баками АО БЭЗ; с хвостиком	2 209,00
22997	Мембрана 80/100л Sefa 0303 EPDM D.80 хвост		630	300	30	0,00567 0	0,95	объем - 80/100 л; материал - EPDM; диаметр горловины: внутренний - 80 мм, наружный - 110 мм; совместима с баками АО БЭЗ; с хвостиком	3 050,00
79745	Блок управления насосом ТУРБИ-	RU	160	85	135	0,00183 6	0,55	Чувствит. - 2л/мин, до 1,5 кВт, упр. по потоку и	3 124,00

	МЗ однопороговый							мин.давлению, защита по сухому ходу	
42277	Блок управления двумя насосами ТУРБИПРЕСС Б2	RU	195	125	130	0,00316 9	1,05	Чувствит.- 0,5л/мин, до 1,5. кВт, 170-260 В, защита по сухому ходу, перезапуск	4 284,00
17748	Блок управления насосом ТУРБИ	RU	135	85	105	0,00120 5	0,30	Чувствит.- 2л/мин, до 1,5 кВт, 220 В, защита по сухому ходу	1 636,00
52966	Блок управления насосом ТУРБИ- М2 (2,5-4,0 бар)	RU	145	105	110	0,00167 5	0,45	Чувствит.- 2л/мин, до 1,5 кВт, упр. по потоку и давлению (Рмин, Рмакс), защита по сухому ходу	2 787,00
41166	Блок управления насосом ТУРБИПРЕСС М с вилкой и розеткой	RU	100	165	100	0,00165 0	0,43	До 1,5 кВт, упр. по потоку и мин. давл.(настраиваемое Рмин), защита по сух.ходу и пред. давл.	3 600,00
69619	Блок управления насосом ТУРБИ- М2 (2,0-3,5 бар)	RU	145	105	110	0,00167 5	0,45	Чувствит.- 2л/мин, до 1,5 кВт, упр. по потоку и давлению (Рмин, Рмакс), защита по сухому ходу	2 787,00
94654	Блок управления насосом ТУРБИ- М3 (1,5-3,0 бар)	RU	160	85	135	0,00183 6	0,55	Чувствит.- 2л/мин, до 1,5 кВт, упр. по потоку и давлению (Рмин, Рмакс), защита по сухому ходу	3 472,00
65954	Блок управления насосом ТУРБИ- М3 (2,5-4,0 бар)	RU	160	85	135	0,00183 6	0,55	Чувствит.- 2л/мин, до 1,5 кВт, упр. по потоку и давлению (Рмин, Рмакс), защита по сухому ходу	3 472,00
50387	Блок управления насосом ТУРБИ- М2 (1,5-3,0 бар)	RU	145	105	110	0,00167 5	0,45	Чувствит.- 2л/мин, до 1,5 кВт, упр. по потоку и давлению (Рмин, Рмакс), защита по сухому ходу	2 787,00
77004	Блок управления насосом ТУРБИ- М1	RU	145	105	110	0,00167 5	0,45	Чувствит.- 2л/мин, до 1,5 кВт, упр. по потоку и мин. давлению (Рмин-1,5-1,8 бар), защита по сухому ходу	2 778,00
54283	Блок управления насосом ТУРБИ- М3 (2,0-3,5 бар)	RU	160	85	135	0,00183 6	0,55	Чувствит.- 2л/мин, до 1,5 кВт, упр. по потоку и давлению (Рмин, Рмакс), защита по сухому ходу	3 472,00
83705	Блок управления насосом ТУРБИ- М3 (3,0-4,5 бар)	RU	160	85	135	0,00183 6	0,55	Чувствит.- 2л/мин, до 1,5 кВт, упр. по потоку и давлению (Рмин, Рмакс), защита по сухому ходу	3 472,00
75236	Блок управления насосом ТУРБИ- М2 (3,0-4,5 бар)	RU	145	105	110	0,00167 5	0,45	Чувствит.- 2л/мин, до 1,5 кВт, упр. по потоку и давлению (Рмин, Рмакс), защита по сухому ходу	2 787,00
14652	Блок управления насосом ТУРБИПРЕСС М	RU	100	165	100	0,00165 0	0,43	До 1,5 кВт, упр. по потоку и мин. давл.(настраиваемое Рмин), защита по сух.ходу и пред. давл.	3 200,00
73463	Блок управления насосом ТУРБИПРЕСС М2	RU	100	165	100	0,00165 0	0,43	До 1,5 кВт, двухпороговый (настраив. Рmin и Рmax), защита по с/х и перезапуски	3 200,00
70276	Блок управления насосом ТУРБИПРЕСС 3 кВт	RU	192	122	124	0,00290 5	0,75	Для 1-фаз. насосов мощностью до 3кВт (20 А). Настраив. давления вкл. и выкл. насоса. Защита от сух.хода с автомат. перезапусками. Встроенный датчик потока с чувств-ю 2л/мин.	5 460,00
18806	Гибкий шланг 1" НР/1" ВР, прямого типа, 200 см	CN	2 020	40	40	0,00323 2	1,10	Оплетка - нерж. сталь	1 701,00
96358	Всасывающий шланг с обр. клапаном 1", длина 7м	CN	370	300	140	0,01554 0	1,60	Армированный пластиковой спиралью, с обр.клапаном, 7м	1 897,00
48369	Всасывающий шланг с обр.клапаном 1", длина 10м	CN	410	340	160	0,02230 4	2,25	Армированный пластиковой спиралью, с обр.клапаном, 10м	2 561,00
21201	Гибкая подводка 30см. 1/2"НРх1"ВР угол	CN	330	40	40	0,00052 8	0,15	Резин.шланг в металлооплетке, угловой, L- 30см, присоед.р-р - 1/2"нр х 1"вр	588,10
99827	Соединительный шланг Ду-25 60см 1"НР х 1"ВР угловой	CN	630	40	40	0,00100 8	0,40	Резин.шланг в металлооплетке, угловой, L- 60см, присоед.р-р - 1"нр х 1"вр	962,00

21846	Соединительный шланг Ду-25 80см 1"НР x 1"ВР угловой	CN	830	40	40	0,001328	0,50	Резин.шланг в металлооплетке, угловой, L-80см, присоед.р-р - 1"нр x 1"вр	1 066,00
75035	Гибкий шланг 1" НР/1" ВР, прямого типа, 50 см	CN	510	40	40	0,000816	0,35	Оплетка - нерж. сталь	844,50
80397	Гибкий шланг 1" НР/1" ВР, прямого типа, 80 см	CN	820	40	40	0,001312	0,50	Оплетка - нерж. сталь	1 028,00
39197	Гибкий шланг 1" НР/1" ВР, прямого типа, 100 см	CN	1 020	40	40	0,001632	0,60	Оплетка - нерж. сталь	1 149,00
87031	Гибкий шланг 1" НР/1" ВР, прямого типа, 150 см	CN	1 520	40	40	0,002432	0,85	Оплетка - нерж. сталь	1 460,00
83865	Гибкий шланг 1" ВР/1" ВР, прямого типа, 30 см	CN	320	40	40	0,000512	0,30	Оплетка - нерж. сталь	683,10
80173	Гибкий шланг 1" ВР/1" ВР, прямого типа, 50 см	CN	520	40	40	0,000832	0,35	Оплетка - нерж. сталь	865,70
46762	Гибкий шланг 1" ВР/1" ВР, прямого типа, 80 см	CN	820	40	40	0,001312	0,50	Оплетка - нерж. сталь	952,50
13118	Гибкий шланг 1" ВР/1" ВР, прямого типа, 100 см	CN	1 020	40	40	0,001632	0,60	Оплетка - нерж. сталь	1 172,00
38307	Гибкий шланг 1" ВР/1" ВР, прямого типа, 150 см	CN	1 520	40	40	0,002432	0,85	Оплетка - нерж. сталь	1 387,00
48708	Гибкий шланг 1" ВР/1" ВР, прямого типа, 200 см	CN	2 020	40	40	0,003232	1,10	Оплетка - нерж. сталь	1 712,00
38434	Незамерзающий кран WF-2105 (длина-300 мм)	CN	420	80	60	0,002016	0,50	Длина - 300мм, присоед. размеры - вход - 1/2" НР, выход - 3/4" НР	3 853,00
96284	Незамерзающий кран WF-2102 (длина-150 мм)	CN	270	80	60	0,001296	0,35	Длина - 150мм, присоед. размеры - вход - 1/2" НР, выход - 3/4" НР	3 182,00
70258	Незамерзающий кран WF-2103 (длина-200 мм)	CN	320	80	60	0,001536	0,40	Длина - 200мм, присоед. размеры - вход - 1/2" НР, выход - 3/4" НР	3 415,00
65450	Незамерзающий кран WF-2104 (длина-250 мм)	CN	370	80	60	0,001776	0,45	Длина - 250мм, присоед. размеры - вход - 1/2" НР, выход - 3/4" НР	3 754,00
27262	Незамерзающий кран WF-2106 (длина-500 мм)	CN	50	80	630	0,002520	0,70	Длина - 500мм, присоед. размеры - вход - 1/2" НР, выход - 3/4" НР	4 517,00
11563	Обр. клапан 1/2" с сеткой (сетка-латунь, толкатель-латунь)	CN	75	34	34	0,000087	0,15	Материал - латунь. Присоед.размер - 1/2"вр, толкатель - латунь, сетка-латунь	458,90
22177	Обратный клапан 1" магистральный (пластик)	CN	77	50	50	0,000193	0,08	Материал - пластик. Присоед.размер - 1"вр, мембрана - пластик	303,60
86870	Обр. клапан 1" с сеткой (сетка-нерж.сталь, толк. - пластик)	CN	47	47	110	0,000243	0,25	Материал - латунь. Присоед.размер - 1"вр, толкатель - пластик	607,40
28749	Обратный клапан с сеткой 1" (пластик)	CN	135	50	50	0,000338	0,10	Материал - пластик. Присоед.размер - 1"вр, мембрана - пластик	489,80
48251	Обр.клапан 1 1/4" ВР с сеткой (сетка-латунь, толкатель-латунь)	CN	115	58	58	0,000387	0,50	Материал - латунь. Присоед.размер - 1 1/4"вр, толкатель - латунь, сетка-латунь	1 148,00
20961	Обр. клапан 1" НР-ВР с сеткой (сетка-латунь, толк. -латунь)	CN	45	45	105	0,000213	0,30	Материал - латунь. Присоед.размер - 1"нр, толкатель - латунь, сетка-латунь	813,60
18239	Обр.клапан 1 1/4" НР с сеткой (сетка-латунь, толкатель-латунь)	CN	125	58	58	0,000421	0,50	Материал - латунь. Присоед.размер - 1 1/4"нр, толкатель - латунь, сетка-латунь	1 265,00
78826	Обр. клапан 1" (ВР) с сеткой (сетка-нерж.сталь, толк. - латунь)		47	47	110	0,000243	0,25	Материал - латунь. Присоед.размер - 1"вр, толкатель - латунь	820,40
50133	Обр. клапан 1" с сеткой (сетка-	CN	47	47	110	0,000243	0,30	Материал - латунь. Присоед.размер - 1"вр, толкатель - латунь	971,70

	латунь, толк.-латунь)								
73008	Обр. клапан 1/2" магистральный (толкатель латунь)	CN	42	42	47	0,000083	0,20	Материал - латунь. Присоед.размер - 1/2"вр, толкатель-латунь	477,20
77027	Обратный клапан 1" магистральный	CN	48	45	57	0,000123	0,20	Материал - латунь. Присоед.размер - 1"вр, мембрана - пластик	798,20
35509	Обратный клапан 1 1/4" магистральный	CN	55	55	65	0,000197	0,50	Материал - латунь. Присоед.размер - 1 1/4"вр, толкатель - латунь	1 439,00
62400	Обратный клапан 3/4" магистральный	CN	42	42	47	0,000083	0,20	Материал - латунь. Присоед.размер - 3/4"вр, толкатель - латунь	665,20
97663	Обратный клапан 1" латунь (толкатель латунь), поток от НР к ВР	CN	50	50	70	0,000175	0,30	Материал - латунь. Присоед.размер - 1" НР-ВР	734,70
82462	Обратный клапан 1 1/4" латунь (толкатель латунь), поток от НР к ВР	CN	60	60	80	0,000288	0,55	Материал - латунь. Присоед.размер - 1 1/4" НР-ВР	1 311,00
53884	Клапан электромагнитный ВСХ-15 1/2"	CN	100	60	130	0,000780	0,70	нормально закрытый	3 557,00
88593	Клапан электромагнитный ВСХ-20 3/4"	CN	100	60	130	0,000780	0,85	нормально закрытый	3 944,00
63954	Клапан электромагнитный ВСХ-25 1"	CN	110	80	140	0,001232	1,20	нормально закрытый	5 100,00
11001	Клапан электромагнитный ВСХ-32 1 1/4"	CN	130	100	165	0,002145	2,30	нормально закрытый	9 820,00
74950	Клапан электромагнитный ВОХ-15 1/2"	CN	100	60	130	0,000780	0,75	нормально открытый	4 710,00
10885	Клапан электромагнитный ВОХ-20 3/4"	CN	100	60	130	0,000780	0,80	нормально открытый	5 446,00
34130	Клапан электромагнитный ВОХ-25 1"	CN	110	80	140	0,001232	1,25	нормально открытый	6 291,00
85017	Клапан электромагнитный ВОХ-32 1 1/4"	CN	130	100	165	0,002145	2,30	нормально открытый	10 738,00
37171	Коллектор 5-ти выводной настенный	CN	215	115	110	0,002720	1,00	Для установки автоматики насоса, 1"x1"x1"x1/4"x1/4"	3 147,00
98146	Фитинг "елочка" 1" пластик, ВР	CN	70	50	50	0,000175	0,05	Материал - пластик. Присоед.размер - 1" (мама)	235,00
99334	Фитинг "елочка" 1" пластик, НР	CN	75	40	40	0,000120	0,05	Материал - пластик. Присоед.размер - 1" (папа)	287,40
24340	Автоматический сливной клапан для скважины 1"	CN	50	50	50	0,000125	0,15		470,40
45582	Автоматический сливной клапан для скважины 1/2"	CN	40	40	40	0,000064	0,07		347,00
10377	Ниппель 1" нр х 1" нр (латунь)	CN	42	42	42	0,000074	0,09	Материал - латунь, 1"нр х 1"нр	304,70
35762	Ниппель 1" нр х 1 1/4" нр (латунь)	CN	50	50	40	0,000100	0,12	Материал - латунь, 1"нр х 1 1/4"нр	381,70
10988	Реле давления РМ/5 (вращающаяся гайка) 1/4"	CN	70	105	105	0,000772	0,41	Раб.диапазон давлений- 1-6 атм., макс.ток - 16А, присоед.размер- 1/4" (вр), вращ. гайка	663,20
78836	3-х выводной штуцер	CN	50	40	85	0,000170	0,20	Материал - латунь, длина - 80мм, 1"вр х 1"вр х 1"нр	694,10
17191	3-х выводной штуцер 1" НР х 1"ВР х 1/4" НР (для LP/3)	CN	50	40	85	0,000170	0,20	Материал - латунь, 1"вр х 1"ур х 1/4"нр	694,10
22586	5-ти выводной штуцер 90мм	CN	50	50	90	0,000225	0,25	Материал - латунь, длина - 90мм, 1"нр х 1"вр х 1"вр х 1/4"вр х 1/4"нр	829,10
43989	Манометр аксиальный	CN	55	55	47	0,000142	0,08	Диапазон - 1-6 атм. Присоед.размер- 1/4" (нр)	372,20
34872	Датчик сухого хода LP/3	CN	105	65	105	0,000717	0,40	Защита от "сухого хода" по давлению. Рабочий	840,50

								диапазон- 0,5-2,8 атм, 1/4"(вр)	
18447	Манометр радиальный	CN	55	28	70	0,000108	0,10	Диапазон - 1-6 атм. Присоед.размер- 1/4" (нр)	360,60
74528	Поплавковый выключатель, 3 м FS-3	CN	200	180	80	0,002880	0,60	Поплавковый выключатель FS-3, 3 м	1 155,00
22520	Поплавковый выключатель, 5 м FS-5	CN	200	180	80	0,002880	0,80	Поплавковый выключатель FS-5, 5 м	1 554,00
40367	Реле давления РМ/5 (внутренняя резьба) 1/4"	CN	105	65	105	0,000717	0,40	Раб.диапазон давлений- 1-6 атм., макс.ток - 16А, присоед.размер- 1/4" (вр)	643,20
78907	Реле давления РМ/5 (внешняя резьба) 1/4"	CN	105	65	125	0,000853	0,45	Раб.диапазон давлений- 1-6 атм., макс.ток - 16А, присоед.размер- 1/4" (нр)	643,20
54654	Реле давления с манометром РМ/5-3W	CN	165	125	125	0,002578	0,60	Раб.диапазон давлений- 1-6 атм., макс.ток - 16А, присоед.размер- 1/4" (вр)	1 070,00
66330	Фильтр-грязевик Y-образный 1/2"	CN	60	50	30	0,000090	0,15	Присоед. размер 1/2", латунь	375,40
22156	Фильтр-грязевик Y-образный 3/4"	CN	80	40	70	0,000224	0,20	Присоед. размер 3/4", латунь	647,80
78898	Фильтр-грязевик Y-образный 1"	CN	80	70	40	0,000224	0,35	Присоед. размер 1", латунь	896,60
98960	Фильтр-грязевик Y-образный 1 1/4"	CN	100	50	100	0,000500	0,50	Присоед. размер 1 1/4", латунь	1 472,00
21682	Реле давления РМ/5 с град.шкалой (вращ. гайка) 1/4"	CN	70	105	105	0,000772	0,41	Раб.диапазон давлений- 1-6 атм., макс.ток - 16А, присоед.размер- 1/4" (вр), вращ. гайка	662,40
57932	Реле давления РМ/5G (м) 1/4" Italtecnic с град. шкалой	IT	105	60	105	0,000662	0,40	250В ~ 16(10)А, Рмакс- 5 бар, присоед.- 1/4"(вр), Рвкл - 1,4 бар, Рвыкл - 2,8 бар	1 191,00
72128	Реле давления РМ/5G (м) 1/4" Italtecnic	IT	105	60	105	0,000662	0,40	250В ~ 16(10)А, Рмакс- 5 бар, присоед.- 1/4"(вр), Рвкл - 1,4 бар, Рвыкл - 2,8 бар	1 042,00
89746	Реле давления РТ/5 (м) 1/4", 1-5 бар, ITALTECNICA	IT	105	60	105	0,000662	0,45	500 В ~ 16(10)А, Рмакс- 5 бар, 1/4"(вр), Рвкл - 1,4 бар, Рвыкл - 2,8 бар	1 387,00
52131	Реле давления РМ/12 (м) 1/4", 3-12бар, ITALTECNICA	IT	105	60	105	0,000662	0,39	250В ~ 16(10)А, Рмакс- 12 бар, 1/4"(вр), Рвкл - 5 бар, Рвыкл - 7 бар	1 335,00
75736	Реле давления РТ/12 (м) 1/4", 3-12бар, ITALTECNICA	IT	105	60	105	0,000662	0,45	500 В ~ 16(10)А, Рмакс- 12 бар, 1/4"(вр), Рвкл - 5 бар, Рвыкл - 7 бар	1 451,00
91910	Датчик "сухого" хода LP/3, ITALTECNICA	IT	105	60	105	0,000662	0,40	1/4" (м), 250В. Давл. включения - 0,5-0,9 бар, давл. выключения - 0,1-0,4 бар, зав. настр. - 0,1-0,5 бар	1 339,00
36073	Реле давления РМ/5-3W Italtecnic	IT	155	135	125	0,002616	0,55	Реле давления со встроенным манометром, присоед.- 1" нр x 1" вр x 1"вр	1 821,00
55051	Колба фильтра для воды 5" CFC-5K (резьба 1") с картриджем NT-5	CN	140	140	240	0,004704	0,85	Прозрачная колба, d - 120мм, в компл.с ключом, кронштейном крепления. картриджем NT-5	1 043,00
85073	Колба 10" CFC-10K (резьба 1") с картриджем SC-10W (5мкм)	CN	140	140	320	0,006272	1,20	Прозр.колба, d - 120мм, в компл.с ключом, кроншт.крепления, картридж	1 234,00
53802	Колба 10" CFC-10K (резьба 1/2") с картриджем SC-10W (5мкм)	CN	140	140	320	0,006272	1,20	Прозр.колба, d - 120мм, в компл.с ключом, кроншт.крепления, картридж	1 201,00
11866	Колба 10" CFC-10K (резьба 3/4") с картриджем SC-10W (5мкм)	CN	140	140	320	0,006272	1,20	Прозр.колба, d - 120мм, в компл.с ключом, кроншт.крепления, картридж	1 206,00
97692	Ключ для фильтра 10" CFC-10K	CN							57,10
98409	Колба 10" CFC-10K-2 (резьба 3/4") двойная (без картриджа)	CN	280	130	320	0,011648	2,00	Прозр.колба, d - 120мм, в компл.с ключом, кроншт.крепления, картридж	1 722,00
70589	Колба 10" CFC-10K-3 (резьба	CN	430	130	340	0,019006	3,00	Прозр.колба, d - 120мм, в компл.с ключом, кроншт.крепления, картридж	2 559,00

	3/4") тройная (без картриджа)								
62320	Веревочный картридж ВП-10 М 10 дюймов, (10 мкм)	RU	250	58	58	0,00084 1	0,15	Веревочный картридж механической очистки, 10 дюймов, 10 мкм	101,40
31408	Веревочный картридж ВП-20 М 10 дюймов, (20 мкм)	RU	250	58	58	0,00084 1	0,15	Веревочный картридж механической очистки, 10 дюймов, 20 мкм	101,40
46739	Веревочный картридж ВП-5 М 10 дюймов, (5 мкм)	RU	250	58	58	0,00084 1	0,15	Веревочный картридж механической очистки, 10 дюймов, 5 мкм	101,40
83732	Полипропиленовый картридж ПП-10 М 10 дюймов, (10 мкм)	RU	256	58	58	0,00086 1	0,15	Полипропиленовый картридж механической очистки, 10 дюймов, 10 мкм	60,10
73579	Полипропиленовый картридж ПП-20 М 10 дюймов, (20 мкм)	RU	256	58	58	0,00086 1	0,15	Полипропиленовый картридж механической очистки, 10 дюймов, 10 мкм	60,10
34726	Веревочный картридж Феррум-10 для удал. железа, 10 мкм	RU	250	58	58	0,00084 1	0,15	Веревочный картридж для удаления железа Феррум-10, 10" , 10 мкм	491,40
75185	Колба BIG BLUE CFC-20BB01 (без картриджа)	CN	200	200	620	0,02480 0	4,45	Прозрачный корпус; стандарт – big blue, 10"; монтажная длина – 172 мм; высота колбы – 343 мм; подключение – 1"	4 471,00
36815	Колба BIG BLUE CFC-10BB02 (без картриджа)	CN	200	200	365	0,01460 0	3,60	Прозрачный корпус; стандарт – big blue, 20"; монтажная длина – 172 мм; высота колбы – 590 мм; подключение – 1"	2 623,00
48229	Веревочный картридж Big Blue ВП-5 М 10 дюймов (5 мкм)	RU	260	105	105	0,00286 7	0,55	Для колб Big Blue 10", пропускная способность - 5 мкм, материал - пропилен, лепестковый	451,60
93395	Веревочный картридж Big Blue ВП-10 М 10 дюймов (10 мкм)	RU	270	105	105	0,00297 7	0,55	Для колб Big Blue 10", пропускная способность - 5 мкм, материал - пропилен, лепестковый	451,60
32641	Веревочный картридж Big Blue ВП-5 М 20 дюймов (5 мкм)	RU	510	108	108	0,00594 9	1,10	Для колб Big Blue 10", пропускная способность - 5 мкм, материал - пропилен, лепестковый	774,20
94825	Веревочный картридж Big Blue ВП-10 М 20 дюймов (10 мкм)	RU	510	108	108	0,00594 9	1,10	Для колб Big Blue 10", пропускная способность - 5 мкм, материал - пропилен, лепестковый	774,20
22041	Веревочный картридж Big Blue ВП-20 М 20 дюймов (20 мкм)	RU	510	109	109	0,00605 9	1,15	Для колб Big Blue 10", пропускная способность - 5 мкм, материал - пропилен, лепестковый	774,20
13938	Полипропиленовый картридж Big Blue ПП-5 М 10 дюймов (5 мкм)	RU	255	108	108	0,00297 4	0,35	Для колб Big Blue 10", пропускная способность - 5 мкм, материал - пропилен, лепестковый	236,70
74213	Полипропиленовый картридж Big Blue ПП-5 М 20 дюймов (5 мкм)	RU	510	106	106	0,00573 0	0,75	Для колб Big Blue 10", пропускная способность - 5 мкм, материал - пропилен, лепестковый	461,80
76656	Полипропиленовый картридж Big Blue ПП-10 М 20 дюймов (10 мкм)	RU	510	106	106	0,00573 0	0,77	Для колб Big Blue 10", пропускная способность - 5 мкм, материал - пропилен, лепестковый	461,80
68453	Полипропиленовый картридж Big Blue ПП-20 М 20 дюймов (20 мкм)	RU	510	106	106	0,00573 0	0,79	Для колб Big Blue 10", пропускная способность - 5 мкм, материал - пропилен, лепестковый	461,80
78006	Ключ для фильтра CFC-BB	CN						Колба BIG BLUE, 20"	108,80
43288	Колба BIG BLUE CFC-10BB02C прозрачная (без картриджа)	CN	190	190	360	0,01299 6	2,30	Стандарт – big blue, 10"; монтажная длина – 185 мм; высота колбы – 350 мм; подключение – 1"	2 469,00
53211	Колба BIG BLUE CFC-20BB01C прозрачная (без картриджа)	CN	190	190	620	0,02238 2	3,30	Стандарт – big blue, 20"; монтажная длина – 185 мм; высота колбы – 605 мм; подключение – 1"	3 947,00
29169	Водонагреватель нагр. типа	CN	460	460	530	0,11214 8	14,00	30 л, вертикальный, 1,5 кВт, d-410 мм, h-500 мм	12 480,00

	СТАНДАРТ 30 В (верт.)								
38591	Водонагреватель нак. типа СТАНДАРТ 50 В (верт.)	CN	470	470	670	0,14800 3	17,50	50 л, вертикальный, 1,5 кВт, d-410 мм, h-645 мм	12 800,00
21649	Водонагреватель нак. типа СТАНДАРТ 80 В (верт.)	CN	470	470	920	0,20322 8	23,60	80 л, вертикальный, 1,5 кВт, d-410 мм, h-895 мм	13 600,00
21388	Водонагреватель нак. типа СТАНДАРТ 100 В (верт.)	CN	460	460	1 100	0,23276 0	27,60	100 л, вертикальный, 1,5 кВт, d-410 мм, h-1075 мм	14 720,00
12419	Водонагреватель нак. типа СЛИМ 30 В (верт.)	CN	400	400	680	0,10880 0	14,90	30 л, вертикальный, 1,5 кВт, d-340 мм, h-600 мм	13 600,00
92708	Водонагреватель нак. типа СЛИМ 50 В (верт.)	CN	410	410	930	0,15633 3	19,85	50 л, вертикальный, 1,5 кВт, d-340 мм, h-850 мм	13 920,00
15767	Водонагреватель нак. типа СЛИМ 80 В (верт.)	CN	440	440	1 090	0,21102 4	25,80	80 л, вертикальный, 1,5 кВт, d-340 мм, h-990 мм	14 400,00
61791	Водонагреватель нак. типа КОМПАКТ 6 над	CN	430	290	300	0,03741 0	6,15	6 л, нижнее расположение вых. патрубков, 245x245x370 мм	8 000,00
92609	Водонагреватель нак. типа КОМПАКТ 10 над	CN	430	310	340	0,04532 2	6,90	10 л, нижнее расположение вых. патрубков, 275x289x389 мм	11 200,00
61745	Водонагреватель нак. типа КОМПАКТ 15 над	CN	550	380	400	0,08360 0	9,40	15 л, нижнее расположение вых. патрубков, 325x310x440 мм	12 800,00
59997	Водонагреватель нак. типа КОМПАКТ 10 под	CN	430	310	340	0,04532 2	6,70	10 л, верхнее расположение вых. патрубков, 275x289x389 мм	11 200,00
95663	Водонагреватель нак. типа КОМПАКТ 15 под	CN	550	380	400	0,08360 0	9,30	15 л, верхнее расположение вых. патрубков, 325x310x440 мм	12 800,00
54625	Водонагреватель нак. типа СТАНДАРТ 80 Г (гор.)	CN	470	470	920	0,20322 8	23,75	80 л, горизонтальный, 1,5 кВт, d-410 мм, h-875 мм	13 600,00
59386	Кран- водонагреватель проточного типа BEF-001-03	CN	250	120	310	0,00930 0	1,65	Проточного типа, в виде смесителя, 3 кВт, с душевой лейкой	3 604,00
31653	Кран- водонагреватель проточного типа BEF-003N	CN	260	100	320	0,00832 0	1,40	Проточного типа, в виде смесителя, 3 кВт	4 517,00
14380	Кран- водонагреватель проточного типа BEF-001 с дисплеем и жестким изливом	CN	250	120	310	0,00930 0	1,25	Проточного типа, в виде смесителя, 3 кВт	3 020,00
88402	Кран- водонагреватель проточного типа BEF-001-02 с дисплеем и гибким изливом	CN	210	120	300	0,00756 0	1,25	Проточного типа, в виде смесителя, 3 кВт	3 290,00
64573	Кран- водонагреватель проточного типа BEF-008AF с дисплеем и гибким изливом (силикон)	CN	210	120	300	0,00756 0	1,25	Проточного типа, в виде смесителя, 3 кВт	3 364,00
54157	Кран- водонагреватель проточного типа BEF-016-03	CN	250	120	310	0,00930 0	1,20	Проточного типа, в виде смесителя, 3 кВт	4 491,00
29472	Кран- водонагреватель проточного типа BEF-012-02	CN	250	120	310	0,00930 0	1,25	Проточного типа, в виде смесителя, 3 кВт	3 834,00
15774	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 13.6- 32*2.4 (бухта 100м)	RU	970	970	240	0,22581 6	0,23	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 13.6-32*2.4 питьевая ГОСТ 18599-2001	98,90

68046	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 13.6-25*2 (бухта 100м)	RU	860	860	240	0,177504	0,15	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 13.6-25*2 питьевая ГОСТ 18599-2001	63,90
85578	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 17-32*2 (бухта 100м)	RU	980	980	240	0,230496	0,19	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 17-32*2 питьевая ГОСТ 18599-2001	84,00
21670	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 13.6-40*3 (бухта 100м)	RU	1 090	1 090	420	0,499002	0,15	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 13.6-40*3 питьевая ГОСТ 18599-2001	151,10
74544	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 17-40*2,4 (бухта 100м)	RU	1 140	1 140	380	0,493848	0,30	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 17-40*2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	120,90
49910	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 17-50*3,0 (бухта 100м)	RU	1 380	1 380	370	0,704628	0,43	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 17-50*3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	179,90
25711	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 11-20*2 (бухта 100м)	RU	820	820	180	0,121032	0,11	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 11-20*2 питьевая ГОСТ 18599-2001	50,60
74425	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 17,6-32*1,7 (бухта 100м)	RU	980	980	270	0,259308	0,17	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 17.6-32*1,7	75,60
28473	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 17.9-25*1,4 (бухта 100м)	RU	860	860	240	0,177504	0,11	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 17.9-25*1,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	45,30
80557	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 13.6-20*1,4 (бухта 100м)	RU	830	830	200	0,137780	0,09	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 13.6-20*1,4, питьевая ГОСТ 18599-2001	38,10
95977	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 13.6-32*2.4 (бухта 200м)	RU	1 000	1 000	380	0,380000	0,22	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 13.6-32*2.4 питьевая ГОСТ 18599-2001 (бухта 200 м)	98,90
42944	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 13.6-25*2 (бухта 200 м)	RU	960	960	280	0,258048	0,15	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 13.6-25*2 питьевая ГОСТ 18599-2001, бухта 200м	63,90
51976	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 17-32*2 (бухта 200 м)	RU	1 020	1 020	400	0,416160	0,19	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 17-32*2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (бухта 200м)	84,00
90934	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 17-40*2,4 (бухта 50м)	RU	1 110	1 110	270	0,332667	0,30	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 17-40*2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001, бухта 50 м	120,90
51969	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 17-50*3,0 (бухта 50 м)	RU	1 300	1 300	280	0,473200	0,45	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 17-50*3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001, бухта 50м	179,90
41112	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 11-20*2 (бухта 50м)	RU	750	750	170	0,095625	0,11	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 11-20*2 питьевая ГОСТ 18599-2001, бухта 50м	50,60
65188	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 13.6-25*2 (бухта 50м)	RU	780	780	210	0,127764	0,15	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 13.6-25*2 питьевая ГОСТ 18599-2001, бухта 50м	63,90
77366	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 17-32*2 (бухта 50м)	RU	880	880	200	0,154880	0,19	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 17-32*2 питьевая ГОСТ 18599-2001, бухта 50м	84,00
45375	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 11-32*3 (бухта 100м)	RU	970	970	240	0,225816	0,17	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 11-32*3	119,10
92166	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 13.6-25*2 (бухта 25 м)	RU	820	820	120	0,080688	0,15	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 13.6-25*2 питьевая ГОСТ 18599-2001, бухта 25м	63,90

93810	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 13.6-32*2.4 (бухта 25 м)	RU	950	950	200	0,18050 0	0,23	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 13.6-32*2.4 питьевая ГОСТ 18599-2001	98,90
84051	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 11-32*3 (бухта 200 м)	RU	1 020	1 020	400	0,41616 0	0,28	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 11-32*3 (бухта 200 м)	119,10
20784	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 11-20*2 (бухта 25 м)	RU	750	750	120	0,06750 0	0,11	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 11-20*2 питьевая ГОСТ 18599-2001, бухта 50м	50,60
10335	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 17.9-25*1,4 (бухта 200 м)	RU	960	960	260	0,23961 6	0,11	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 17.9-25*1,4 питьевая ГОСТ 18599-2001, бухта 200м	45,30
36224	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 13.6-20*1,4 (бухта 200 м)	RU	870	870	270	0,20436 3	0,09	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 13.6-20*1,4, питьевая ГОСТ 18599-2001, бухта 200м	38,10
42720	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 17,6-32*1,7 (бухта 200 м)	RU	1 020	1 020	400	0,41616 0	0,17	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 17.6-32*1,7 , бухта 200 м	75,60
64438	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 11-25*2,3 (бухта 200м)	RU	1 050	1 050	300	0,33075 0	0,17	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 11-25*2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	72,70
59664	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 11-20*2 (бухта 200м)	RU	880	880	240	0,18585 6	0,15	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 11-20*2 питьевая ГОСТ 18599-2001, бухта 200м	50,60
93117	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 13.6-32*2.4 (бухта 50 м)	RU	900	900	200	0,16200 0	0,23	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 13.6-32*2.4 питьевая ГОСТ 18599-2001	98,90
49436	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ100 SDR 11-25*2,3 (бухта 100м)	RU	860	860	240	0,17750 4	0,16	Труба напорн.для хол/водосн. ПЭ 100 SDR 11-25*2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	72,70
72475	Переход на внутр.резьбу ТМ 265008 ф20 х1/2"	CN	75	45	45	0,00015 2	0,04	Переход на внутр.резьбу ТМ 265008 ф20 х1/2"	61,50
80767	Переход на внутр.резьбу ТМ 265008 ф25 х1/2"	CN	80	50	50	0,00020 0	0,06	Переход на внутр.резьбу ТМ 265008 ф25 х1/2"	78,40
83500	Переход на внутр.резьбу ТМ 265008 ф25 х3/4"	CN	85	50	50	0,00021 3	0,07	Переход на внутр.резьбу ТМ 265008 ф25 х3/4"	86,00
91074	Заглушка ТМ 265006 ф20	CN	60	45	45	0,00012 2	0,04	Заглушка ТМ 265006 ф20	39,90
86449	Заглушка ТМ 265006 ф25	CN	70	50	50	0,00017 5	0,06	Заглушка ТМ 265006 ф25	62,40
40281	Заглушка ТМ 265006 ф32	CN	80	60	60	0,00028 8	0,09	Заглушка ТМ 265006 ф32	79,80
16056	Заглушка ТМ 265006 ф40	CN	95	75	75	0,00053 4	0,17	Заглушка ТМ 265006 ф40	153,60
25041	Переход на внутр.резьбу ТМ 265008 ф32 х1"	CN	95	55	55	0,00028 7	0,10	Переход на внутр.резьбу ТМ 265008 ф32 х1"	123,00
48179	Переход на внутр.резьбу ТМ 265008 ф40 х1-1/4"	CN	105	75	75	0,00059 1	0,11	Переход на внутр.резьбу ТМ 265008 ф40 х1-1/4"	184,30
42908	Редукционный тройник ТМ 265005 ф 25х20х25	CN	135	85	50	0,00057 4	0,13	Редукционный тройник ТМ 265005 ф 25х20х25	159,80
64549	Редукционный тройник ТМ 265005 ф 32х20х32	CN	155	100	60	0,00093 0	0,18	Редукционный тройник ТМ 265005 ф 32х20х32	182,30
89409	Редукционный тройник ТМ 265005 ф 40х25х40	CN	180	115	70	0,00144 9	0,31	Редукционный тройник ТМ 265005 ф 40х25х40	304,30

13259	Редукционный тройник ТМ 265005 ф 40х32х40	CN	180	115	70	0,00144 9	0,32	Редукционный тройник ТМ 265005 ф 40х32х40	382,50
97182	Отвод 90 с внутр. резьбой ТМ 265010 ф20 х1/2"	CN	80	55	45	0,00019 8	0,04	Отвод 90 с внутр. резьбой ТМ 265010 ф20 х1/2"	69,20
31504	Отвод 90 с внутр. резьбой ТМ 265010 ф25 х3/4"	CN	90	60	50	0,00027 0	0,07	Отвод 90 с внутр. резьбой ТМ 265010 ф25 х3/4"	99,90
35197	Отвод 90 с внутр. резьбой ТМ 265010 ф32 х1"	CN	105	75	55	0,00043 3	0,10	Отвод 90 с внутр. резьбой ТМ 265010 ф32 х1"	132,30
94173	Редукционное прямое соединение ТМ 265004 ф25х20	CN	120	50	50	0,00030 0	0,09	Редукционное прямое соединение ТМ 265004 ф25х20	87,50
97295	Редукционное прямое соединение ТМ 265004 ф32х20	CN	125	55	55	0,00037 8	0,11	Редукционное прямое соединение ТМ 265004 ф32х20	107,80
80428	Редукционное прямое соединение ТМ 265004 ф32х25	CN	130	60	60	0,00046 8	0,13	Редукционное прямое соединение ТМ 265004 ф32х25	122,30
62171	Редукционное прямое соединение ТМ 265004 ф40х25	CN	140	70	70	0,00068 6	0,17	Редукционное прямое соединение ТМ 265004 ф40х25	193,60
41435	Редукционное прямое соединение ТМ 265004 ф40х32	CN	160	70	70	0,00078 4	0,23	Редукционное прямое соединение ТМ 265004 ф40х32	193,60
66258	Отвод 90 с нар.резьбой ТМ 265009 ф20 х1/2"	CN	70	60	45	0,00018 9	0,04	Отвод 90 с нар.резьбой ТМ 265009 ф20 х1/2"	47,60
90301	Отвод 90 с нар.резьбой ТМ 265009 ф25 х3/4"	CN	85	65	50	0,00027 6	0,06	Отвод 90 с нар.резьбой ТМ 265009 ф25 х3/4"	75,30
45238	Отвод 90 с нар.резьбой ТМ 265009 ф32 х1"	CN	100	75	60	0,00045 0	0,09	Отвод 90 с нар.резьбой ТМ 265009 ф32 х1"	113,70
89582	Переход на нар.резьбу ТМ 265007 ф20 х1/2"	CN	75	40	40	0,00012 0	0,04	Переход на нар.резьбу ТМ 265007 ф20 х1/2"	39,90
20810	Переход на нар.резьбу ТМ 265007 ф25 х3/4"	CN	80	50	50	0,00020 0	0,06	Переход на нар.резьбу ТМ 265007 ф25 х3/4"	64,20
71140	Переход на нар.резьбу ТМ 265007 ф32 х3/4"	CN	90	60	60	0,00032 4	0,08	Переход на нар.резьбу ТМ 265007 ф32 х3/4"	86,00
93186	Переход на нар.резьбу ТМ 265007 ф32 х1"	CN	90	60	60	0,00032 4	0,09	Переход на нар.резьбу ТМ 265007 ф32 х1"	83,10
43195	Переход на нар.резьбу ТМ 265007 ф40 х1"	CN	100	75	75	0,00056 3	0,14	Переход на нар.резьбу ТМ 265007 ф40 х1"	152,10
10747	Переход на нар.резьбу ТМ 265007 ф40 х1-1/4"	CN	110	70	70	0,00053 9	0,16	Переход на нар.резьбу ТМ 265007 ф40 х1-1/4"	155,20
65626	Тройник с внутр. резьбой ТМ 265012 ф20 х1/2"	CN	120	55	40	0,00026 4	0,07	Тройник с внутр. резьбой ТМ 265012 ф20 х1/2"	107,60
83122	Тройник с внутр. резьбой ТМ 265012 ф25 х1/2"	CN	135	60	50	0,00040 5	0,11	Тройник с внутр. резьбой ТМ 265012 ф25 х1/2"	150,60
11068	Тройник с внутр. резьбой ТМ 265012 ф25 х3/4"	CN	135	65	50	0,00043 9	0,11	Тройник с внутр. резьбой ТМ 265012 ф25 х3/4"	158,30
71551	Тройник с внутр. резьбой ТМ 265012 ф32 х3/4"	CN	165	70	60	0,00069 3	0,16	Тройник с внутр. резьбой ТМ 265012 ф32 х3/4"	205,30
61324	Тройник с внутр. резьбой ТМ 265012 ф32 х1"	CN	160	75	60	0,00072 0	0,17	Тройник с внутр. резьбой ТМ 265012 ф32 х1"	227,30
84102	Тройник с внутр. резьбой ТМ 265012 ф40 х1-1/4"	CN	185	85	70	0,00110 1	0,29	Тройник с внутр. резьбой ТМ 265012 ф40 х1-1/4"	367,20
43612	Тройник с внутр. резьбой ТМ 265012 ф40 х1"	CN	185	80	70	0,00103 6	0,28	Тройник с внутр. резьбой ТМ 265012 ф40 х1"	358,00

74623	Тройник с нар. резьбой ТМ 265011 ф20 х1/2"	CN	120	60	40	0,00028 8	0,07	Тройник с нар. резьбой ТМ 265011 ф20 х1/2"	84,60
37823	Тройник с нар. резьбой ТМ 265011 ф25 х1/2"	CN	135	60	50	0,00040 5	0,10	Тройник с нар. резьбой ТМ 265011 ф25 х1/2"	118,20
75982	Тройник с нар. резьбой ТМ 265011 ф25 х3/4"	CN	135	65	50	0,00043 9	0,10	Тройник с нар. резьбой ТМ 265011 ф25 х3/4"	116,80
98812	Тройник с нар. резьбой ТМ 265011 ф32 х3/4"	CN	155	70	55	0,00059 7	0,16	Тройник с нар. резьбой ТМ 265011 ф32 х3/4"	164,20
53760	Тройник с нар. резьбой ТМ 265011 ф32 х1"	CN	155	75	60	0,00069 8	0,16	Тройник с нар. резьбой ТМ 265011 ф32 х1"	198,20
42311	Тройник с нар. резьбой ТМ 265011 ф40 х1-1/4"	CN	180	90	70	0,00113 4	0,27	Тройник с нар. резьбой ТМ 265011 ф40 х1-1/4"	322,60
63917	Переход на внутр.резьбу ТМ 265008 ф40 х1"	CN	100	70	70	0,00049 0	0,15	Переход на внутр.резьбу ТМ 265008 ф40 х1"	182,80
90676	Переход на внутр.резьбу ТМ 265008 ф32 х3/4"	CN	90	60	60	0,00032 4	0,09	Переход на внутр.резьбу ТМ 265008 ф32 х3/4"	119,90
93689	Отвод 90 с нар.резьбой ТМ 265009 ф25 х1/2"	CN	85	65	50	0,00027 6	0,06	Отвод 90 с нар.резьбой ТМ 265009 ф25 х1/2"	69,60
96078	Отвод 90 с внутр. резьбой ТМ 265010 ф32 х3/4"	CN	105	70	55	0,00040 4	0,09	Отвод 90 с внутр. резьбой ТМ 265010 ф32 х3/4"	138,30
12695	Отвод 90 с нар.резьбой ТМ 265009 ф40 х1"	CN	115	90	70	0,00072 5	0,16	Отвод 90 с нар.резьбой ТМ 265009 ф40 х1"	207,40
76032	Отвод 90 с внутр. резьбой ТМ 265010 ф25 х1/2"	CN	90	60	50	0,00027 0	0,06	Отвод 90 с внутр. резьбой ТМ 265010 ф25 х1/2"	92,20
23787	Отвод 90 с нар.резьбой ТМ 265009 ф32 х3/4"	CN	100	75	60	0,00045 0	0,09	Отвод 90 с нар.резьбой ТМ 265009 ф32 х3/4"	113,70
39531	Отвод 90 с внутр. резьбой ТМ 265010 ф40 х1-1/4"	CN	125	90	70	0,00078 8	0,18	Отвод 90 с внутр. резьбой ТМ 265010 ф40 х1-1/4"	253,50
25229	Отвод 90 с нар.резьбой ТМ 265009 ф40 х1-1/4"	CN	110	95	70	0,00073 2	0,18	Отвод 90 с нар.резьбой ТМ 265009 ф40 х1-1/4"	207,40
10961	Прямое соединение ТМ 265001 ф20	CN	110	45	45	0,00022 3	0,07	Прямое соединение ТМ 265001 ф20	67,00
27410	Прямое соединение ТМ 265001 ф25	CN	120	50	50	0,00030 0	0,11	Прямое соединение ТМ 265001 ф25	107,60
18582	Прямое соединение ТМ 265001 ф32	CN	135	60	60	0,00048 6	0,15	Прямое соединение ТМ 265001 ф32	144,40
65135	Отвод 90 ТМ265002 ф20	CN	85	85	45	0,00032 5	0,07	Отвод 90 ТМ265002 ф20	66,60
93172	Отвод 90 ТМ265002 ф25	CN	115	115	60	0,00079 4	0,16	Отвод 90 ТМ265002 ф25	100,80
26451	Отвод 90 ТМ265002 ф32	CN	115	115	60	0,00079 4	0,16	Отвод 90 ТМ265002 ф32	138,70
92564	Тройник ТМ 265003 ф20	CN	130	85	45	0,00049 7	0,10	Тройник ТМ 265003 ф20	94,60
90833	Тройник ТМ 265003 ф25	CN	145	100	50	0,00072 5	0,17	Тройник ТМ 265003 ф25	151,30
75020	Тройник ТМ 265003 ф32	CN	170	115	60	0,00117 3	0,24	Тройник ТМ 265003 ф32	210,00
71102	Тройник ТМ 265003 ф40	CN	200	140	75	0,00210 0	0,43	Тройник ТМ 265003 ф40	407,20
32863	Шланг поливочный армир. ф13вн*1,5 (букта 25м), 1/2"	CN	360	130	360	0,01684 8	3,45	ПВХ, 1/2", (букта - 25м), Рраб - 3 атм, Рмакс - 6 атм	1 672,00
13468	Шланг поливочный армир. ф18вн*2 (букта 25м), 3/4"	CN	360	170	360	0,02203 2	5,40	ПВХ, 3/4", (букта - 25м), Рраб - 3 атм, Рмакс - 6 атм	2 332,00
22964	Шланг поливочный армир. ф25вн*2,5 (букта 25м), 1"	CN	400	220	400	0,03520 0	8,80	ПВХ, 1", (букта - 25м), Рраб - 3 атм, Рмакс - 6 атм	3 388,00

45658	Шланг поливочный армир. ф13вн*1,5 (букта 50м), 1/2"	CN	370	200	370	0,02738 0	6,75	ПВХ, 1/2", (букта - 50м), Рраб - 3 атм, Рмакс - 6 атм	3 203,00
23551	Шланг поливочный армир. ф18вн*2 (букта 50м), 3/4"	CN	470	180	470	0,03976 2	11,95	ПВХ, 3/4", (букта - 50м), Рраб - 3 атм, Рмакс - 6 атм	4 506,00
29500	Шланг поливочный армир. ф25вн*2,5 (букта 50м), 1"	CN	500	250	500	0,06250 0	16,80	ПВХ, 1", (букта - 50м), Рраб - 3 атм, Рмакс - 6 атм	6 635,00
69534	Шланг поливочный ROLL TELESCOPE 15 м	CN	95	215	215	0,00439 1	1,15	L-15м, Рраб - 6 бар, Рмакс - 12 бар, прис.размер - 3/4", распылитель 7 режимов	1 874,00
29414	Шланг поливочный ROLL TELESCOPE 22 м	CN	125	230	230	0,00661 3	1,60	L-22 м, Рраб - 6 бар, Рмакс - 12 бар, прис.размер - 3/4", распылитель 7 режимов	2 667,00
22480	Шланг поливочный ROLL TELESCOPE 30 м	CN	150	240	240	0,00864 0	2,05	L-30 м, Рраб - 6 бар, Рмакс - 12 бар, прис.размер - 3/4", распылитель 7 режимов	3 434,00
68893	Кольцо для оголовка АОС-114-32 (БЭЗ) АГ8.460-015	RU	155	155	25	0,00060 1	0,25	Резиновое кольцо для оголовка АОС-114-32 (БЭЗ)	456,00
64672	Кольцо для оголовка АОС-133-32 (БЭЗ) АГ8.460-037	RU					0,50	Резиновое кольцо для оголовка АОС-133-32 (БЭЗ)	648,00
14865	Кольцо для оголовка АОС-152-32 (БЭЗ) АГ8.460-037-1	RU	185	185	33	0,00112 9	0,50	Резиновое кольцо для оголовка АОС-152-32 (БЭЗ)	672,00
39658	Оголовок скважинный АКВАРОБОТ АОС-152-32-Ч (чугун)	CN					10,00	для обсадных труб d- 140-152 мм, наружный диаметр напорной пластиковой трубы насоса в мм – 32	4 379,00
40422	Оголовок скважинный UNIPUMP АОС-114-32 (БЭЗ)	RU	240	150	240	0,00864 0	2,20	для обсадных труб d- 107-114 мм, наружный диаметр напорной пластиковой трубы насоса в мм – 32	2 871,00
83652	Оголовок скважинный UNIPUMP АОС-133-32 (БЭЗ)	RU	280	150	280	0,01176 0	3,00	для обсадных труб d- 125-133 мм, наружный диаметр напорной пластиковой трубы насоса в мм – 32	3 317,00
84688	Оголовок скважинный UNIPUMP АОС-152-32 (БЭЗ)	RU	280	150	280	0,01176 0	2,90	для обсадных труб d- 140-152 мм, наружный диаметр напорной пластиковой трубы насоса в мм – 32	3 515,00
79913	Насос погружной 3" Т 3/15						11,15	330 Вт, Нмах-46 м, Qмах-2,7 куб.м/час, кабель-1,5 м, D - 74мм, присоед.-1"	52 687,00
31858	Насос погружной 3" Т 3/30						15,50	750 Вт, Нмах-92 м, Qмах-2,7 куб.м/час, кабель-1,5 м, D - 74мм, присоед.-1"	67 870,00
27181	Пульт управления СВТ 08\1000						2,45	Для управл.трехфазн.погр.насосом, 0,55-7,5кВт, защ.по току и по cosφ	45 026,00
89921	Пульт управления СВХ 75 для SL4 A-08M						0,50	W- 0,55кВт, пусковой конд.- 25мкФ, тепловая защита (6А)	4 638,00
13525	Частотный преобразователь INVENTA 2 (уценка-без гарантии)						2,75		59 684,00
37687	Частотный преобразователь INVENTA 3 (уценка-без гарантии)						2,70		66 621,00
60909	Пульт CDA M 150 (для фекального насоса STR 150 M)						0,90	W-1,1кВт, конд.-85мкФ, термозащита по току (10А)	17 999,00
40388	Пульт CDA T 200 (для фекального насоса STR 200T)						0,70	W-1,47кВт, регулируемая термозащита по току (3-4А)	20 235,00
74150	Пульт управления для 2-х насосов СВ2Т 75/750						3,30	0,55 - 7,5 кВт	40 066,00

99920	Фекальный насос DV25/250T2						43,00	1850Вт, Нmax-15,6м, Qmax-750 л/мин, d примесей- до 62мм, корпус-чугун	#####
69655	Фекальный насос DV25/250T4						43,50	1850Вт, Нmax-9,0м, Qmax-700 л/мин, d примесей- до 62мм, корпус-чугун	#####
37345	Фекальный насос DV25/400T2						48,00	3000Вт, Нmax-19м, Qmax-650 л/мин, d примесей- до 62мм, корпус-чугун	#####
97246	Фекальный насос DV30/300T2						70,00	2200Вт, Нmax-12м, Qmax-1100 л/мин, d примесей- до 67мм, корпус-чугун	#####
28425	Фекальный насос DV30/300T4						71,00	2200Вт, Нmax-6м, Qmax-1300 л/мин, d примесей- до 67мм, корпус-чугун	#####
89195	Фекальный насос DV30/400T2						73,00	3000Вт, Нmax-15,4м, Qmax-1000 л/мин, d примесей- до 67мм, корпус-чугун	#####
13178	Электродвигатель АИР 100L2 IM2081 (5,5 кВт/3000 об/мин)	CN	440	270	300	0,03564 0	39,20	5,5кВт, 3000об/мин, 220/380В, корпус чугуна, лапы/фланец	20 442,00
99327	Электродвигатель АИР 132M2 IM2081 (11 кВт/3000 об/мин)	CN	540	380	420	0,08618 4	75,50	11,0кВт, 3000об/мин, 380/660В, корпус чугуна, лапы/фланец	36 443,00
11081	Электродвигатель АИР 160S2 IM1081 (15 кВт/3000 об/мин)	CN	710	390	590	0,16337 1	#### #	15,0кВт, 3000об/мин, 380/660В, корпус чугуна, лапы	50 126,00
37280	Электродвигатель АИР 160S2 IM2081 (15 кВт/3000 об/мин)	CN	720	400	590	0,16992 0	#### #	15,0кВт, 3000об/мин, 380/660В, корпус чугуна, лапы/фланец	63 655,00
88406	Электродвигатель АИР 160M2 IM1081 (18,5 кВт/3000 об/мин)	CN	580	400	740	0,17168 0	#### #	18,5кВт, 3000об/мин, 380/660В, корпус чугуна, лапы	56 807,00
16658	Электродвигатель АИР 180M2 IM1081 (30 кВт/3000 об/мин)	CN	440	830	620	0,22642 4	#### #	30,0кВт, 3000об/мин, 380/660В, корпус чугуна, лапы	85 260,00
53738	Электродвигатель АИР 132S4 IM2081 (7,5 кВт/1500 об/мин)	CN	490	380	420	0,07820 4	73,00	7,5кВт, 1500об/мин, 380/660В, корпус чугуна, лапы/фланец	34 466,00
43898	Электродвигатель АИР 180S4 IM2081 (22 кВт/1500 об/мин)	CN	440	800	590	0,20768 0	#### #	22,0кВт, 1500об/мин, 380/660В, корпус чугуна, лапы/фланец	81 163,00
79639	Электродвигатель АИР 180M4 IM2081 (30 кВт/1500 об/мин)	CN	800	450	590	0,21240 0	#### #	30,0кВт, 1500об/мин, 380/660В, корпус чугуна, лапы/фланец	81 671,00
66488	Электродвигатель АИР 112MA6 IM1081 (3 кВт/1000 об/мин)	CN	510	270	340	0,04681 8	40,50	3,0кВт, 1000об/мин, 220/380В, корпус чугуна, лапы	20 789,00
96916	Электродвигатель АИР 112MB6 IM1081 (4 кВт/1000 об/мин)	CN	510	270	340	0,04681 8	47,00	4,0кВт, 1000об/мин, 220/380В, корпус чугуна, лапы	23 597,00
64097	Электродвигатель АИР 132S6 IM2081 (5,5 кВт/1000 об/мин)	CN	560	380	490	0,10427 2	77,00	5,5кВт, 1000об/мин, 380/660В, корпус чугуна, лапы/фланец	33 550,00
90999	Электродвигатель АИР 132M6 IM1081 (7,5 кВт/1000 об/мин)	CN	560	320	480	0,08601 6	81,00	7,5кВт, 1000об/мин, 380/660В, корпус чугуна, лапы	37 886,00
31388	Электродвигатель АИР 160S6 IM2081 (11 кВт/1000 об/мин)	CN	400	720	550	0,15840 0	#### #	11,0кВт, 1000об/мин, 380/660В, корпус чугуна, лапы/фланец	70 912,00
79085	Электродвигатель АИР 160M6 IM1081 (15 кВт/1000 об/мин)	CN	580	400	750	0,17400 0	#### #	15,0кВт, 1000об/мин, 380/660В, корпус чугуна, лапы	42 787,00
93962	Электродвигатель АИР 180M6 IM1081 (18,5 кВт/1000 об/мин)	CN	620	440	820	0,22369 6	#### #	18,5кВт, 1000об/мин, 380/660В, корпус чугуна, лапы	55 877,00
74836	Электродвигатель АИР 112MA8	CN	510	270	340	0,04681 8	39,10	2,2кВт, 750об/мин, 220/380В, корпус чугуна, лапы	23 380,00

	IM1081 (2,2 кВт/750 об/мин)								
78657	Электродвигатель АИР 112МА8 IM2081 (2,2 кВт/750 об/мин)	CN	370	340	510	0,064158	43,70	2,2кВт, 750об/мин, 220/380В, корпус чугуна, лапы/фланец	23 714,00
19394	Электродвигатель АИР 112МВ8 IM1081 (3 кВт/750 об/мин)	CN	510	270	340	0,046818	37,70	3,0кВт, 750об/мин, 220/380В, корпус чугуна, лапы	28 639,00
63391	Электродвигатель АИР 112МВ8 IM2081 (3 кВт/750 об/мин)	CN	490	330	350	0,056595	50,00	3,0кВт, 750об/мин, 220/380В, корпус чугуна, лапы/фланец	33 200,00
47983	Электродвигатель АИР 132S8 IM1081 (4 кВт/750 об/мин)	CN	560	320	460	0,082432	66,00	4,0кВт, 750об/мин, 380/660В, корпус чугуна, лапы	28 182,00
68424	Электродвигатель АИР 132М8 IM2081 (5,5 кВт/750 об/мин)	CN	560	380	490	0,104272	87,50	5,5кВт, 750 об/мин, 380/660В, корпус чугуна, лапы/фланец	40 527,00
62307	Электродвигатель АИР 180М8 IM1081 (15 кВт/750 об/мин)	CN	440	830	600	0,219120	#### #	15,0кВт, 750об/мин, 380/660В, корпус чугуна, лапы	58 440,00
60008	Электродвигатель АИР 71А6 (Ал) IM1081 (0,37 кВт/1000 об/мин), корпус алюминий	CN	310	180	230	0,012834	8,00	кВт, об/мин, В, корпус алюминий	7 059,00
19499	Электродвигатель АИР 112МА6 IM2081 (3 кВт, 1000 об/мин)	CN	510	350	370	0,066045	40,70	3,0кВт, 1000об/мин, 220/380В, корпус чугуна, лапы/фланец	22 518,00
52504	Электродвигатель АИР 132М6 IM2081 (7,5кВт, 1000 об/мин)	CN	560	380	490	0,104272	89,50	7,5кВт, 1000об/мин, 380/660В, корпус чугуна, лапы/фланец	47 009,00
90689	Электродвигатель АИРЕ 56С2 IM2081 (0,25 кВт/3000 об/мин)	CN	220	180	240	0,009504	4,50	0,25кВт, 3000 об/мин, 220В, корпус алюминий, лапы/фланец	5 505,00
42405	Электродвигатель АИРЕ 71В2 IM1081 (0,75 кВт/3000 об/мин)	CN	305	175	240	0,012810	7,80	0,75кВт, 3000 об/мин, 220В, корпус алюминий, лапы	7 521,00
80129	Электродвигатель АИРЕ 71В2 IM2081 (0,75 кВт/3000 об/мин)	CN	260	230	300	0,017940	8,40	0,75кВт, 3000 об/мин, 220В, корпус алюминий, лапы/фланец	8 614,00
72745	Электродвигатель АИРЕ 71В4 IM1081 (0,55 кВт/1500 об/мин)	CN	305	175	240	0,012810	8,20	0,55кВт, 1500 об/мин, 220В, корпус алюминий, лапы	8 823,00
52611	Электродвигатель АИРЕ 71В4 IM2081 (0,55 кВт/1500 об/мин)	CN	260	230	300	0,017940	8,70	0,55кВт, 1500 об/мин, 220В, корпус алюминий, лапы/фланец	8 946,00
90277	Электродвигатель АИРЕ 71С2 IM1081 (1,1 кВт/3000 об/мин)	CN	305	175	240	0,012810	9,20	1.1кВт, 3000 об/мин, 220В, корпус алюминий, лапы	8 754,00
27942	Электродвигатель АИРЕ 71С2 IM2081 (1,1 кВт/3000 об/мин)	CN	260	230	300	0,017940	9,70	1.1кВт, 3000 об/мин, 220В, корпус алюминий, лапы/фланец	9 755,00
99991	Электродвигатель АИРЕ 71С4 IM1081 (0,75 кВт/1500 об/мин)	CN	305	175	240	0,012810	9,50	0,75кВт, 1500 об/мин, 220В, корпус алюминий, лапы	9 891,00
51528	Электродвигатель АИРЕ 71С4 IM2081 (0,75 кВт/1500 об/мин)	CN	260	230	300	0,017940	10,00	0,75кВт, 1500 об/мин, 220В, корпус алюминий, лапы/фланец	10 063,00
25101	Электродвигатель АИРЕ 80В2 IM1081 (1,5 кВт/3000 об/мин)	CN	340	200	270	0,018360	14,00	1.5кВт, 3000 об/мин, 220В, корпус алюминий, лапы	11 075,00
40764	Электродвигатель АИРЕ 80В2 IM2081 (1,5 кВт/3000 об/мин)	CN	270	230	340	0,021114	14,10	1.5кВт, 3000 об/мин, 220В, корпус алюминий, лапы/фланец	11 753,00

60316	Электродвигатель АИРЕ 80В4 IM1081 (1,1 кВт/1500 об/мин)	CN	340	200	270	0,01836 0	13,20	1.1кВт, 1500 об/мин, 220В, корпус алюминий, лапы	11 646,00
85190	Электродвигатель АИРЕ 80В4 IM2081 (1,1 кВт/1500 об/мин)	CN	270	230	340	0,02111 4	13,80	1.1кВт, 1500 об/мин, 220В, корпус алюминий, лапы/фланец	12 426,00
34813	Электродвигатель АИРЕ 80С4 IM1081 (1,5 кВт/1500 об/мин)	CN	340	200	270	0,01836 0	14,40	1.5кВт, 1500 об/мин, 220В, корпус алюминий, лапы	12 739,00
93780	Электродвигатель АИРЕ 80С4 IM2081 (1,5 кВт/1500 об/мин)	CN	270	230	340	0,02111 4	15,00	1.5кВт, 1500 об/мин, 220В, корпус алюминий, лапы/фланец	13 296,00
27984	Электродвигатель АИР 56А2 (Ал) IM1081 (0,18 кВт/3000 об/мин), корпус алюминий	CN	235	150	190	0,00669 8	3,30	0,18кВт, 3000 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы	4 018,00
18022	Электродвигатель АИР 56В4 (Ал) IM1081 (0,18 кВт/1500 об/мин), корпус алюминий	CN	240	150	190	0,00684 0	3,90	0,18кВт, 1500 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы	4 926,00
24025	Электродвигатель АИР 56В4 (Ал) IM2081 (0,18 кВт/1500 об/мин), корпус алюминий	CN	200	170	240	0,00816 0	4,10	0,18кВт, 3000 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы/фланец	4 955,00
29058	Электродвигатель АИР 63А4 (Ал) IM2081 (0,25 кВт/1500 об/мин), корпус алюминий	CN	210	190	280	0,01117 2	5,30	0,25кВт, 1500 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы/фланец	6 343,00
41941	Электродвигатель АИР 63А6 (Ал) IM1081 (0,18 кВт/1000 об/мин), корпус алюминий	CN	270	160	210	0,00907 2	5,20	0,18кВт, 1000 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы	6 501,00
25357	Электродвигатель АИР 63А6 (Ал) IM2081 (0,18 кВт/1000 об/мин), корпус алюминий	CN	210	190	280	0,01117 2	5,50	0,18кВт, 1000 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы/фланец	6 817,00
21259	Электродвигатель АИР 63В2 (Ал) IM2081 (0,55 кВт/3000 об/мин), корпус алюминий	CN	210	190	280	0,01117 2	5,70	0,55кВт, 3000 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы/фланец	6 379,00
14092	Электродвигатель АИР 63В4 (Ал) IM2081 (0,37 кВт/1500 об/мин), корпус алюминий	CN	210	190	280	0,01117 2	6,00	0,37кВт, 1500 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы/фланец	6 501,00
86709	Электродвигатель АИР 63В6 (Ал) IM1081 (0,25 кВт/1000 об/мин), корпус алюминий	CN	275	165	210	0,00952 9	6,00	0,25кВт, 1000 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы	6 945,00
64391	Электродвигатель АИР 63В6 (Ал) IM2081 (0,25 кВт/1000 об/мин), корпус алюминий	CN	210	190	280	0,01117 2	6,20	0,25кВт, 1000 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы/фланец	7 260,00
97927	Электродвигатель АИР 71А6 (Ал) IM2081 (0,37 кВт/1000 об/мин), корпус алюминий	CN	240	230	310	0,01711 2	8,30	0,37кВт, 1000 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы/фланец	7 200,00
46933	Электродвигатель АИР 71В2 (Ал) IM2081 (1,1 кВт/3000 об/мин), корпус алюминий	CN	240	230	310	0,01711 2	8,80	1,1кВт, 3000 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы/фланец	7 476,00
72012	Электродвигатель АИР 71В6 (Ал) IM1081 (0,55 кВт/1000 об/мин), корпус алюминий	CN	305	175	225	0,01200 9	9,30	0,55кВт, 1000 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы	9 142,00
49592	Электродвигатель АИР 71В6 (Ал) IM2081 (0,55	CN	240	230	310	0,01711 2	9,80	0,55кВт, 1000 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы/фланец	9 240,00

	кВт/1000 об/мин), корпус алюминий								
98219	Электродвигатель АИР 71В8 (Ал) IM1081 (0,25 кВт/750 об/мин), корпус алюминий	CN	305	175	225	0,012009	9,20	0,25кВт, 750 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы	8 146,00
78856	Электродвигатель АИР 71В8 (Ал) IM2081 (0,25 кВт/750 об/мин), корпус алюминий	CN	240	230	310	0,017112	9,60	0,25кВт, 750 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы/фланец	8 626,00
97780	Электродвигатель АИР 80А2 (Ал) IM1081 (1,5 кВт/3000 об/мин), корпус алюминий	CN	240	200	250	0,012000	11,40	1,5кВт, 3000 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы	8 511,00
45665	Электродвигатель АИР 80А6 (Ал) IM1081 (0,75 кВт/1000 об/мин), корпус алюминий	CN	340	200	250	0,017000	11,50	0,75кВт, 1000 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы	9 223,00
69603	Электродвигатель АИР 80В6 (Ал) IM1081 (1,1 кВт/1000 об/мин), корпус алюминий	CN	340	200	250	0,017000	13,50	1,1кВт, 1000 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы	12 501,00
75741	Электродвигатель АИР 80В6 (Ал) IM2081 (1,1 кВт/1000 об/мин), корпус алюминий	CN	260	230	340	0,020332	14,00	1,1кВт, 1000 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы/фланец	12 654,00
62772	Электродвигатель АИР 90L2 (Ал) IM1081 (3 кВт/3000 об/мин), корпус алюминий	CN	400	210	270	0,022680	18,50	3кВт, 3000 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы	13 095,00
47481	Электродвигатель АИР 90L2 (Ал) IM2081 (3 кВт/3000 об/мин), корпус алюминий	CN	290	280	410	0,033292	19,20	3кВт, 3000 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы/фланец	13 202,00
37500	Электродвигатель АИР 90L6 (Ал) IM1081 (1,5 кВт/1000 об/мин), корпус алюминий	CN	400	210	270	0,022680	17,90	1,5кВт, 1000 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы	13 505,00
42466	Электродвигатель АИР 90L6 (Ал) IM2081 (1,5 кВт/1000 об/мин), корпус алюминий	CN	300	285	410	0,035055	19,00	1,5кВт, 1000 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы/фланец	15 200,00
94178	Электродвигатель АИР 63А2 (Ал) IM2081 (0,37 кВт/3000 об/мин), корпус алюминий	CN	210	195	285	0,011671	5,00	0,37 кВт, 3000 об/мин, корпус алюминий, лапы/фланец	6 007,00
63650	Электродвигатель АИР 71А2 (Ал) IM1081 (0,75 кВт/3000 об/мин), корпус алюминий	CN	305	180	220	0,012078	7,20	0,75кВт, 3000 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы	7 121,00
84169	Электродвигатель АИР 71А2 (Ал) IM2081 (0,75 кВт/3000 об/мин), корпус алюминий	CN	245	235	310	0,017848	7,60	0,75 кВт, 3000 об/мин, корпус алюминий, лапы/фланец	7 676,00
98051	Электродвигатель АИР 71А4 (Ал) IM2081 (0,55 кВт/1500 об/мин), корпус алюминий	CN	240	235	315	0,017766	7,80	0,55 кВт, 1500 об/мин, корпус алюминий, лапы/фланец	8 284,00
75250	Электродвигатель АИР 71В4 (Ал) IM1081 (0,75 кВт/1500 об/мин), корпус алюминий	CN	305	175	220	0,011743	8,30	0,75кВт, 1500 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы	8 318,00
42343	Электродвигатель АИР 71В4 (Ал) IM2081 (0,75 кВт/1500 об/мин), корпус алюминий	CN	240	235	315	0,017766	8,80	0,75 кВт, 1500 об/мин, корпус алюминий, лапы/фланец	8 889,00

83856	Электродвигатель АИР 56А2 (Ал) IM2081 (0,18 кВт/3000 об/мин), корпус алюминий	CN	200	170	240	0,008160	3,45	0,18 кВт, 3000 об/мин, корпус алюминий, лапы/фланец	4 432,00
86371	Электродвигатель АИР 56А4 (Ал) IM2081 (0,12 кВт/1500 об/мин), корпус алюминий	CN	200	170	250	0,008500	3,70	0,12 кВт, 1500 об/мин, корпус алюминий, лапы/фланец	4 755,00
25207	Электродвигатель АИР 80А4 (Ал) IM2081 (1,1 кВт/1500 об/мин), корпус алюминий	CN	260	230	350	0,020930	11,65	1,1 кВт, 1500 об/мин, корпус алюминий, лапы/фланец	10 612,00
38477	Электродвигатель АИР 63А2 (Ал) IM1081 (0,37 кВт/3000 об/мин), корпус алюминий	CN	280	160	210	0,009408	4,70	1,1кВт, 3000 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы	5 723,00
67039	Электродвигатель АИР 71А4 (Ал) IM1081 (0,55 кВт/1500 об/мин), корпус алюминий	CN	300	185	230	0,012765	7,30	0,55кВт, 1500 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы.	7 171,00
91061	Электродвигатель АИР 63В4 (Ал) IM1081 (0,37 кВт/1500 об/мин), корпус алюминий	CN	280	130	210	0,007644	5,85	0,37кВт/1500 об/мин, 220/380В, корпус алюминий, лапы	6 479,00
65160	Электродвигатель АИР 80В2 (АЛ) IM2081 (2,2 кВт/3000 об/мин), корпус алюминий	CN	350	240	270	0,022680	14,45	0,55кВт, 1500 об/мин, 220В, корпус алюминий, лапы/фланец	11 466,00
86652	Электродвигатель АИР 80В4 (АЛ) IM1081 (1,5 кВт/1500 об/мин), корпус алюминий	CN	340	200	260	0,017680	13,30	0,55кВт, 1500 об/мин, 220В, корпус алюминий, лапы/фланец	10 210,00
74874	Электродвигатель АИР 80В4 (АЛ) IM2081 (1,5 кВт/1500 об/мин), корпус алюминий	CN	350	230	270	0,021735	13,85	0,55кВт, 1500 об/мин, 220В, корпус алюминий, лапы/фланец	10 830,00
91397	Электродвигатель АИР 90Л4 (АЛ) IM1081 (2,2 кВт/1500 об/мин), корпус алюминий	CN	410	200	270	0,022140	17,60	0,55кВт, 1500 об/мин, 220В, корпус алюминий, лапы/фланец	12 832,00
83368	Электродвигатель АИР 90Л4 (АЛ) IM2081 (2,2 кВт/1500 об/мин), корпус алюминий	CN	410	290	310	0,036859	18,70	0,55кВт, 1500 об/мин, 220В, корпус алюминий, лапы/фланец	13 705,00
47947	Воздухоотвод (для фильтра с бок. крепл.)	CN	110	50	50	0,000275	0,04		171,10
10711	Прокладка крышки 1.5" (бок.крепл.)	CN	190	190	4	0,000144	0,01		151,10
15760	Прокладка клапана 2"	CN	170	170	7	0,000202	0,04		251,80
29910	Ручка клапана 2"	CN	210	50	50	0,000525	0,08		420,00
21052	Ротор клапана 1.5"	CN	140	140	110	0,002156	0,19		425,50
98815	Крышка фильтра 1.5" (бок.крепл.)	CN	220	220	50	0,002420	0,31		884,70
72069	Клапан 6-позиц. 1 1/2" (бок. подключение)	CN							6 888,00
80663	Клапан 6-позиц. 2" (бок. подключение)	CN							5 832,00
29618	Клапан 6-позиц. 1 1/2" (верх. подключение)	CN							6 156,00
35923	Клапан 6-позиц. 2" (верх. подключение)	CN							7 127,00
84922	Крышка фильтра 2" (бок.крепл.)	CN	240	240	80	0,004608	0,39		945,30

71580	Прокладка клапана 1.5"	CN	130	130	7	0,000118	0,02		251,70
56468	Коллектор в к-те с трубой и сепараторами (D400, верх. крепление)	CN	370	180	160	0,010656	0,42	размер подключения/длина трубки - 1.5"/245мм, длина и кол-во сепараторов-150мм/8 шт	3 243,00
62203	Прокладка крышки 2" (бок.крепл.)	CN	140	140	5	0,000098	0,01		173,40
85579	Ручка клапана 1.5"	CN	180	80	50	0,000720	0,09		281,20
32968	Ротор клапана 2"	CN	160	160	150	0,003840	0,29		506,90
95186	Коллектор в к-те с трубой и сепараторами (D450, верх. крепление)	CN	420	190	150	0,011970	0,41	размер подключения/длина трубки - 1.5"/285мм, длина и кол-во сепараторов-150мм/8 шт	3 240,00
33124	Коллектор в к-те с трубой и сепараторами (D525, верх. крепление)	CN	550	200	250	0,027500	0,94	размер подключения/длина трубки - 1.5"/390мм, длина и кол-во сепараторов-150мм/8 шт	3 286,00
90466	Коллектор в к-те с трубой и сепараторами (D650, верх. крепление)	CN	670	200	280	0,037520	1,19	размер подключения/длина трубки - 1.5"/490мм, длина и кол-во сепараторов-200мм/8 шт	3 377,00
50432	Коллектор в к-те с трубой и сепараторами (D700, верх. крепление)	CN	670	200	280	0,037520	1,27	размер подключения/длина трубки - 1.5"/510мм, длина и кол-во сепараторов-200мм/8 шт	3 377,00
65071	Коллектор в к-те с трубой и сепараторами (D750, верх. крепление)	CN	680	200	280	0,038080	1,21	размер подключения/длина трубки - 2"/575мм, длина и кол-во сепараторов-200мм/8 шт	3 414,00
69915	Коллектор в к-те с трубой и сепараторами (D800, верх. крепление)	CN	690	190	270	0,035397	2,17	размер подключения/длина трубки - 2"/590мм, длина и кол-во сепараторов-8шт*100мм + 8шт*150мм + адаптер	3 469,00
57763	Коллектор в к-те с трубой и сепараторами (D900, верх. крепление)	CN	710	300	420	0,089460	3,20	размер подключения/длина трубки - 2"/695мм, длина и кол-во сепараторов-8шт*100мм + 8шт*200мм + адаптер	3 653,00
66250	Коллектор в к-те с трубой и сепараторами (D525, бок. крепление)	CN	340	170	210	0,012138	0,87	размер подключения/длина трубки - 1.5"/130мм, длина и кол-во сепараторов-150мм/8 шт	3 396,00
53492	Коллектор в к-те с трубой и сепараторами (D600, бок. крепление)	CN	340	150	260	0,013260	0,55	размер подключения/длина трубки - 1.5"/140мм, длина и кол-во сепараторов-150мм/8 шт	3 414,00
43567	Коллектор в к-те с трубой и сепараторами (D650, бок. крепление)	CN	380	160	260	0,015808	0,73	размер подключения/длина трубки - 1.5"/150мм, длина и кол-во сепараторов-150мм/8 шт	3 442,00
74949	Коллектор в к-те с трубой и сепараторами (D700, бок. крепление)	CN	540	200	250	0,027000	1,10	размер подключения/длина трубки - 1.5"/150мм, длина и кол-во сепараторов-200мм/8 шт	3 469,00
52677	Коллектор в к-те с трубой и сепараторами (D750, бок. крепление)	CN	400	150	320	0,019200	1,11	размер подключения/длина трубки - 2"/690мм, длина и кол-во сепараторов-200мм/8 шт	3 469,00
59120	Коллектор в к-те с трубой и сепараторами (D800, бок. крепление)	CN	540	200	250	0,027000	1,31	размер подключения/длина трубки - 2"/720мм, длина и кол-во сепараторов-200мм/8 шт	3 524,00
85143	Коллектор в к-те с трубой и сепараторами (D900, бок. крепление)	CN	480	150	350	0,025200	1,66	размер подключения/длина трубки - 2"/880мм, длина и кол-во сепараторов-8шт*100мм + 8шт*150мм + адаптер	3 653,00

12825	Втулка вала USP, USPA (п.38)	CN							479,20
47042	Втулка вала USP4A 4кВт (п.38)	CN							257,30
20018	Датчик уровня воды USP, USPA (п.86b)	CN							309,20
33488	Механическое уплотнение USP, USPA (1.5кВт, 2.2кВт) п.34	CN							1 775,00
90654	Рабочее колесо USP 30-8-1,5	CN							2 905,00
92147	Рабочее колесо USPA 15-15-1,5	CN							3 722,00
79399	Сальник масляный (нижний) USP, USPA (1.5кВт, 2.2кВт) п.35	CN							320,00
97032	Выпускной патрубок SANIVORT 405 M 8м с ножом, поз. 4	CN							401,30
16712	Манжета SANIVORT 405 M 8м с ножом, поз. 7	CN							70,40
40300	Манжета SANIVORT 405M 8м (Compact), поз.13	CN							39,80
43571	Обр. клапан углового патрубка SANIVORT 255 M (старая модификация)	CN							211,20
91236	Обратный клапан SANIVORT 255 M 7м,9м, SANIVORT 405 M 8м(Compact)	CN							151,30
79070	Обратный клапан внешний SANIVORT 405 M 8м с ножом (поз. 1, в наборе 1 шт)	CN							149,80
92606	Обратный клапан внешний SANIVORT 605 M 10м с ножом	CN							159,20
92746	Обратный клапан внутренний SANIVORT 255 M 7м, поз. 2	CN							119,70
76663	Отводной патрубок SANIVORT 255 M 9м, поз. 9	CN							88,00
48142	Отводной патрубок SANIVORT 405 M 8м с ножом, поз. 18	CN							88,00
50563	Отводной патрубок SANIVORT 405M 8м (Compact), поз.7	CN							31,80
84277	Рабочее колесо SANIVORT 255 M 9м, поз 11	CN							82,50
34837	Рабочее колесо SANIVORT 405 M 8м с ножом, SANIVORT 405 M (Compact)	CN							43,40
86310	Соединительный патрубок SANIVORT 255 M 7м, SANIVORT 405M 8м(с ножом), 405M 8м(Compact)	CN							46,90

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>